

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201989102 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 28

(21) 申请号 201120124728. 7

(22) 申请日 2011. 04. 25

(73) 专利权人 黄金奇

地址 518000 广东省深圳市福田区福强路
3002 号

(72) 发明人 黄金奇 刘宏 李明成 刘屹东
赵京山 杨勇 张传宝 陈磊
许海港

(51) Int. Cl.

B25B 13/56 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

机械检修专用扳手

(57) 摘要

一种机械检修专用扳手, 包括一根操作杆 (2), 操作杆 (2) 的一端是六角形套筒 (5), 另一端是六角头 (1), 操作杆 (2) 中部有两个通孔 (3、4)。是一种结构简单, 方便省力的机械检修专用扳手。



1. 一种机械检修专用扳手,包括一根操作杆(2),其特征在于:操作杆(2)的一端是六角形套筒(5),另一端是六角头(1),操作杆(2)中部有两个通孔(3、4)。

机械检修专用扳手

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及套筒型的扳手,尤指一种机械检修专用扳手。

【背景技术】

[0002] 机械检修过程经常要拆装螺丝,使用活动扳手操作不够方便。

【发明内容】

[0003] 针对现有技术的需要,本实用新型的目的在于提供一种结构简单,方便省力的机械检修专用扳手。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种机械检修专用扳手,包括一根操作杆,其特征在于:操作杆的一端是六角形套筒,另一端是六角头,操作杆中部有两个通孔。

[0005] 所述通孔可以相互垂直。

[0006] 使用时将六角形套筒套于螺栓(或螺钉)头上,以扳杆穿过通孔扳动螺栓或以扳手扳动六角头,即可卸下或上紧螺丝。

[0007] 本实用新型的有益效果是:结构简单,方便省力,在机械检修中能起到很好的作用。

【附图说明】

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。

[0009] 附图是本实用新型的结构示意图;

[0010] 图中:1 为六角头、2 为操作杆、3、4 为通孔、5 为六角套筒。

【具体实施方式】

[0011] 参见附图,本实用新型一种机械检修专用扳手,包括一根操作杆 2,其特征在于:操作杆 2 的一端是六角形套筒 5,另一端是六角头 1,操作杆 2 中部有两个通孔 3、4。

