[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47C 1/02 (2006.01)
A47C 7/50 (2006.01)
A47C 7/36 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920117774.7

[45] 授权公告日 2010 年 1 月 27 日

[11] 授权公告号 CN 201388749Y


[22] 申请日 2009.4.14
[21] 申请号 200920117774.7
[73] 专利权人 颜慧萍
地址 322000 浙江省义乌市义亭镇姑塘水库工业区 1 号
[72] 发明人 颜慧萍
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种弓形躺椅

[57] 摘要

本实用新型涉及一种结构简单的弓形躺椅。它包括椅架和躺椅布，其特征在于：所述的椅架包括有一对并排的设置水平支架，水平支架的两端分别固接有前支杆和后支杆，所述的两个前支杆之间固接有前横杆，两个后支杆之间固接有后横杆，所述的躺椅布两端分别固接在前横杆和后横杆上。水平支架为平直的线形结构，与地面支撑时较为平稳，前支杆和后支杆分别设置在水平支架两端，再通过前横杆和后横杆固定，整体结构较为简单。



1.一种弓形躺椅，包括椅架（1）和躺椅布（2），其特征在于：所述的椅架（1）包括有一对并排的设置水平支架（11），水平支架（11）的两端分别固接有前支杆（12）和后支杆（13），所述的两个前支杆（12）之间固接有前横杆（14），两个后支杆（13）之间固接有后横杆（15），所述的躺椅布（2）两端分别固接在前横杆（14）和后横杆（15）上。

2.根据权利要求1所述的弓形躺椅，其特征在于：所述的前横杆（14）和后横杆（15）相互平行设置。

一种弓形躺椅

技术领域

本实用新型涉及一种躺椅，尤其是涉及一种结构简单的弓形躺椅。

背景技术

传统的躺椅一般是由木质材料制成的，人躺上面的时候会觉得较硬，因此，有的人在躺椅上放置软垫使得人躺上去的时候较为舒服，但是每次躺的时候都放软垫，使用较为麻烦。目前，市场上出现了一种由椅架和躺椅布组成的躺椅，但是椅架的结构均较为复杂，生产制造成本高，不利于市场推广。

实用新型内容

本实用新型主要是解决现有技术所存在的椅架的结构较为复杂等的技术问题，提供了一种结构简单的弓形躺椅。

本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：一种弓形躺椅，包括椅架和躺椅布，其特征在于：所述的椅架包括有一对并排的设置水平支架，水平支架的两端分别固接有前支杆和后支杆，所述的两个前支杆之间固接有前横杆，两个后支杆之间固接有后横杆，所述的躺椅布两端分别固接在前横杆和后横杆上。水平支架为平直的线形结构，与地面支撑时较为平稳，前支杆和后支杆分别设置在水平支架两端，再通过前横杆和后横杆固定，整体结构较为简单。

所述的前横杆和后横杆相互平行设置。前横杆和后横杆相互平行设置，躺椅布连接固定后，使用效果较好。

因此，本实用新型具有以下特点：1.椅架由水平支架、前支杆、后支

杆、前横杆及后横杆连接而成，结构简单，设计合理；2.前横杆和后横杆相互平行设置，躺椅布连接固定后，使用效果较好。

附图说明

附图 1 是本实用新型的一种结构示意图。

具体实施方式

下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

实施例 1：见图 1，一种弓形躺椅，包括椅架 1 和躺椅布 2，椅架 1 包括有一对并排的设置水平支架 11，水平支架 11 的两端分别固接有前支杆 12 和后支杆 13，两个前支杆 12 之间固接有前横杆 14，两个后支杆 13 之间固接有后横杆 15，所述的躺椅布 2 两端分别固接在前横杆 14 和后横杆 15 上，前横杆 14 和后横杆 15 相互平行设置。




图 1