

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20155**

(21) Numer zgłoszenia: **21153**

(22) Data zgłoszenia: **13.06.2013**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Segmentowa tablica

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2013 WUP 12/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GIERA ZNAKI DROGOWE, MICHAŁ GIERA,
KRYSTYNA GIERA SPÓŁKA JAWNA,
Jonkowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

GIERA MICHAŁ, Olsztyn, (PL)

PL 20155

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest segmentowa tablica, służąca do umieszczania wszelkiego rodzaju treści reklamowych, informacyjnych jak również ostrzegawczych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie oraz w oryginalnym zestawieniu poszczególnych segmentów tworzących przedmiot wzoru przemysłowego, które nadają tablicy swoisty indywidualny charakter zmierzający do podniesienia walorów estetycznych, przez co segmentowa tablica uzyskuje korzystne cechy wyróżniające i użytkowe.

Segmentowa tablica według wzoru przemysłowego przeznaczona jest do wielokrotnego odtwarzania w produkcji przemysłowej i może być wykonana z dowolnego tworzywa sztucznego, metalu, stopu metalowego lub ich połączeniu w dostępnych barwach.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia tablicę w widoku ogólnym z tyłu w ujęciu aksonometrycznym, a fig. 2 przedstawia tablicę z tyłu, z rozsuniętymi segmentami w ujęciu aksonometrycznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Nowa postać tablicy segmentowej przejawia się tym, że tworzy ją dowolna ilość poziomo i pionowo zestawionych prostokątnych segmentów tworzących szachownicę. Każdy z prostokątnych segmentów tablicy połączony jest z sąsiednimi segmentami za pomocą wygiętych zewnętrznych krawędzi tych segmentów.

Poziome górne krawędzie wszystkich prostokątnych segmentów mają kształt ceownika skierowanego do dołu w kierunku tylnej części tablicy, a zewnętrzne poziome krawędzie dolnych segmentów tablicy mają kształt ceownika skierowanego do góry w kierunku tylnej części tablicy. Natomiast poziome dolne krawędzie wewnętrznych segmentów są podwójnie zagięte pod kątem prostym do dołu w taki sposób, że linie zagięcia są równoległe do poziomych górnych krawędzi segmentów w kształcie ceownika.

Pionowe lewostronne krawędzie wszystkich prostokątnych segmentów w zestawie mają kształt ceownika skierowanego do boku w kierunku tylnej części tablicy, a tylko prawostronne zewnętrzne pionowe krawędzie ostatnich segmentów w pionowym zestawie tablicy mają kształt ceownika skierowanego do boku w kierunku tylnej części tablicy.

Natomiast pozostałe prawostronne pionowe krawędzie wewnętrznych segmentów są podwójnie zagięte pod kątem prostym do boku w taki sposób, że linie zagięcia są równoległe do pionowych lewostronnych krawędzi segmentów w kształcie ceownika, jak pokazano na załączonym rysunku.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2

