



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201469522 U

(45) 授权公告日 2010. 05. 19

(21) 申请号 200920226044. 0

(22) 申请日 2009. 09. 09

(73) 专利权人 李松美

地址 265600 山东省蓬莱市钟楼东路 63 号
蓬莱市中医院心内科

(72) 发明人 李松美

(74) 专利代理机构 济南泉城专利商标事务所
37218

代理人 张贵宾

(51) Int. Cl.

A61F 13/02 (2006. 01)

A61F 13/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

心脏手术护理垫

(57) 摘要

本实用新型公开了一种医疗卫生用品,特别公开了一种心脏手术护理垫。该心脏手术护理垫,包括表层、贴体层、以及位于表层和贴体层之间的护理层,其特征在于:所述护理层面积小于表层面积,贴体层面积与护理层面积相同,表层的相对两边边沿设置有固定带。本实用新型透气性好、表面干爽、使用方便、环保卫生,有利于保护心脏手术病人良好恢复健康。



1. 一种心脏手术护理垫,包括表层(1)、贴体层(2)、以及位于表层(1)和贴体层(2)之间的护理层(3),其特征在于:所述护理层(3)面积小于表层(1)面积,贴体层(2)面积与护理层(3)面积相同,表层(1)的相对两边边沿设置有固定带(4)。

2. 根据权利要求1所述的心脏手术护理垫,其特征在于:所述护理层(3)边沿设有开口,开口上有拉链(5)。

3. 根据权利要求1或2所述的心脏手术护理垫,其特征在于:所述贴体层(2)边沿设置有围边(6)。

4. 根据权利要求1或2所述的心脏手术护理垫,其特征在于:所述表层(1)上围绕护理层(3)设置有粘贴片。

5. 根据权利要求1或2所述的心脏手术护理垫,其特征在于:所述表层(1)为防水透气膜,贴体层(2)为无纺布层,护理层(3)为过滤层。

心脏手术护理垫

（一）技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗卫生用品,特别涉及一种心脏手术护理垫。

（二）背景技术

[0002] 心脏手术常因切口大、创伤重、留置引流管等多种因素使患者术后疼痛较剧烈,并且由于伤口的包扎不便,会引起伤口受到外界感染,或因伤口被过于严密的封闭,由于不透气而导致伤口发炎。

（三）发明内容

[0003] 本实用新型为了弥补现有技术的不足,提供了一种表面干爽、卫生方便的心脏手术护理垫。

[0004] 本实用新型是通过如下技术方案实现的:

[0005] 一种心脏手术护理垫,包括表层、贴体层、以及位于表层和贴体层之间的护理层,其特征在于:所述护理层面积小于表层面积,贴体层面积与护理层面积相同,表层的相对两边边沿设置有固定带。

[0006] 本实用新型中,使护理垫的层状结构不再重合设置,将护理层和贴体层设置在表层的范围内,使表层的固定和防护作用体现的更加明显,护理层和贴体层的大小相同,便于两者的密切贴合,并且其大小以能够保护心脏手术所造成的创伤为准,在表层边沿的相对位置设置固定带,便于护理垫在人体的固定。

[0007] 本实用新型所述护理层边沿设有开口,开口上有拉链。在护理层的边沿设置开口,将其内腔打开,可在其中放置护理药物,便于病症的治疗,拉链的设置增加了其使用的灵活性和对内置物的固定性。

[0008] 本实用新型所述贴体层边沿设置有围边。围边的设置使贴体层和护理层与身体的接触达到局部性的封闭,使皮肤表面上创伤周围的细菌无法侵入。

[0009] 本实用新型所述表层上围绕护理层设置有粘贴片。粘贴片在一定程度上对护理层进行了局部固定,防止护理垫由于人体的动作发生位置移动,使护理层不能良好的覆盖创伤。

[0010] 本实用新型所述表层为防水透气膜,贴体层为无纺布层,护理层为过滤层。护理垫的作用是对创伤进行保护,防止其受到外界的污染和伤害的同时,对其进行医疗护理,使其尽快恢复。防水透气膜的作用是进行表面防护,无纺布层便于贴身覆盖,中间的过滤层既是对创伤与外界的良好杀菌防护,也是对过滤层内放置的护理药物的过滤。

[0011] 本实用新型透气性好、表面干爽、使用方便、环保卫生,有利于保护心脏手术病人良好恢复健康。

（四）附图说明

[0012] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0013] 图 1 为本实用新型的主视示意图；

[0014] 图 2 为本实用新型的俯视示意图。

[0015] 图中,1 表层,2 贴体层,3 护理层,4 固定带,5 拉链,6 围边。

(五) 具体实施方式

[0016] 附图为本实用新型的一种具体实施例。该实施例包括表层 1、贴体层 2、以及位于表层 1 和贴体层 2 之间的护理层 3,所述护理层 3 面积小于表层 1 面积,贴体层 2 面积与护理层 3 面积相同,表层 1 的相对两边边沿设置有固定带 4;所述护理层 3 边沿设有开口,开口上有拉链 5;所述贴体层 2 边沿设置有围边 6;所述表层 1 上围绕护理层 3 设置有粘贴片;所述表层 1 为防水透气膜,贴体层 2 为无纺布层,护理层 3 为过滤层。

[0017] 拉开护理层 3 的拉链 5,将敷疗所用的物品放入空腔内,使护理垫的贴体层 2 覆盖住手术所造成的创伤,其四周的围边 5 能对创伤进行简要防护,使护理层 3 四周的粘贴片与皮肤相贴,对护理层 3 和贴体层进行初步固定,使表层 1 与人体贴合好并使用表层 1 两端的固定带 4 进行整体固定,达到护理垫的固定作用。

[0018] 表层 1 设置为防水透气膜,对创伤进行初步防护,贴体层 2 设置为无纺布层,便于贴身接触,中间的护理层 3 为过滤层,对创伤起良好的隔离作用,其内部的敷疗物品可及时替换,有利于创伤的愈合。




图 1




图 2