(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103816470 A
(43)申请公布日 2014.05.28

(21)申请号 201410108413.1

(22)申请日 2014.03.24

(71)申请人 姜丽莎
地址 264300 山东省威海市荣成市文化东路20号

(72)发明人 姜丽莎

(51)Int.Cl.
A61K 36/9064(2006.01)
A61P 1/14(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种治疗食欲不振的中药组合物

(57)摘要

本发明涉及一种治疗食欲不振的中药组合物，其中药原料及重量份配比为：黄芪5-25份、人参5-20份、香附5-25份、黄连5-20份、砂仁5-25份、栀子5-20份、陈皮5-25份、云苓5-20份、瞿麦5-25份、当归5-20份、白术5-25份、杜仲5-20份、甘松5-25份、龙胆草5-10份、菊花5-25份、川芎5-20份、草豆蔻5-25份、熟地5-20份、生麦芽5-25份、麦冬5-20份、高良姜5-25份、甘草5-15份。本发明的中药组合物具有健脾和胃、舒肝理气、温中散寒、行气消食的功效，其治疗食欲不振疗效显著，作用可靠。

CN 103816470 A

1. 一种治疗食欲不振的中药组合物，其特征在于：其中药原料及重量份配比为：黄芪 5-25 份、人参 5-20 份、香附 5-25 份、黄连 5-20 份、砂仁 5-25 份、栀子 5-20 份、陈皮 5-25 份、云苓 5-20 份、瞿麦 5-25 份、当归 5-20 份、白术 5-25 份、杜仲 5-20 份、甘松 5-25 份、龙胆草 5-10 份、菊花 5-25 份、川芎 5-20 份、草豆蔻 5-25 份、熟地 5-20 份、生麦芽 5-25 份、麦冬 5-20 份、高良姜 5-25 份、甘草 5-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述一种治疗食欲不振的中药组合物，其特征在于：其中药原料及重量份配比为：黄芪 15 份、人参 10 份、香附 15 份、黄连 10 份、砂仁 15 份、栀子 10 份、陈皮 15 份、云苓 10 份、瞿麦 15 份、当归 10 份、白术 15 份、杜仲 10 份、甘松 15 份、龙胆草 6 份、菊花 15 份、川芎 10 份、草豆蔻 15 份、熟地 10 份、生麦芽 15 份、麦冬 10 份、高良姜 15 份、甘草 10 份。

一种治疗食欲不振的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品，尤其是一种治疗食欲不振的中药组合物。

背景技术

[0002] 食欲不振 (anorexia) 是指缺乏对食物需求的欲望，即常说的不思饮食，是临床上很常见的一种消化系统症状，可以是消化道疾病的症状。也可以是其他系统疾病的表现。严重者称之为厌食。临床表现：不思饮食，面色黄白少华，嗳气频作，胸胁胀闷或胀痛，身冷畏寒，大便溏薄，或有闻食则恶心欲吐，精神抑郁，烦躁易怒。苔薄白，脉沉弱无力。祖国医学认为引起食欲不振的病因很多，一般情况下常常由于精神心理因素、消化系统疾病、全身性疾病及某些药物作用等原因所致。目前，治疗食欲不振的药物很多，但存在疗程长，疗效差及一定副作用的不足。

[0003] 祖国医学认为食欲不振由感受寒邪，湿浊犯胃，肝气犯胃，或脾胃虚弱，胃阴不足所致。

[0004] 根据中医理论，针对食欲不振的发病机理，采用健脾和胃、舒肝理气、温中散寒、行气消食的治法，进行辩证配伍组方，以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中治疗食欲不振存在的不足，本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗食欲不振的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：一种治疗食欲不振的中药组合物，其特征在于：其中药原料及重量份配比为：黄芪 5-25 份、人参 5-20 份、香附 5-25 份、黄连 5-20 份、砂仁 5-25 份、栀子 5-20 份、陈皮 5-25 份、云苓 5-20 份、瞿麦 5-25 份、当归 5-20 份、白术 5-25 份、杜仲 5-20 份、甘松 5-25 份、龙胆草 5-10 份、菊花 5-25 份、川芎 5-20 份、草豆蔻 5-25 份、熟地 5-20 份、生麦芽 5-25 份、麦冬 5-20 份、高良姜 5-25 份、甘草 5-15 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是：一种治疗食欲不振的中药组合物，其特征在于：其中药原料及重量份配比为：黄芪 15 份、人参 10 份、香附 15 份、黄连 10 份、砂仁 15 份、栀子 10 份、陈皮 15 份、云苓 10 份、瞿麦 15 份、当归 10 份、白术 15 份、杜仲 10 份、甘松 15 份、龙胆草 6 份、菊花 15 份、川芎 10 份、草豆蔻 15 份、熟地 10 份、生麦芽 15 份、麦冬 10 份、高良姜 15 份、甘草 10 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下，精选药物组方。本发明中药组合物中：黄芪具有益气固表、补肺健脾、敛汗固脱、驱风运毒的功效；人参具有大补元气、复脉固脱、补脾益肺的功效；香附具有舒肝理气、解郁止痛的功效；黄连具有清热燥湿、泻火解毒的功效；砂仁具有化湿开胃、温脾止泻、理气安胎的功效；栀子具有泻火除烦、清热利湿、凉血解毒的功效；陈皮具有理气健脾、调中利水、燥湿化痰的功效；云苓具有益气安神、健脾和胃、祛除湿热、行水止泄的功效；瞿麦具有利尿通淋、破血通经的功效；当归

具有补血活血、调经止痛，润肠通便的功效；白术具有健脾益气、燥湿利水、止汗安胎的功效；杜仲具有补肝肾、强筋骨、补中益精气的功效；甘松具有理气止痛、醒脾健胃的功效；龙胆草具有清热燥湿、泻肝定惊的功效；菊花具有疏散风热、平肝明目、清热解毒的功效；川芎具有活血祛瘀、行气开郁、祛风止痛的功效；草豆蔻具有温中散寒、行气止痛、燥湿健脾的功效；熟地具有补血养阴、填精益髓的功效；生麦芽具有健脾和胃、疏肝理气、行气消食的功效；麦冬具有养阴生津、润肺清心的功效；高良姜具有温胃散寒、消食止痛的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏健脾和胃、舒肝理气、温中散寒、行气消食的功效，对食欲不振的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 93%，治愈率 68%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

一种治疗食欲不振的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 15g、人参 10g、香附 15g、黄连 10g、砂仁 15g、栀子 10g、陈皮 15g、云苓 10g、瞿麦 15g、当归 10g、白术 15g、杜仲 10g、甘松 15g、龙胆草 6g、菊花 15g、川芎 10g、草豆蔻 15g、熟地 10g、生麦芽 15g、麦冬 10g、高良姜 15g、甘草 10g。

[0012] 实施例 2

一种治疗食欲不振的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 10g、人参 20g、香附 5g、黄连 15g、砂仁 10g、栀子 20g、陈皮 5g、云苓 20g、瞿麦 5g、当归 15g、白术 10g、杜仲 5g、甘松 25g、龙胆草 5g、菊花 20g、川芎 12g、草豆蔻 25g、熟地 5g、生麦芽 20g、麦冬 12g、高良姜 25g、甘草 12g。

[0013] 实施例 3

一种治疗食欲不振的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 20g、人参 12g、香附 10g、黄连 20g、砂仁 5g、栀子 15g、陈皮 20g、云苓 5g、瞿麦 25g、当归 12g、白术 20g、杜仲 15g、甘松 20g、龙胆草 8g、菊花 10g、川芎 5g、草豆蔻 10g、熟地 20g、生麦芽 5g、麦冬 15g、高良姜 10g、甘草 5g。

[0014] 实施例 4

一种治疗食欲不振的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 5g、人参 15g、香附 20g、黄连 5g、砂仁 25g、栀子 12g、陈皮 5g、云苓 15g、瞿麦 10g、当归 20g、白术 5g、杜仲 20g、甘松 10g、龙胆草 7g、菊花 5g、川芎 20g、草豆蔻 5g、熟地 15g、生麦芽 10g、麦冬 20g、高良姜 5g、甘草 8g。

[0015] 实施例 5

一种治疗食欲不振的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 25g、人参 5g、香附 25g、黄连 12g、砂仁 20g、栀子 5g、陈皮 25g、云苓 12g、瞿麦 20g、当归 5g、白术 25g、杜仲 12g、甘松 5g、龙胆草 10g、菊花 25g、川芎 15g、草豆蔻 20g、熟地 12g、生麦芽 25g、麦冬 5g、高良姜

20g、甘草 15g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15 ～ 20 分钟，再加水没过药面约 6 厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20 ～ 30 分钟；第二次煎煮，加水没过药面约 4 厘米，水沸后煎煮 15 ～ 20 分钟。两次煎煮取汁，合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗食欲不振的中药组合物，做临床疗效总结如下：

一、一般性资料：本中药组合物应用于临床观察病例 100 例，男 54 例，女 46 例，年龄 20 ～ 60 岁。

[0018] 二、临床表现：

不思饮食，面色黄白少华，嗳气频作，胸胁胀闷或胀痛，身冷畏寒，大便溏薄，或有闻食则恶心欲吐者，精神抑郁，烦躁易怒。苔薄白，脉沉弱无力。

[0019] 三、用法用量：临床应用时，一日一剂，水煎两遍取汁约 400ml，分早、晚两次空腹温服。六天为一疗程。治疗期间忌生冷辛辣刺激之物。

[0020] 四、疗效标准：

(1) 痊愈：症状体征消失，食欲恢复正常，停用后不复发；

(2) 显效：症状明显缓解，伴随症状基本消失或大部减轻；

(3) 有效：精神好及伴随症状减轻，但遇影响因素则加重；

(4) 无效：诸症状无缓解或有加重趋向。

[0021] 五、治疗效果：该临床观察病例中，服药 2-5 个疗程，痊愈 68 例，随访未见复发；显效 16 例，有效 9 例，无效 7 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例：

病例 1：

邹某，女，34 岁。主诉：十天前出现食欲不振，返酸，烧心伴恶心，无呕吐，无腹泻，自服雷尼替丁烧心好转，但恶心未见好转，反而加重。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程，返酸，烧心，恶心症状得到缓解；继续服用 2 个疗程，返酸，烧心，恶心症状完全消失，食欲恢复正常，痊愈。半年后随访无复发。

[0023] 病例 2：

鲍某，男，49 岁。近一周食欲不振、大便溏薄，面色黄白少华，嗳气频作，胸胁胀闷，精神抑郁，烦躁易怒。诊见：苔薄白，脉沉弱无力。服用本发明中药组合物制备的药剂 3 个疗程，胸胁胀闷等症状减轻，大便恢复正常；继续服用 2 个疗程，食欲恢复正常，痊愈。一年后随访无复发。