


25 marca 1927 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY F41c 23/00

Nr 5244.

Kl. 72 a 29.

Rodolphe de Frommer
(Budapeszt, Węgry).

Zamknięcie wydrzeń w kolbie broni palnej.

Zgłoszono 24 stycznia 1922 r.

Udzielono 22 czerwca 1926 r.

Rzeczą jest znana, że w wydrzeniach kolby broni palnej umieszcza się niektóre utensylja, np. oliwiarke i temu podobne narzędzia lub amunicję. Do wydrzeń tych prowadzi dostęp przez otwór w trzewiku, który jest zamknięty zapomocą drzwiczek lub zasuvek. Tego rodzaju drzwiczki za-trzaskujące się oraz zasuwki i temu podobne zamknięcia wyginają się szybko przy nieostrożnem obchodzeniu się z bronią, np. gdy ona upadnie lub gdy trzewik kolby uderzy o twardy grunt. Wtedy nie można ich wcale, lub tylko z trudem i to zapomocą narzędzi otworzyć.

Wynalazek w prosty sposób usuwa te wady, używając samego trzewika jako drzwiczek. Ponieważ trzewik kolby, jako część główna, może być wykonany mocniejszym od drzwiczek lub zasuwki w nim umie-

szczonej, może też wytrzymać znaczne na-tężenia.

Jedno z wykonan tego rodzaju zamknięcia według wynalazku jest przedstawiony na załączonym rysunku.

Fig. 1 przedstawia widok zprzodu na kolbę z trzewikiem otwartym, fig. 2—część przekroju podłużnego kolby, gdy trzewik jest zamkniętym.

By można było dostać się do wydrzenia *b* w kolbie *a*, względnie aby je zamknąć, trzewik *c* można obrócić dookoła śruby *d*. Trzewik ten jest utrzymywany w położeniu zamkniętem w jakikolwiek znany sposób zapomocą zatrasku, trzpienia zostającego pod działaniem sprężyny lub innego urządzenia tego rodzaju. Przy wykonaniu według rysunku w kolbie jest osadzony trzpień *f* z główką stożkową *e*, na który

działa sprężyna. Główka *e* pod naciskiem sprężyny wpada w wycięcie na zagiętej części *g* trzewika kolby i unieruchamia go. W części *g* trzewika, naprzeciw stożkowej główki *e* znajduje się otwór *h*, przez który można zapomocą przedmiotu ostrego, np. ostrołuku kuli, odsunąć trzpień wbrew działaniu sprężyny, poczem już można trzewik obrócić, aby mieć dostęp do wydrążenia *b*.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Zamknięcie wydrążień w kolbie broni palnej, znamienne tem, że do otwierania i zamykania tego wydrążenia służy trzewik kolby, który można obracać w jego

własnej płaszczyźnie i unieruchomić w położeniu zamkniętem.

2. Wykonanie zamknięcia według zastrz. 1, znamienne tem, że trzewik kolby można obracać około śruby.

3. Wykonanie zamknięcia według zastrz. 1 i 2, znamienne tem, że trzpień pozostający pod działaniem sprężyny lub inny narząd tego rodzaju, służący do zamocowania trzewika kolby, wchodzi do otworu wykonanego w zagiętej części (*g*) trzewika.

Rodolphe de Frommer.

Zastępca: S. Pawlikowski,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.




Fig. 2

