

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3406**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **22019**

(22) Data zgłoszenia: **30.07.2001**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DURAND PRODUCTION S.A., Harnes, (FR)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Maschio Pietro, Grezzago, (IT)

PL 3406

Bp. 3406 09-03

Durand Production S.A.

Harnes, Francja

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 30 lipca 2001 r.

Pojemnik

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik, zwłaszcza do płynów, wykonany korzystnie z tworzywa sztucznego.

Nowa postać wzoru, zmierzająca do celów zdobniczych, występuje w kształcie pojemnika.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniiony na załączonych fotografiach i rysunkach, na których fig. 1 – przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 3 – ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 4 - ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 5 – odmianę pojemnika o większej pojemności (2 litrów) w

widoku perspektywicznym, fig. 6 - ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 7 – ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 8 - ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 9 - odmianę pojemnika o jeszcze większej pojemności (5 litrów) i dodatkowo zaopatrzony w uchwyt w postaci rączki, w widoku perspektywicznym, fig. 10 - ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 11 – ten sam pojemnik w widoku z przodu, a fig. 12 - ten sam pojemnik w widoku z góry.

Pojemnik według wzoru przedstawiony na fig. 1 do fig. 12 ma w widoku z boku kształt prostokąta z zaokrąglonym, wypukłym, mniejszym górnym bokiem, połączonym łagodnym łukiem z dłuższym tylnym bokiem. Ścianki boczne pojemnika są zaopatrzone w płytkie wytłoczenia, których obrys odpowiada obrysowi pojemnika, przy czym wytłoczenia te są głębsze w górnej, chwytowej części pojemnika.

W widoku z góry pojemnik ma kształt prostokąta o zaokrąglonych krótszych bokach, w którego przedniej części znajduje się okrągły otwór z gwintowaną szyjką, natomiast wzdłuż dłuższych boków znajdują się łukowe wgłębienia, umożliwiające chwycenie pojemnika, przy czym bok znajdujący się z przodu pojemnika jest zakończony łukiem o większym promieniu krzywizny, niż jego bok tylny.

Górna część pojemnika w widoku z przodu jest prostokątna, oraz zakończona gwintowaną szyjką, na którą jest nakręcana nakrętka zamykająca pojemnik wyposażona w gwint wewnętrzny.

Pojemnik według fig. 1 do fig. 4 ma pojemność jednego litra.

Pojemnik przedstawiony na fig. 5 do fig. 8 różni się od pojemnika według fig. 1 do fig. 4 tym, że ma większą pojemność (2 litrów).

Pojemnik przedstawiony na fig. 9 do fig. 12 różni się od pojemnika według fig. 1 do fig. 4 tym, że ma jeszcze większą pojemność (5 litrów), oraz jest dodatkowo zaopatrzony w uchwyt w postaci rączki.

Zastrzeżenia ochronne

1. Pojemnik, zwłaszcza do płynów, zaopatrzony w gwintowaną szyjkę, na którą jest nakręcana nakrętka zamykająca pojemnik wyposażona w gwint wewnętrzny, znamieny tym, że widoku z boku ma kształt prostokąta z zaokrąglonym, wypukłym, mniejszym górnym bokiem, połączonym łagodnym łukiem z dłuższym tylnym bokiem, natomiast jego ścianki boczne są zaopatrzone w płytkie wytłoczenia, których obrys odpowiada obrysowi pojemnika, przy czym wytłoczenia te są głębsze w górnej, chwytowej części pojemnika, natomiast w widoku z góry ma kształt prostokąta o zaokrąglonych krótszych bokach, w którego przedniej części znajduje się okrągły otwór z gwintowaną szyjką, przy czym wzdłuż dłuższych boków znajdują się łukowe wgłębienia, zaś bok znajdujący się z przodu pojemnika jest zakończony łukiem o większym promieniu krzywizny, niż jego bok tylny, jak to przedstawiono na załączonych fotografiach i rysunkach fig. 1 do fig. 12.
2. Pojemnik według zastrz. 1, znamieny tym, że ma pojemność jednego litra, jak to przedstawiono na załączonej fotografii i rysunkach fig. 1 do fig. 4.
3. Pojemnik według zastrz. 1, znamieny tym, że ma pojemność dwóch litrów, jak to przedstawiono na załączonych fotografiach i rysunkach fig. 5 do fig. 8.


4. Pojemnik według zastrz. 1, znamienny tym, że ma pojemność pięciu litrów, oraz jest dodatkowo zaopatrzony w uchwyt w postaci rączki, jak to przedstawiono na załączonych fotografiach i rysunkach fig. 9 do fig. 12.

Zgłaszający:

Durand Production S.A.

Harnes, Francja

Pełnomocnik:



**Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY**




Fig. 1

Zgłaszający:

DURAND PRODUCTION S.A.
Zone Industrielle
62440 HARNES
Francja

ZT-550a/01

Pełnomocnik:


inż. Andrzej Kamiński
PZECZNIK PATENTOWY




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Zgłaszający:
DURAND PRODUCTION S.A.
Zone Industrielle
62440 HARNES
Francja

ZT-550a/01

Pełnomocnik:

Dr inż. Zdzisław Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY





Fig. 5

Zgłaszający:
DURAND PRODUCTION S.A.
Zone Industrielle
62440 HARNES
Francja

ZT-550a/01

Pełnomocnik:

 Andrzej Kamiński
ZBIOR PATENTOWY




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

Zgłaszający:
DURAND PRODUCTION S.A.
Zone Industrielle
62440 HARNES
Francja

Pełnomocnik:

Kamiński

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-550a/01



Fig. 9

Zgłaszający:

DURAND PRODUCTION S.A.

Zone Industrielle

62440 HARNES

Francja

ZT-550a/01

Pełnomocnik:

[Signature]
Andrzej Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12

Zgłaszający:

DURAND PRODUCTION S.A.
Zone Industrielle
62440 HARNES
Francja

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-550a/01