



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104258331 A

(43) 申请公布日 2015. 01. 07

(21) 申请号 201410489811. 2

(22) 申请日 2014. 09. 12

(71) 申请人 贺珍

地址 036800 山西省朔州市平鲁区双碾乡大有坪村

(72) 发明人 贺珍

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006. 01)

A61P 15/00(2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种用于治疗产后腹痛的中药

(57) 摘要

一种用于治疗产后腹痛的中药,是由以下药物为原料制备而成的:黄芪、党参、白术、山药、乳香、丹参、益母草、桃仁、大黄、元胡、炮姜,将上述药物第一剂加700毫升水煎至200毫升,第二剂加500毫升水煎至200毫升,每日两次,早晚空腹。

1. 一种用于治疗产后腹痛的中药,是由以下重量的药物制成的:

黄芪 15 克、党参 12 克、白术 15 克、山药 15 克、乳香 6 克、丹参 15 克、益母草 15 克、桃仁 6 克、大黄 3 克、元胡 9 克、炮姜 9 克。

2. 根据权利要求 1 所述一种用于治疗产后腹痛的中药,其特征是将所述药物混合后煎成汤剂口服。

## 一种用于治疗产后腹痛的中药

### 技术领域：

[0001] 本发明涉及一种中药，特别是涉及一种治疗产后腹痛的中药。

### 背景技术：

[0002] 孕妇分娩后，小腹或少腹疼痛者，统称“产后腹痛”。其中少腹疼痛，亦即因淤血所致的腹痛又称“儿枕痛”。本病以经产妇为多见，且腹痛重，本病的发生，主要是气血阻滞，运行不畅，“不通则痛”。导致不通的原因有血虚，即产时去血过多之虚痛和产后恶露涩少，血瘀而导致瘀痛。《万氏女科》云：“腹中有块，上下时动，同不可忍，此有产前聚血，产后气虚，恶露未尽，新血与故血相搏而痛”。

[0003] 临床上治疗产后腹痛较为棘手，一般的人们在医院输液，或口服消炎类药物，达不到治疗的目的。

### 发明内容：

[0004] 本发明是一种见效快，疗效好，无副作用的药物。

[0005] 本发明的药物是由以下重量的中药为原料制备而成的。

[0006] 黄芪 15 克、党参 12 克、白术 15 克、山药 15 克、乳香 6 克、丹参 15 克、益母草 15 克、桃仁 6 克、大黄 3 克、元胡 9 克、炮姜 9 克。

[0007] 可以将上述药物制成药剂学上的任何一种内服剂型，本发明优选的剂型是汤剂。

[0008] 本发明是将上述药物第一剂加 700 毫升水煎至 200 毫升，第二剂加 500 毫升水煎至 200 毫升。

[0009] 使用方法是煎好的汤剂口服，每日两次，早晚空腹。

[0010] 中医认为：产后腹痛应以补气健脾、活血化瘀、散寒止痛为治疗原则。本发明方中黄芪、党参、白术、山药补气健脾；乳香、丹参、益母草、桃仁、大黄活血化瘀；元胡、炮姜散寒止痛；上述药物配伍使用，协同作用，从而达到治疗的目的。

[0011] 本发明的药物见效快，疗效好，对产后腹痛有很好的治疗效果。

[0012] 为进一步证明本发明的药物的临床疗效和安全性。选择 100 位患者进行临床观察，100 例患者中，7 天为一个疗程，一个疗程痊愈者 38 例，二个疗程痊愈者 32 例，二个疗程以上痊愈者 27 例，无效者 3 例。全部使用本发明药物进行治疗，每日两次，早晚空腹。

[0013] 疗效标准：显效：产后小腹或少腹疼痛症状消失，恢复正常；有效：产后小腹或少腹疼痛症状减轻或消失；无效：治疗前后无明显变化。

[0014] 表 1 治疗后疗效统计结果

[0015]

患者	例数	显效 (%)	有效 (%)	无效 (%)	总有效率 (%)
一周内痊愈者	38	28 (73.6)	38 (100)	0 (0)	38(100)
二周内痊愈者	32	20 (62.5)	32 (100)	0 (0)	32 (100)
二周以上痊愈者	30	22 (73.3)	27 (90)	3 (10)	27 (90)
总计	100	70 (70)	97 (97)	3 (10)	97 (97)

**具体实施方式：**

[0016] 黄芪 15 克、党参 12 克、白术 15 克、山药 15 克、乳香 6 克、丹参 15 克、益母草 15 克、桃仁 6 克、大黄 3 克、元胡 9 克、炮姜 9 克。

[0017] 本发明是将上述药物第一剂用 700 毫升水煎至 200 毫升，第二剂用 500 毫升水煎至 200 毫升，每日两次，早晚空服。