



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222584798 U

(45) 授权公告日 2025. 03. 11

(21) 申请号 202420941593.0

(22) 申请日 2024.04.30

(73) 专利权人 深圳市龙岗区人民医院

地址 518172 广东省深圳市龙岗区爱心路
53号

(72) 发明人 宋云亮

(74) 专利代理机构 北京八月瓜知识产权代理有
限公司 11543

专利代理师 陶敏

(51) Int. Cl. .

A61F 7/00 (2006.01)

A61M 37/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种中药热奄裤

(57) 摘要

本实用新型涉及中药热奄技术领域,尤其是涉及一种中药热奄裤。包括裤体,所述裤体包括内衬层和外衬层,所述内衬层上设有若干个储药袋,所述外衬层包括前裤区和后裤区,所述前裤区和所述后裤区的两侧分别通过第一连接件连接。本实用新型提供的技术方案通过在裤体上设置多个储药袋放置中药,使用时将需要使用的中药放置在储药袋中,加热之后直接穿在产妇身上进行热敷,可以根据需要热敷的部位选择中药的放置位置,能够同时对多个部位进行热敷,不用担心药物移动,穿脱方便,解决产妇进行中药热奄治疗时活动不便的问题。



1. 一种中药热奄裤,其特征在于,包括裤体,所述裤体包括内衬层(1)和外衬层(2),所述内衬层(1)上设有若干个储药袋(101),所述外衬层(2)包括前裤区和后裤区,所述前裤区和所述后裤区的两侧分别通过第一连接件连接。

2. 根据权利要求1所述的中药热奄裤,其特征在于,所述内衬层(1)与所述外衬层(2)可拆卸连接。

3. 根据权利要求2所述的中药热奄裤,其特征在于,所述前裤区和所述后裤区上分别设有开口(201),所述内衬层(1)的两端分别穿过所述开口(201)与所述外衬层(2)的外侧通过第二连接件连接。

4. 根据权利要求3所述的中药热奄裤,其特征在于,所述第二连接件为魔术贴、拉链或按扣中的一种。

5. 根据权利要求3所述的中药热奄裤,其特征在于,所述内衬层(1)包括隔离层(104),所述隔离层(104)上方设有加热层(105),所述加热层(105)上方可拆卸连接有置药层(106),所述置药层(106)上设有所述储药袋(101)。

6. 根据权利要求5所述的中药热奄裤,其特征在于,所述置药层(106)远离所述加热层的一侧设有抑菌层(107)。

7. 根据权利要求5所述的中药热奄裤,其特征在于,所述加热层(105)内部设有电加热元件,所述电加热元件通过导线与电源连接。

8. 根据权利要求1所述的中药热奄裤,其特征在于,所述第一连接件为松紧带(3),所述前裤区的松紧带(3)与所述后裤区的松紧带(3)绑扎。

9. 根据权利要求1所述的中药热奄裤,其特征在于,所述第一连接件包括环形圈(5)和调节带(6),所述环形圈(5)与所述前裤区连接,所述调节带(6)与所述后裤区连接,所述调节带(6)可穿过所述环形圈(5)。

10. 根据权利要求9所述的中药热奄裤,其特征在于,所述调节带(6)的背面设有魔术贴,所述魔术贴包括勾面(601)和与所述勾面(601)配合的绒面(602),所述勾面(601)位于所述调节带(6)远离所述后裤区的一端,所述绒面(602)位于所述调节带(6)靠近所述后裤区的一端,所述绒面(602)的长度大于所述勾面(601)的长度。

一种中药热奄裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及中药热奄技术领域,尤其是涉及一种中药热奄裤。

背景技术

[0002] 中药热奄治疗又称中药热敷治疗,是将加热好的中药药包置于身体的患病部位或是身体的某一个特定位置(如穴位上)以达到治疗目的的一种疗法,发展历史悠久,诊治范围广泛,涉及内外妇儿等多个领域,是一种确有疗效的中医外治法。

[0003] 为了提升产妇的生活质量和恢复速度,临床中通常也会采用中药热奄包对产妇进行产后护理,临床中通常使用热奄包外敷于患者腹部、腰部或会阴部,每个部位都需要使用一个热奄包,同时外敷不同部位需要使用多个热奄包,无法进行固定,产妇活动受限。因此,提出本实用新型。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种中药热奄裤,该中药热奄裤设置有多多个中药固定区域,能够对产妇的多个部位同时进行外敷,在进行外敷治疗时产妇活动不会受限。

[0005] 本实用新型提供一种中药热奄裤,包括裤体,所述裤体包括内衬层和外衬层,所述内衬层上设有若干个储药袋,所述外衬层包括前裤区和后裤区,所述前裤区和所述后裤区的两侧分别通过第一连接件连接。

[0006] 进一步地,所述内衬层与所述外衬层可拆卸连接。

[0007] 进一步地,所述前裤区和所述后裤区上分别设有开口,所述内衬层的两端分别穿过所述开口与所述外衬层的外侧通过第二连接件连接。

[0008] 进一步地,所述第二连接件为魔术贴、拉链或按扣中的一种。

[0009] 进一步地,所述内衬层包括隔离层,所述隔离层上方设有加热层,所述加热层上方可拆卸连接有置药层,所述置药层上设有所述储药袋。

[0010] 进一步地,所述置药层远离所述加热层的一侧设有抑菌层。

[0011] 进一步地,所述加热层内部设有电加热元件,所述电加热元件通过导线与电源连接。

[0012] 进一步地,所述第一连接件为松紧带,所述前裤区的松紧带与所述后裤区的松紧带绑扎。

[0013] 进一步地,所述第一连接件包括环形圈和调节带,所述环形圈与所述前裤区连接,所述调节带与所述后裤区连接,所述调节带可穿过所述环形圈。

[0014] 进一步地,所述调节带的背面设有魔术贴,所述魔术贴包括勾面和与所述勾面配合的绒面,所述勾面位于所述调节带远离所述后裤区的一端,所述绒面位于所述调节带靠近所述后裤区的一端,所述绒面的长度大于所述勾面的长度。

[0015] 综上所述,本实用新型与现有技术相比具有以下优点:

[0016] 本实用新型提供的技术方案通过在裤体上设置多个储药袋放置中药,使用时将需

要使用的中药放置在储药袋中,加热之后直接穿在产妇身上进行热敷,可以根据需要热敷的部位选择中药的放置位置,能够同时对多个部位进行热敷,不用担心药物移动,穿脱方便,解决产妇进行中药热奄治疗时活动不便的问题。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1为本实用新型实施例1的中药热奄裤的结构示意图;

[0019] 图2为本实用新型实施例1的中药热奄裤的俯视图;

[0020] 图3为本实用新型实施例2的中药热奄裤的结构示意图;

[0021] 图4为本实用新型实施例2的外衬层的结构示意图;

[0022] 图5为本实用新型实施例2的内衬层的俯视图;

[0023] 图6为本实用新型实施例3的中药热奄裤的结构示意图;

[0024] 图7为本实用新型实施例3的内衬层的拆解结构示意图;

[0025] 图8为本实用新型实施例4的中药热奄裤的结构示意图。

[0026] 附图标记说明:1-内衬层;101-储药袋;102-延伸片;103-加固片;104-隔离层;105-加热层;106-置药层;107-抑菌层;108-遥控器;2-外衬层;201-开口;3-松紧带;401-母扣;402-子扣;5-环形圈;6-调节带;601-勾面;602-绒面。

具体实施方式

[0027] 下面将结合实施例对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0028] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0029] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。此外,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0030] 实施例1

[0031] 一种中药热奄裤,如图1所示,包括裤体,裤体包括内衬层1和外衬层2,内衬层1上设有若干个储药袋101,外衬层2包括前裤区和后裤区,前裤区与后裤区一体成型,前裤区和后裤区的两侧分别通过第一连接件连接。

[0032] 本实施例中的内衬层1和外衬层2均采用全棉布料制成。本实施例用缝线将内衬层1前后大面积的部分隔成几个小面积,防止出现药物分布不均匀的现象,其中中间裆部区域的储药袋两端连通,如图2所示。储药袋101的开口位于距离腰头3厘米处,开口处可以通过拉链或魔术贴进行密封,防止药物漏出。

[0033] 第一连接件可以采用魔术贴、按扣或者松紧带。本实施例中的第一连接件为松紧带3,前裤区和后裤区的腰头处均缝制有松紧带3,松紧带3的长度大于前裤区和后裤区,两端从裤体延伸出去,使用时将前裤区的两端的松紧带3与后裤区的松紧带3绑扎在一起即可。

[0034] 本实施例提供的中药热奄裤的使用方法如下:使用时,根据需要进行治疗的部位将中药放置在相对应的储药袋101中,用拉链或者魔术贴将储药袋101的敞口密封好,将裤体放置在微波炉中加热后让产妇穿上,用松紧带3绑扎好,进行热敷即可。

[0035] 实施例2

[0036] 一种中药热奄裤,如图3所示,本实施例的技术方案与实施例1基本一致,不同之处在于:本实施例中的外衬层2与内衬层1可拆卸连接。

[0037] 外衬层2的前裤区和后裤区上均设置有开口201(如图4所示),内衬层1的两端分别设有延伸片102(如图5所示),延伸片102穿过开口201与外衬层2外侧通过第二连接件连接。第二连接件可以采用魔术贴、拉链或按扣,本实施例中采用四个按扣进行连接,按扣由母扣401和子扣402组成,其中母扣401缝制在外衬层2上,子扣402缝制在内衬层1的延伸片102上。

[0038] 为增加内衬层1与外衬层2连接的稳定性,在内衬层1的裆部两侧还分别设有加固片103,如图5所示。使用时将加固片103向下翻折与外衬层2的外侧连接,并通过按扣与外衬层2固定。

[0039] 本实施例设置的内衬层1和外衬层2可拆卸连接,可以将内衬层1和外衬层2拆开,分别进行清洗消毒,对与皮肤接触的内衬层1进行重点消毒。

[0040] 实施例3

[0041] 一种中药热奄裤,如图6所示,本实施例的技术方案与实施例2基本一致,不同之处在于:本实施例中的内衬层1设置有加热元件,可以直接对中药进行加热。

[0042] 如图7所示,内衬层1由内向外依次设置有置药层106、加热层105、隔离层104,延伸片102和加固片103均与隔离层104缝制固定;隔离层104与加热层105缝制固定;加热层105与置药层106可拆卸连接,二者的边缘可采用拉链或者魔术贴固定,置药层106上设有储药袋101,置药层106为两层布料缝制在一起,并在中间区域缝线制成多个储药袋101。加热层105内部设置有电加热元件,本实施例中电加热元件采用电加热丝,电加热丝通过导线与电源连接,并设置有遥控器108,遥控器108上设置有加热开关按钮、加热温度及时间调整按钮。

[0043] 设置的加热层105与置药层106可拆卸,可以将置药层106拆卸下来进行清洗消毒,对加热层105和隔离层104进行紫外线消毒杀菌即可。

[0044] 本实施例中的置药层106上方设置有抑菌层107,抑菌层107的边缘与置药层106的边缘采用拉链连接。本实施例中的抑菌层107采用棉质布料浸渍吸满具有抑菌作用的中药提取物液体,经过烘干后制成。随着使用次数的增多,抑菌层107的抑菌作用下降,直接将抑菌层107拆卸下来清洗消毒后重新放入中药提取物液体中浸泡烘干,再安装上即可。

[0045] 本实施例提供的中药热奄裤的使用方法如下:使用时,根据需要进行治疗的部位将中药放置在相对应的储药袋101中,用拉链或者魔术贴将储药袋101的敞口密封好,连接电源,打开加热开关,使中药加热至需要的温度后让产妇穿上,用松紧带3绑扎好,进行热敷即可。

[0046] 实施例4

[0047] 一种中药热奄裤,如图8所示,本实施例的技术方案与实施例3基本一致,不同之处在于:本实施例中的第一连接件与实施例3中的第一连接件不同,本实施例中的第一连接件包括环形圈5和调节带6,环形圈5缝制在前裤区腰头的侧边,调节带6缝制在后裤区腰头的侧边,且前裤区和后裤区的腰头处均设置有松紧带。

[0048] 调节带6的背面缝制有魔术贴,魔术贴包括勾面601和与勾面601配合的绒面602,勾面601位于调节带6远离后裤区的一端,绒面602位于调节带靠近后裤区的一端,绒面602的长度大于勾面601的长度。使用时将调节带6穿过环形圈5,并根据产妇腰围将勾面601粘贴于绒面602合适的区域上,使用更加方便。

[0049] 本实用新型提供的中药热奄裤设置有多多个储药袋,可以在不同的位置放置中药,能够对产妇的多个部件同时进行外敷,穿脱方便,进行热敷治疗时产妇活动不会受限,使用方便;且设置的内衬层与外衬层可拆卸,能够分别进行清洗消毒,避免交叉感染,具有很强的实用性。

[0050] 最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。




图1




图2




图3




图4




图5




图6




图7




图8