

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25842**

(21) Numer zgłoszenia: **27894**

(51) Klasyfikacja:
11-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **07.08.2019**

(54)

Pierścioneł

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2020 WUP 2/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**STRYCNIEWICZ KAMILA, Warszawa, (PL);
STRYCNIEWICZ WIT ANTONI, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**KAMILA STRYCNIEWICZ, Warszawa, (PL),
WIT ANTONI STRYCNIEWICZ, Warszawa, (PL)**

PL 25842

Opis wzoru przemysłowego

Pierścionek o profilu lotniczym

Wykaz odmian:

1. Pierścionek o profilu lotniczym niesymetrycznym.
2. Pierścionek o profilu lotniczym niesymetrycznym z rowkiem w okolicach największej grubości przekroju.
3. Pierścionek o profilu lotniczym niesymetrycznym z rowkiem w okolicach najmniejszej grubości przekroju.
4. Pierścionek o profilu lotniczym niesymetrycznym z dwoma rowkami.
5. Pierścionek o profilu lotniczym symetrycznym.
6. Pierścionek o profilu lotniczym symetrycznym z rowkiem w okolicach największej grubości przekroju.
7. Pierścionek o profilu lotniczym symetrycznym z rowkiem w okolicach najmniejszej grubości przekroju.
8. Pierścionek o profilu lotniczym symetrycznym z dwoma rowkami.

Figury ilustracji:

- Figura 1: Pierścionek o profilu lotniczym niesymetrycznym. Obrys profilu lotniczego pierścionka zaznaczony schematycznie.
- Figura 2: Pierścionek o profilu lotniczym niesymetrycznym z rowkiem w okolicach największej grubości przekroju. Obrys profilu lotniczego pierścionka zaznaczony schematycznie.
- Figura 3: Pierścionek o profilu lotniczym niesymetrycznym z rowkiem w okolicach najmniejszej grubości przekroju. Obrys profilu lotniczego pierścionka zaznaczony schematycznie.
- Figura 4: Pierścionek o profilu lotniczym niesymetrycznym z dwoma rowkami. Obrys profilu lotniczego pierścionka zaznaczony schematycznie.
- Figura 5: Pierścionek o profilu lotniczym symetrycznym. Obrys profilu lotniczego pierścionka zaznaczony schematycznie.
- Figura 6: Pierścionek o profilu lotniczym symetrycznym z rowkiem w okolicach największej grubości przekroju. Obrys profilu lotniczego pierścionka zaznaczony schematycznie.
- Figura 7: Pierścionek o profilu lotniczym symetrycznym z rowkiem w okolicach najmniejszej grubości przekroju. Obrys profilu lotniczego pierścionka zaznaczony schematycznie.
- Figura 8: Pierścionek o profilu w kształcie profilu lotniczego symetrycznego z dwoma rowkami. Obrys profilu lotniczego pierścionka zaznaczony schematycznie.
- Figura 9: Zdjęcie pierścionka-obrączki ślubnej, o profilu lotniczym niesymetrycznym z rowkiem w okolicach najmniejszej grubości przekroju.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Przekrój profilu pierścionka w formie profilu lotniczego, tj. obrysu przekroju skrzydła samolotu, łopaty wirnika śmigłowca lub turbiny wiatrowej w płaszczyźnie prostopadłej do osi biegnącej wzdłuż rozpiętości skrzydła lub łopaty.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9