



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219845934 U

(45) 授权公告日 2023. 10. 20

(21) 申请号 202321136002.4

(22) 申请日 2023.05.10

(73) 专利权人 浙江省烟草公司金华市公司
地址 321000 浙江省金华市婺城区婺江东
路32号

(72) 发明人 纪晨 胡晓露 张炜 郎金芳

(74) 专利代理机构 金华大器专利代理事务所
(特殊普通合伙) 33345
专利代理师 章丽娟

(51) Int. Cl.

A47F 11/00 (2006.01)

A47F 3/00 (2006.01)

G09F 3/20 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种展示柜用香烟固定器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种展示柜用香烟固定器,属于展示柜技术领域,包括用于摆放香烟的底座、以及用于存放价格标签纸的标签盒,所述底座与所述标签盒可拆卸设置;所述底座上设置有一对对称分布的插接部,一对插接部之间形成有滑槽,每个所述插接部上沿插接部长度延伸方向均开设有通槽,所述通槽一端贯穿所述插接部且与所述滑槽相连通;所述标签盒的高度与所述滑槽的内径相适配且标签盒的顶部以及底部均设置有与所述通槽相适配的凸部以使所述标签盒与所述滑槽滑动可拆卸设置。本实用新型能够方便用户根据需求对标签盒进行连接或者拆卸,且标签盒内能够存放或者拿取价格标签纸以便于价格便签纸的更换。



1. 一种展示柜用香烟固定器,其特征在于:包括用于摆放香烟的底座、以及用于存放价格标签纸的标签盒(8),所述底座与所述标签盒(8)可拆卸设置;所述底座上设置有一对对称分布的插接部(5),一对插接部(5)之间形成有滑槽(6),每个所述插接部(5)上沿插接部(5)长度延伸方向均开设有通槽(7),所述通槽(7)一端贯穿所述插接部(5)且与所述滑槽(6)相连通;所述标签盒(8)的高度与所述滑槽(6)的内径相适配且标签盒(8)的顶部以及底部均设置有与所述通槽(7)相适配的凸部(9)以使所述标签盒(8)与所述滑槽(6)滑动可拆卸设置。

2. 根据权利要求1所述的一种展示柜用香烟固定器,其特征在于:所述底座包括L型板,所述L型板包括一水平设置的连接板(1)以及一竖直设置的支撑板(2),所述连接板(1)远离所述支撑板(2)的一侧中部竖直设置有挡板(3),一对所述插接部(5)设置于所述挡板(3)的外侧面。

3. 根据权利要求2所述的一种展示柜用香烟固定器,其特征在于:所述支撑板(2)与所述挡板(3)之间连接有分隔板(4),所述分隔板(4)与所述L型板、挡板(3)组成两个完全相同的容置空间(12)以用于香烟的摆放。

4. 根据权利要求1所述的一种展示柜用香烟固定器,其特征在于:所述标签盒(8)的顶部开口设置以形成存放槽(10),且存放槽(10)顶部朝向所述底座的一侧开设有用于拿取便签纸的缺口(11)。

5. 根据权利要求1所述一种展示柜用香烟固定器,其特征在于:所述底座以及标签盒(8)均由透明材质制成。

一种展示柜用香烟固定器

技术领域

[0001] 本实用新型属于展示柜技术领域,具体涉及一种展示柜用香烟固定器。

背景技术

[0002] 在香烟销售过程中,香烟展示柜是十分重要的。传统香烟展示柜主要包括位于上部用透明玻璃罩封起来的展览区和位于下部用于存放货物的柜内空间两部分,展览区内主要放置各种品牌的香烟用于展示,而柜内空间主要用于存放香烟。目前,展览区通常采用向上倾斜的展示台,且展示台排列设置有台阶板和透明玻璃围板以形成容纳香烟的空间。而对于香烟的价格标签,通常是将价格标签纸黏贴于透明玻璃围板上。这种情况不仅不利于更换标签纸,而且也容易在透明玻璃围板上留下粘胶,进而影响展示柜的美观。为此,我们提供一种展示柜用香烟固定器。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种展示柜用香烟固定器,通过设置用于摆放香烟的底座、以及与底座滑动可拆卸设置的标签盒,能够方便用户根据需求对标签盒进行连接或者拆卸,且标签盒内能够存放或者拿取价格标签纸以便于价格便签纸的更换。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0005] 一种展示柜用香烟固定器,包括用于摆放香烟的底座、以及用于存放价格标签纸的标签盒,所述底座与所述标签盒可拆卸设置;所述底座上设置有一对对称分布的插接部,一对插接部之间形成有滑槽,每个所述插接部上沿插接部长度延伸方向均开设有通槽,所述通槽一端贯穿所述插接部且与所述滑槽相连通;所述标签盒的高度与所述滑槽的内径相适配且标签盒的顶部以及底部均设置有与所述通槽相适配的凸部以使所述标签盒与所述滑槽滑动可拆卸设置。

[0006] 优选的,所述底座包括L型板,所述L型板包括一水平设置的连接板以及一竖直设置的支撑板,所述连接板远离所述支撑板的一侧中部竖直设置有挡板,一对所述插接部设置于所述挡板的外侧面。

[0007] 优选的,所述支撑板与所述挡板之间连接有分隔板,所述分隔板与所述L型板、挡板组成两个完全相同的容置空间以用于香烟的摆放。

[0008] 优选的,所述标签盒的顶部开口设置以形成存放槽,且存放槽顶部朝向所述底座的一侧开设有用于拿取便签纸的缺口。

[0009] 优选的,所述底座以及标签盒均由透明材质制成。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:通过设置用于摆放香烟的底座、以及与底座滑动可拆卸设置的标签盒,能够方便用户根据需求对标签盒进行连接或者拆卸,且标签盒内能够存放或者拿取价格标签纸以便于价格便签纸的更换。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的整体结构示意图。

[0012] 图2为本实用新型的底座的结构示意图。

[0013] 图3为本实用新型的标签盒的结构示意图。

[0014] 图中:1、连接板;2、支撑板;3、挡板;4、分隔板;5、插接部;6、滑槽;7、通槽;8、标签盒;9、凸部;10、存放槽;11、缺口;12、容置空间。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 如图1和图2所示,本实用新型提供一种展示柜用香烟固定器,包括用于摆放香烟的底座、以及用于存放价格标签纸的标签盒8,底座与标签盒8均由透明材质制成,可以是透明玻璃或者透明亚克力板,这种设置能够便于用户展示香烟以及香烟的价格。其中,底座包括一L型板,L型板包括水平设置的连接板1以及竖直设置的支撑板2,连接板1远离支撑板2的一侧中部竖直设置有挡板3,支撑板2与挡板3之间连接有分隔板4,分隔板4与L型板、挡板3组成两个完全相同的容置空间12以用于香烟的摆放。

[0017] 底座与标签盒8可拆卸设置,具体如下:挡板3的外侧面设置有一对对称分布的插接部5,一对插接部5之间形成有滑槽6,每个插接部5上沿插接部5的长度延伸方向均开设有通槽7,通槽7一端贯穿插接部5且与滑槽6相连通。如图3所示,标签盒8的高度与滑槽6的内径相适配,且标签盒8的顶部以及底部均设置有与通槽7相适配的凸部9以使标签盒8与滑槽6滑动可拆卸设置。当需要将标签盒8与底座进行连接时,将标签盒8远离凸部9的一端从滑槽6内滑进去直至标签盒8的凸部9与通槽7的槽壁相抵触即可;当需要将标签盒8拆卸下来时,只需要将标签盒8从通槽7的那一端滑出去即可。

[0018] 为了方便标签盒8内标签纸的存放,标签盒8的顶部开口设置以形成存放槽10,存放槽10顶部朝向底座的一侧开设有缺口11,这种设置不仅不会影响美观性,且便于拿取价格便签纸以用于价格便签纸的更换。

[0019] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。




图1




图2




图3