

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61B 19/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820138683.7

[45] 授权公告日 2009 年 7 月 22 日

[11] 授权公告号 CN 201275148Y

[22] 申请日 2008.10.31

[21] 申请号 200820138683.7

[73] 专利权人 杨在楼

地址 276111 山东省临沂市郯城县李庄镇郯城县第二人民医院

[72] 发明人 杨在楼


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

新型儿科检查床

[57] 摘要

新型儿科检查床，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括铁床板和床腿，其特征是在铁床板上固定设有转动轴，转动轴上设有弧形臂，弧形臂末端设有磁铁。本实用新型结构简单，使用方便，在给小儿进行检查时能够牢固固定小儿肢体，减轻了医务人员的工作难度。



1、新型儿科检查床，包括铁床板（1）和床腿（2），其特征是：在铁床板（1）上固定设有转动轴（3），转动轴（3）上设有弧形臂（4），弧形臂（4）末端设有磁铁（5）。

新型儿科检查床

技术领域:本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种新型儿科检查床。

背景技术:目前，临床上所使用的儿科检查床和普通的检查床一样，主要由床板和床腿构成，在给小儿进行检查时，由于小儿有惧怕心理，往往不能配合工作，给医务人员增加了工作难度。

发明内容:本实用新型的目的是提供一种在给小儿进行检查时能够牢固固定小儿肢体的新型儿科检查床。

本实用新型的技术方案是：包括铁床板和床腿，其特征是在铁床板上固定设有转动轴，转动轴上设有弧形臂，弧形臂末端设有磁铁。

本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，使用方便，在给小儿进行检查时能够牢固固定小儿肢体，减轻了医务人员的工作难度。

附图说明:附图1为本实用新型的结构示意图。

图中 1、铁床板，2、床腿，3、转动轴，4、弧形臂，5、磁铁。

具体实施方式：包括铁床板 1 和床腿 2，其特征是在铁床板 1 上固定设有转动轴 3，转动轴 3 上设有弧形臂 4，弧形臂 4 末端设有磁铁 5。在给小儿进行检查时，将小儿手臂放在弧形臂 4 下，磁铁 5 吸附在铁床板 1 上固定小儿手臂即可。




图 1