[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47J 27/02 (2006.01)
A47J 36/00 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820129448.3

[45] 授权公告日 2009 年 5 月 13 日

[11] 授权公告号 CN 201234867Y

[22] 申请日 2008.8.10

[21] 申请号 200820129448.3

[73] 专利权人 蒋海华

地址 528133 广东省佛山市三水区河口凤铝公司

[72] 发明人 蒋海华


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种带筋肋节能炒菜锅

[57] 摘要

一种带筋肋节能炒菜锅，主要由手柄 1、锅底 2、筋肋 3 三部分组成，为了增加炒菜锅的传热面积，在锅底 2 下面密集地设计一些筋肋 3。 这样的带筋肋节能炒菜锅，可以大大提高燃料利用率，减少能源浪费，具有很好的推广应用价值。



1、一种带筋肋节能炒菜锅，其特征在于：在锅底⑵下面密集地设计一些筋肋⑶。

一种带筋肋节能炒菜锅

技术领域

本实用新型涉及一种带筋肋节能炒菜锅。

背景技术

目前大家使用的炒菜锅，传热面积仅限于锅底面积，传热面积少，造成能源浪费。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种带筋肋节能炒菜锅，可以大大提高燃料利用率，减少能源浪费。

附图说明

下面结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

图 1 为本实用新型主视图。

图 2 为本实用新型横剖前视图。

图 3 为本实用新型仰视图。

具体实施方式

参照附图，本实用新型主要由于手柄 1、锅底 2、筋肋 3 三部分组成，为了增加锅的传热面积，在锅底 2 下面密集地设计一些筋肋 3，这样就大大增加锅的传热面积，提高燃料利用率，减少能源浪费，具有很好的推广应用价值。




图 1




图 2




图 3