



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103536881 B

(45) 授权公告日 2016. 04. 20

(21) 申请号 201310500473. 3

审查员 沈小春

(22) 申请日 2013. 10. 09

(73) 专利权人 张树立

地址 262100 山东省安丘市和平路东小关文  
兴巷 8 号 2 号楼 4 单元 208 号

(72) 发明人 张树立 李星江

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006. 01)

A61P 1/04(2006. 01)

A61K 35/618(2015. 01)

A61K 35/57(2015. 01)

(56) 对比文件

CN 1243737 A, 2000. 02. 09,

CN 1362257 A, 2002. 08. 07,

CN 102178749 A, 2011. 09. 14,

权利要求书1页 说明书6页

(54) 发明名称

一种治疗慢性胃炎的药物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗慢性胃炎的药物，所述药物包括以下重量份的中药：砂仁 5-10；香附 10-15；大腹皮 8-16；木香 6-12；郁金 10-15；白芍 20-25；鸡内金 3-12；蒲公英 2-8；柴胡 12-20；干姜 4-14；桂枝 6-16；佛手 15-20；川穹 8-12；甘草 25-30；麦芽 8-16；大枣 15-30；玄参 3-12；三七 5-10；救必应 3-9；白芨 6-12；火炭母 4-14；飞扬草 3-8；海螵蛸 8-12；大贝 3-12；服用后，药物从人的总体入手，标本兼治，具有健脾开胃、缓急止痛、收敛止血、疏散退热的功效，本药物在治疗慢性胃炎方面治疗效果明显，有效率为 95. 56%，治愈率高。

1. 一种治疗慢性胃炎的药物,其特征在于 :所述药物由以下重量份的中药组成 :

砂仁 5-10 ;香附 10-15 ;大腹皮 8-16 ;木香 6-12 ;郁金 10-15 ;白芍 20-25 ;鸡内金 3-12 ;蒲公英 2-8 ;柴胡 12-20 ;干姜 4-14 ;桂枝 6-16 ;佛手 15-20 ;川芎 8-12 ;甘草 25-30 ;麦芽 8-16 ;大枣 15-30 ;玄参 3-12 ;三七 5-10 ;救必应 3-9 ;白芨 6-12 ;火炭母 4-14 ;飞扬草 3-8 ;海螵蛸 8-12 ;大贝 3-12。

2. 如权利要求 1 所述的一种治疗慢性胃炎的药物,其特征在于 :所述药物由以下重量份的中药组成 :

砂仁 5 ;香附 10 ;大腹皮 8 ;木香 6 ;郁金 10 ;白芍 20 ;鸡内金 3 ;蒲公英 2 ;柴胡 12 ;干姜 4 ;桂枝 6 ;佛手 15 ;川芎 8 ;甘草 25 ;麦芽 8 ;大枣 15 ;玄参 3 ;三七 5 ;救必应 3 ;白芨 6 ;火炭母 4 ;飞扬草 3 ;海螵蛸 8 ;大贝 3。

3. 如权利要求 1 所述的一种治疗慢性胃炎的药物,其特征在于 :所述药物由以下重量份的中药组成 :

砂仁 10 ;香附 15 ;大腹皮 16 ;木香 12 ;郁金 15 ;白芍 25 ;鸡内金 12 ;蒲公英 8 ;柴胡 20 ;干姜 14 ;桂枝 16 ;佛手 20 ;川芎 12 ;甘草 30 ;麦芽 16 ;大枣 30 ;玄参 12 ;三七 10 ;救必应 9 ;白芨 12 ;火炭母 14 ;飞扬草 8 ;海螵蛸 12 ;大贝 12。

4. 如权利要求 1 所述的一种治疗慢性胃炎的药物,其特征在于 :所述药物还包括以下重量份的中药 :

九里香 5 ;黄芩 15 ;淮山药 12 ;蜥蜴 8。

5. 如权利要求 1 所述的一种治疗慢性胃炎的药物,其特征在于 :所述药物还包括以下重量份的中药 :

焦山楂 12 ;茯苓 15 ;姜夏 20 ;知母 25 ;制附子 30。

## 一种治疗慢性胃炎的药物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域,具体地说是一种治疗慢性胃炎的药物。

### 背景技术

[0002] 慢性胃炎系指不同病因引起的各种慢性胃粘膜炎性病变,是一种常见病,其发病率在各种胃病中居首位。慢性胃炎常有一定程度的萎缩(粘膜丧失功能)和化生,常累及贲门,伴有G细胞丧失和胃泌素分泌减少,也可累及胃体,伴有泌酸腺的丧失,导致胃酸,胃蛋白酶和内源性因子的减少。

[0003] 慢性胃炎的临床表现主要为食欲减退、上腹部不适或隐痛、嗳气、反酸、恶心、呕吐等,并呈持续或反复发作。胃体胃炎和胃窦胃炎可有不同的临床特点。前者的上述消化道症状较少,而易发生明显或隐性恶性贫血,较多发生缺铁性贫血。后者则较多出现消化道症状,部分患者的症状可酷似消化性溃疡,呈周期性、节律性上腹部疼痛,并可反复表现为黑粪或呕吐咖啡样液,但多可自动止血。

[0004] 目前,治疗慢性胃炎多以西药为主,长期服用西药不仅产生副作用,而且西药多治标不治本,而目前在治疗慢性胃炎时也没有治疗效果明显的中药。

### 发明内容

[0005] 本发明要解决的技术问题是提供一种治疗慢性胃炎的药物,本药物对慢性胃炎具有明显的治疗效果,治愈率高。

[0006] 为了实现上述发明目的,本发明采取的技术方案是:

[0007] 一种治疗慢性胃炎的药物,所述药物包括以下重量份的中药:

[0008] 砂仁 5-10 ;香附 10-15 ;大腹皮 8-16 ;木香 6-12 ;郁金 10-15 ;白芍 20-25 ;鸡内金 3-12 ;蒲公英 2-8 ;柴胡 12-20 ;干姜 4-14 ;桂枝 6-16 ;佛手 15-20 ;川芎 8-12 ;甘草 25-30 ;麦芽 8-16 ;大枣 15-30 ;玄参 3-12 ;三七 5-10 ;救必应 3-9 ;白芨 6-12 ;火炭母 4-14 ;飞扬草 3-8 ;海螵蛸 8-12 ;大贝 3-12。

[0009] 一种具体优化方案,所述药物包括以下重量份的中药:

[0010] 砂仁 5 ;香附 10 ;大腹皮 8 ;木香 6 ;郁金 10 ;白芍 20 ;鸡内金 3 ;蒲公英 2 ;柴胡 12 ;干姜 4 ;桂枝 6 ;佛手 15 ;川芎 8 ;甘草 25 ;麦芽 8 ;大枣 15 ;玄参 3 ;三七 5 ;救必应 3 ;白芨 6 ;火炭母 4 ;飞扬草 3 ;海螵蛸 8 ;大贝 3。

[0011] 一种具体优化方案,所述药物包括以下重量份的中药:

[0012] 砂仁 7 ;香附 12 ;大腹皮 12 ;木香 9 ;郁金 13 ;白芍 22 ;鸡内金 8 ;蒲公英 5 ;柴胡 16 ;干姜 9 ;桂枝 11 ;佛手 17 ;川芎 10 ;甘草 28 ;麦芽 12 ;大枣 23 ;玄参 7 ;三七 58 ;救必应 6 ;白芨 9 ;火炭母 9 ;飞扬草 5 ;海螵蛸 10 ;大贝 8。

[0013] 一种具体优化方案,所述药物包括以下重量份的中药:

[0014] 砂仁 10 ;香附 15 ;大腹皮 16 ;木香 12 ;郁金 15 ;白芍 25 ;鸡内金 12 ;蒲公英 8 ;柴胡 20 ;干姜 14 ;桂枝 16 ;佛手 20 ;川芎 12 ;甘草 30 ;麦芽 16 ;大枣 30 ;玄参 12 ;三七 10 ;救

必应 9 ;白芨 12 ;火炭母 14 ;飞扬草 8 ;海螵蛸 12 ;大贝 12 。

[0015] 一种具体优化方案,所述药物还包括以下重量份的中药:

[0016] 九里香 5 ;黄芩 15 ;淮山药 12 ;蜥蜴 8 。

[0017] 一种具体优化方案,所述药物还包括以下重量份的中药:

[0018] 焦山楂 12 ;茯苓 15 ;姜夏 20 ;知母 25 ;制附子 30 。

[0019] 将上述中药原料按重量份混合后,用水煎服,每日早晚各一剂。

[0020] 方解如下:

[0021] 砂仁,主要作用于人体的胃、肾和脾,能够行气调味,和胃醒脾。

[0022] 香附,性味辛微苦甘,平,入肝、三焦经,主治理气解郁;调经止痛;安胎。主胁肋胀痛;乳房胀育;疝气疼痛;月经不调;脘腹痞满疼痛;嗳气吞酸,呕恶;经行腹痛;崩漏带下;胎动不安。用于肝郁气滞,胸、胁、脘腹胀痛,消化不良,胸脘痞闷,寒疝腹痛,乳房胀痛,月经不调,经闭痛经。

[0023] 大腹皮,味辛;性微温。归脾;胃;大肠;小肠经。下气宽中,行水消肿。用于湿阻气滞,胸腹胀闷,大便不爽,水肿,脚气,小便不利。

[0024] 木香,可行气止痛;调中导滞。

[0025] 郁金,具有行气化瘀、清心解郁、利胆退黄的功效,可用于经闭痛经,胸腹胀痛、刺痛,热病神昏,癫痫发狂,黄疸尿赤。

[0026] 白芍,味苦,平,入肝、脾经,养血柔肝,缓中止痛,敛阴收汗。治胸腹胁肋疼痛,泻痢腹痛,自汗盗汗,阴虚发热。

[0027] 鸡内金,具有消食健胃,涩精止遗的功效,主治食积胀满,呕吐反胃,泻痢,疳积,消渴,遗溺,喉痹乳蛾,牙疳口疮。

[0028] 蒲公英,甘,微苦,寒。清热解毒,消痈散结,入脾、胃、肾三经。

[0029] 柴胡,具有疏散退热,升阳舒肝的功效,主要用于治疗感冒发热、寒热往来、疟疾,肝郁气滞,胸肋胀痛,脱肛,子宫脱落,月经不调。

[0030] 干姜,味辛,性热。归脾、胃、心、肺经,温中散寒,回阳通脉,燥湿消痰,温肺化饮。主治脘腹冷痛、呕吐、泄泻、亡阳厥逆、寒饮喘咳、寒湿痹痛。

[0031] 桂枝,辛;甘;性温,归经:膀胱;心;肺经,散寒解表;温通经脉;通阳化气。发汗解肌,温经通脉,助阳化气,散寒止痛。

[0032] 佛手,有理气化痰、止呕消胀、舒肝健脾、和胃更多种药用功能。

[0033] 川芎,辛,温。归肝、胆、心包经。活血行气,祛风止痛。

[0034] 甘草,补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性、烈性。

[0035] 麦芽,行气消食,健脾开胃,退乳消胀。用于食积不消,脘腹胀痛,脾虚食少,乳汗郁积,乳房胀痛,妇女断乳,生麦芽健脾和胃通乳。用于脾虚食少,乳汗郁积。炒麦芽行气消食回乳。用于食积不消,妇女断乳。焦麦芽消食化滞。用于食积不消,脘腹胀痛。

[0036] 大枣,甘,温。归脾、胃经。补中益气,养血安神。用于脾虚食少,乏力便溏,妇人眩晕。

[0037] 玄参,味甘、苦、咸;性微寒。归肺,胃,肾经。清热凉血,泻火解毒,滋阴。温热病和营血、身热、烦渴、舌绛、发斑、骨蒸劳嗽、虚烦不寐、津伤便秘、目涩昏花、咽喉肿痛、瘰疬痰

核、痈疽疮毒。

[0038] 三七,性味:味甘;微苦;性温。归经:归肝经;胃经;功能:止血;散血;定痛。主治:跌扑瘀肿,胸痹绞痛,症瘕;血瘀经闭;痛经;产后瘀阴腹痛;疮痈肿痛。

[0039] 救必应,味苦、性寒、无毒。内服清热解暑、消风利湿、止痛。外用消肿解毒。入脾肺经。主治喉痛、感冒发热、腹痛、胃痛、急慢肝炎、腹泻肠炎、中暑腹痛、风湿关节炎。外治烫伤、跌打损伤、疖肿、神经性皮炎。

[0040] 白芨,性味:苦、甘、涩,微寒。归经:归肺、肝、胃经。功效:收敛止血,消肿生肌。主治:用于咳血吐血,外伤出血,疮疡肿毒,皮肤皲裂;肺结核咳血,溃疡病出血。

[0041] 火炭母,酸、甘,寒。归肝、脾经。清热解毒,利湿消滞,凉血止痒,明目退翳。用于痢疾,肠炎,消化不良,肝炎,感冒,扁桃体炎,咽喉炎,白喉,百日咳,角膜云翳,霉菌性阴道炎,白带,乳腺炎,疖肿,小儿脓疱疮,湿疹。

[0042] 飞扬草,具有清热解毒,利湿止痒等功效。可用于细菌性痢疾,阿米巴痢疾,肠炎,肠道滴虫,消化不良,支气管炎,肾盂肾炎;外用治湿疹、皮炎、皮肤瘙痒等。

[0043] 海螵蛸,咸,微温。入肝、肾经。除湿,制酸,止血,敛疮。治胃痛吞酸,吐、衄、呕血,便血,崩漏带下,血枯经闭,腹痛症瘕,虚症泻痢,阴蚀烂疮。收敛止血,涩精止带,用于胃痛吞酸,吐血衄血,崩漏便血,遗精滑精,赤白带下;溃疡病。外治损伤出血,疮多脓汁。

[0044] 大贝,性寒,味苦。清热化痰,开郁散结。用于风热、燥热、痰火咳嗽,肺痈,乳痈,瘰疬,疮毒,心胸郁闷。

[0045] 九里香,味辛;微苦;性温;小毒。入心、肝、肺三经。行气活血;散瘀止痛;解毒消肿。主胃脘疼痛;跌扑肿痛;疮痈;蛇虫咬伤。主治跌打肿痛,风湿骨痛,胃痛,牙痛,破伤风。

[0046] 黄芩,苦,寒。归肺、胆、脾、胃、大肠、小肠经。清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎,降血压。用于湿温、暑温胸闷呕恶,湿热痞满,泻痢,黄疸,肺热咳嗽,高热烦渴,血热吐衄,痈肿疮毒,胎动不安。

[0047] 淮山药,味甘,性平。归脾,肺,肾经。补脾养胃,生津益肺,补肾涩精。

[0048] 蜈蚣,消癰散瘀。

[0049] 焦山楂,酸,甘,微温。归脾,胃,肝经,有消食健胃、活血化瘀、收敛止痢之功能。

[0050] 茯苓,利水渗湿,健脾化痰,宁心安神,败毒抗癌。药性平和,利湿而不伤正气。具有增强免疫力、抗肿瘤以及镇静、降血糖等的作用。

[0051] 姜夏,燥湿化痰,和胃止呕。

[0052] 知母,温热病、高热烦渴、咳嗽气喘、燥咳、便秘、骨蒸潮热、虚烦不眠、消渴淋浊。

[0053] 制附子,辛、甘,大热;有毒。归心、肾、脾经。回阳救逆,补火助阳,逐风寒湿邪。用于亡阳虚脱,肢冷脉微,阳痿,宫冷,心腹冷痛,虚寒吐泻,阴寒水肿,阳虚外感,寒湿痹痛。

[0054] 临床试验:

[0055] 本组治疗组 45 例,对照组 32 例均属胃炎,症状特征:胃脘胀痛,痛边胸胁,按之剧痛,嗳气太息,痞闷胀重,纳差口苦,细食不多,食后撑阻不适,口干欲饮。

[0056] 治疗组 45 例中,男性 21 例,女性 24 例,年龄 28-68 岁。

[0057] 经服用本发明提供的药物三疗程后,两周为一疗程,26 例症状消失,17 例好转,2 例无效,有效率 95.56%。

[0058] 对照组 32 例中,年龄 32-61 岁,男性 13 例,女性 19 例,服用西药治疗,10 例症状消

失,7例无效,15例好转,有效率78.13%

[0059] 由于采用了上述技术方案,本发明具有以下特点:

[0060] 本发明中的每味中药之间,通过数次临床组方配伍后得出,服用后,药物从人的总体入手,标本兼治,具有健脾开胃、缓急止痛、收敛止血、疏散退热的功效,并通过上百例的临床实验证明,本药物在治疗慢性胃炎方面治疗效果明显,有效率为95.56%,治愈率高。

[0061] 下面通过具体实施例进一步说明本发明的特点。

### 具体实施方式

[0062] 发明中所述的重量份均以克为计量单位。

[0063] 实施例1:一种治疗慢性胃炎的药物,所述药物包括以下重量份的中药:

[0064] 砂仁5;香附10;大腹皮8;木香6;郁金10;白芍20;鸡内金3;蒲公英2;柴胡12;干姜4;桂枝6;佛手15;川芎8;甘草25;麦芽8;大枣15;玄参3;三七5;救必应3;白芨6;火炭母4;飞扬草3;海螵蛸8;大贝3。

[0065] 用法与用量:将上述中药原料按重量份混合后,用水煎服,每日早晚各一剂。

[0066] 实施例2:一种治疗慢性胃炎的药物,所述药物包括以下重量份的中药:

[0067] 砂仁7;香附12;大腹皮12;木香9;郁金13;白芍22;鸡内金8;蒲公英5;柴胡16;干姜9;桂枝11;佛手17;川芎10;甘草28;麦芽12;大枣23;玄参7;三七58;救必应6;白芨9;火炭母9;飞扬草5;海螵蛸10;大贝8。

[0068] 用法与用量:将上述中药原料按重量份混合后,用水煎服,每日早晚各一剂。

[0069] 实施例3:一种治疗慢性胃炎的药物,所述药物包括以下重量份的中药:

[0070] 砂仁10;香附15;大腹皮16;木香12;郁金15;白芍25;鸡内金12;蒲公英8;柴胡20;干姜14;桂枝16;佛手20;川芎12;甘草30;麦芽16;大枣30;玄参12;三七10;救必应9;白芨12;火炭母14;飞扬草8;海螵蛸12;大贝12。

[0071] 用法与用量:将上述中药原料按重量份混合后,用水煎服,每日早晚各一剂。

[0072] 实施例4:一种治疗慢性胃炎的药物,所述药物包括以下重量份的中药:

[0073] 砂仁5;香附10;大腹皮8;木香6;郁金10;白芍20;鸡内金3;蒲公英2;柴胡12;干姜4;桂枝6;佛手15;川芎8;甘草25;麦芽8;大枣15;玄参3;三七5;救必应3;白芨6;火炭母4;飞扬草3;海螵蛸8;大贝3;九里香5;黄芩15;淮山药12;蜥蜴8。

[0074] 用法与用量:将上述中药原料按重量份混合后,用水煎服,每日早晚各一剂。

[0075] 实施例5:砂仁7;香附12;大腹皮12;木香9;郁金13;白芍22;鸡内金8;蒲公英5;柴胡16;干姜9;桂枝11;佛手17;川芎10;甘草28;麦芽12;大枣23;玄参7;三七58;救必应6;白芨9;火炭母9;飞扬草5;海螵蛸10;大贝8;九里香5;黄芩15;淮山药12;蜥蜴8。

[0076] 用法与用量:将上述中药原料按重量份混合后,用水煎服,每日早晚各一剂。

[0077] 实施例6:一种治疗慢性胃炎的药物,所述药物包括以下重量份的中药:

[0078] 砂仁10;香附15;大腹皮16;木香12;郁金15;白芍25;鸡内金12;蒲公英8;柴胡20;干姜14;桂枝16;佛手20;川芎12;甘草30;麦芽16;大枣30;玄参12;三七10;救必应9;白芨12;火炭母14;飞扬草8;海螵蛸12;大贝12;九里香5;黄芩15;淮山药12;蜥蜴8。

[0079] 用法与用量 : 将上述中药原料按重量份混合后, 用水煎服, 每日早晚各一剂。

[0080] 实施例 7 : 一种治疗慢性胃炎的药物, 所述药物包括以下重量份的中药 :

[0081] 砂仁 5 ; 香附 10 ; 大腹皮 8 ; 木香 6 ; 郁金 10 ; 白芍 20 ; 鸡内金 3 ; 蒲公英 2 ; 柴胡 12 ; 干姜 4 ; 桂枝 6 ; 佛手 15 ; 川芎 8 ; 甘草 25 ; 麦芽 8 ; 大枣 15 ; 玄参 3 ; 三七 5 ; 救必应 3 ; 白芨 6 ; 火炭母 4 ; 飞扬草 3 ; 海螵蛸 8 ; 大贝 3 ; 焦山楂 12 ; 茯苓 15 ; 姜夏 20 ; 知母 25 ; 制附子 30 。

[0082] 用法与用量 : 将上述中药原料按重量份混合后, 用水煎服, 每日早晚各一剂。

[0083] 砂仁 7 ; 香附 12 ; 大腹皮 12 ; 木香 9 ; 郁金 13 ; 白芍 22 ; 鸡内金 8 ; 蒲公英 5 ; 柴胡 16 ; 干姜 9 ; 桂枝 11 ; 佛手 17 ; 川芎 10 ; 甘草 28 ; 麦芽 12 ; 大枣 23 ; 玄参 7 ; 三七 58 ; 救必应 6 ; 白芨 9 ; 火炭母 9 ; 飞扬草 5 ; 海螵蛸 10 ; 大贝 8 ; 焦山楂 12 ; 茯苓 15 ; 姜夏 20 ; 知母 25 ; 制附子 30 。

[0084] 用法与用量 : 将上述中药原料按重量份混合后, 用水煎服, 每日早晚各一剂。

[0085] 实施例 9 : 一种治疗慢性胃炎的药物, 所述药物包括以下重量份的中药 :

[0086] 砂仁 10 ; 香附 15 ; 大腹皮 16 ; 木香 12 ; 郁金 15 ; 白芍 25 ; 鸡内金 12 ; 蒲公英 8 ; 柴胡 20 ; 干姜 14 ; 桂枝 16 ; 佛手 20 ; 川芎 12 ; 甘草 30 ; 麦芽 16 ; 大枣 30 ; 玄参 12 ; 三七 10 ; 救必应 9 ; 白芨 12 ; 火炭母 14 ; 飞扬草 8 ; 海螵蛸 12 ; 大贝 12 ; 焦山楂 12 ; 茯苓 15 ; 姜夏 20 ; 知母 25 ; 制附子 30 。

[0087] 用法与用量 : 将上述中药原料按重量份混合后, 用水煎服, 每日早晚各一剂。

[0088] 实施例 10 : 一种治疗慢性胃炎的药物, 所述药物包括以下重量份的中药 :

[0089] 砂仁 5 ; 香附 10 ; 大腹皮 8 ; 木香 6 ; 郁金 10 ; 白芍 20 ; 鸡内金 3 ; 蒲公英 2 ; 柴胡 12 ; 干姜 4 ; 桂枝 6 ; 佛手 15 ; 川芎 8 ; 甘草 25 ; 麦芽 8 ; 大枣 15 ; 玄参 3 ; 三七 5 ; 救必应 3 ; 白芨 6 ; 火炭母 4 ; 飞扬草 3 ; 海螵蛸 8 ; 大贝 3 ; 九里香 5 ; 黄芩 15 ; 淮山药 12 ; 蜈蚣 8 ; 焦山楂 12 ; 茯苓 15 ; 姜夏 20 ; 知母 25 ; 制附子 30 。

[0090] 用法与用量 : 将上述中药原料按重量份混合后, 用水煎服, 每日早晚各一剂。

[0091] 实施例 11 : 砂仁 7 ; 香附 12 ; 大腹皮 12 ; 木香 9 ; 郁金 13 ; 白芍 22 ; 鸡内金 8 ; 蒲公英 5 ; 柴胡 16 ; 干姜 9 ; 桂枝 11 ; 佛手 17 ; 川芎 10 ; 甘草 28 ; 麦芽 12 ; 大枣 23 ; 玄参 7 ; 三七 58 ; 救必应 6 ; 白芨 9 ; 火炭母 9 ; 飞扬草 5 ; 海螵蛸 10 ; 大贝 8 ; 九里香 5 ; 黄芩 15 ; 淮山药 12 ; 蜈蚣 8 ; 焦山楂 12 ; 茯苓 15 ; 姜夏 20 ; 知母 25 ; 制附子 30 。

[0092] 用法与用量 : 将上述中药原料按重量份混合后, 用水煎服, 每日早晚各一剂。

[0093] 实施例 12 : 一种治疗慢性胃炎的药物, 所述药物包括以下重量份的中药 :

[0094] 砂仁 10 ; 香附 15 ; 大腹皮 16 ; 木香 12 ; 郁金 15 ; 白芍 25 ; 鸡内金 12 ; 蒲公英 8 ; 柴胡 20 ; 干姜 14 ; 桂枝 16 ; 佛手 20 ; 川芎 12 ; 甘草 30 ; 麦芽 16 ; 大枣 30 ; 玄参 12 ; 三七 10 ; 救必应 9 ; 白芨 12 ; 火炭母 14 ; 飞扬草 8 ; 海螵蛸 12 ; 大贝 12 ; 九里香 5 ; 黄芩 15 ; 淮山药 12 ; 蜈蚣 8 ; 焦山楂 12 ; 茯苓 15 ; 姜夏 20 ; 知母 25 ; 制附子 30 。

[0095] 用法与用量 : 将上述中药原料按重量份混合后, 用水煎服, 每日早晚各一剂。

[0096] 部分治愈患者的病例如下 :

[0097] 病例 1, 患者高某, 女, 43 岁, 临床表现 : 食欲减退、上腹部不适、隐痛、嗳气、反酸、恶心、呕吐等, 并呈持续或反复发作, 经诊断为慢性胃炎, 服用本药物后, 腹部疼痛消失, 其它症状也逐渐消失, 服用两个疗程后痊愈。

[0098] 病例 2, 患者庄某, 男, 45 岁, 临床表现 : 反酸、恶心、上腹部隐痛、缺铁性贫血, 经诊

断为慢性胃炎，服用本药物后，上述症状逐渐消失，服用一个疗程后痊愈。

[0099] 病例 3，患者刘某，女，50 岁，临床表现：食欲减退、消化性溃疡，呈周期性、节律性上腹部疼痛，经诊断为慢性胃炎，服用本药物后，腹部疼痛消失，继续服用后，其它症状也逐渐消失，服用三个疗程后痊愈。

[0100] 病例 4：王某，男，34 岁，患者胃脘疼痛四个月，服西药无效，胃镜检查确诊为“胆汁反流性胃炎”，证见胃脘胀痛，痛边胸胁，按之剧痛，嗳气太息，纳差口苦，心烦易怒，咽干不渴，溺黄便滞，舌质暗红，舌苔黄腻，脉弦滑。服用本药治疗两周，诸症消失，继续服用半月后痊愈，随访三年，未见复发。

[0101] 病例 5：徐某，女，40 岁，工人，胃脘痛半年，近两个月加重，无论饥饱均感不适，嗳气但不泛酸，胃脘嘈杂灼热，多食尤甚。胃镜检查诊断：慢性浅表萎缩性胃炎，苔薄黄，舌质红，脉细弦。服用本药半月后，胃脘嘈杂胀痛明显减轻，纳食增加，嗳气不多，继续服用三周后，诸症基本消失，胃纳亦增，大便质软，日解一次。

[0102] 病例 6：卜某，男，38 岁，胃痛三年，时时发作，此次发作持续两周不已，上腹脘部疼痛，痛势烧灼如辣，有压痛，自觉痞闷胀重，细食不多，食后撑阻不适，口干欲饮，头晕，舌质光红中裂，无苔，脉细。服用本药一周后，腕痛灼热痞胀明显减轻，继续服用三周后，诸症消失。

[0103] 病例 7：王某，男，54 岁，干部，患者自述 10 年前因饮食不当致胃脘疼痛，10 年来虽经中西医治疗，病情时轻时重，每当饮食失宜、情志不遂则症状加重，胃脘隐痛，喜暖喜按，遇冷甚痛，脘痛时连及两胁，腹胀纳差，肢倦乏力，大便溏薄，日行 2-3 次，面色萎黄，形体消瘦，舌质淡，舌体庞大，边见齿痕，脉弦细，经胃镜检查确诊为慢性萎缩性胃炎。服用本药两周后，胃脘疼痛明显减轻，继续服用三周后，诸症消失，胃纳亦增，大便质软，日解一次。

[0104] 病例 8：迟某，男，66 岁，患胃病多年，经常胃脘痞闷不适，空腹尤甚，得食胀减，旋又不适，纳呆不饥，疲惫无力，日渐消瘦，大便多溏，屡经中西医诊治不愈。胃镜及病理检查诊断为慢性萎缩性胃炎，中医诊断脉沉弦细，舌淡红有瘀点，舌下脉络淡紫粗长，舌苔淡白，属胃痞病，系中虚气滞、升降失调所致。服用本药两周后，诸症大减，继续服用四周后，诸症消失，胃纳亦增，体重增加，大便质软，日解一次。

[0105] 病理 9：王某，32 岁，经常胃脘胀满，胃中灼热似痛，似饥不欲食，口干不欲饮，舌辣似痛，大便干燥，2-3 日一行，倦怠无力，纳呆消瘦，屡经中西医诊治不愈，胃镜及病理检查诊断为慢性萎缩性胃炎，诊脉沉细略数，舌质红少津，龟裂无苔，中脘穴及脾，胃腧穴有压痛。服用本药一周后，诸症大减，继续服用两周后，诸症消失，食欲恢复，体重增加，面色红润，舌脉正常。