

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1436**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **20063**

(22) Data zgłoszenia: **09.06.2000**

(54)

Butelka

(30) Pierwszeństwo:

10.12.1999 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
a Delaware Corporation, Nowy Jork, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Cummings Bruce, Nowy Jork, (US)

PL Rp.1436

Engel RP 14 '36

T-51278/GR

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a Delaware Corporation
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru zdobniczego : Bruce CUMMINGS

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :9 czerwca 2000r

Pierwszeństwo : 10 grudnia 1999(Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia butelkę w widoku perspektywicznym, fig.2- butelkę w widoku z przodu, fig.3- butelkę w widoku z tyłu, fig.4- butelkę w widoku z boku, fig.5- butelkę w widoku z drugiego boku, fig.6- butelkę w widoku z góry, fig.7- butelkę w widoku z dołu, fig.8- następną butelkę w widoku perspektywicznym, fig.9- butelkę z fig.8 w widoku z przodu, fig.10- butelkę z fig.8 w widoku z tyłu, fig.11- butelkę z fig.8 w widoku z boku, fig.12- bu-

telkę z fig.8 w widoku z drugiego boku, fig.13- butelkę z fig.8 w widoku z góry, a fig.14- butelkę z fig.8 w widoku z dołu.

Butelka według wzoru, obejmująca korpus z cylindrycznym wlewem, charakteryzuje się tym, że ściana przednia i tylna korpusu ma dwa odsadzenia, które odpowiednio w widoku z przodu i z tyłu mają zarysy łukowate, a w widoku z boku stanowią skośne przejścia pomiędzy segmentem dolnym i środkowym oraz środkowym i górnym korpusu. Ponadto odsadzenia przebiegają na ściany boczne korpusu. Ściana przednia i tylna w części dolnej i górnej korpusu przebiega skośnie, zaś w części środkowej korpusu, pomiędzy odsadzeniami, przebiega pionowo. Część górna korpusu stanowiąca szyjkę, ma na jednej ścianie bocznej dwa występy pomiędzy, którymi usytuowane jest wklęsnięcie. Ściana górna i dolna korpusu ma zarys elipsy.

Następna butelka, obejmująca korpus z cylindrycznym wlewem, charakteryzuje się tym, że ściana przednia i tylna korpusu ma dwa odsadzenia, które odpowiednio w widoku z przodu i z tyłu mają zarysy łukowate, a w widoku z boku stanowią skośne przejścia pomiędzy segmentem dolnym i środkowym oraz środkowym i górnym korpusu. Ponadto odsadzenia przebiegają na ściany boczne korpusu. Ściana przednia i tylna w części dolnej i górnej korpusu przebiega skośnie, zaś w części środkowej korpusu, pomiędzy odsadzeniami, przebiega pionowo, zaś część górna korpusu stanowiąca szyjkę, ma w polu jednej ściany bocznej dwa występy pomiędzy, którymi usytuowane jest wklęsnięcie, a w polu drugiej ściany bocznej ma kilkanaście obszarów kolistych ułożonych w czterech kolumnach. Ściana górna i dolna korpusu ma zarys elipsy.

Zastrzeżenia ochronne

1. Butelka, obejmująca korpus z cylindrycznym wlewem, znamienna tym, że ściana przednia i tylna korpusu ma dwa odsadzenia, które odpowiednio w widoku z przodu i z tyłu mają zarysy łukowate, a w widoku z boku stanowią skośne przejścia pomiędzy segmentem dolnym i środkowym oraz środkowym i górnym korpusu, a ponadto odsadzenia przebiegają na ściany boczne korpusu, przy czym ściana przednia i tylna w części dolnej i górnej korpusu przebiega skośnie, zaś w części środkowej korpusu, pomiędzy odsadzeniami, przebiega pionowo, zaś część górna korpusu stanowiąca szyjkę, ma na jednej ścianie bocznej dwa występy pomiędzy, którymi usytuowane jest wklęsnięcie, a ściana górna i dolna korpusu ma zarys elipsy, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig 1 do 7.

2. Butelka, obejmująca korpus z cylindrycznym wlewem, znamienna tym, że ściana przednia i tylna korpusu ma dwa odsadzenia, które odpowiednio w widoku z przodu i z tyłu mają zarysy łukowate, a w widoku z boku stanowią skośne przejścia pomiędzy segmentem dolnym i środkowym oraz środkowym i górnym korpusu, a ponadto odsadzenia przebiegają na ściany boczne korpusu, przy czym ściana przednia i tylna w części dolnej i górnej korpusu przebiega skośnie, zaś w części środkowej korpusu, pomiędzy odsadzeniami, przebiega pionowo, zaś część górna korpusu stanowiąca szyjkę, ma w polu jednej ściany bocznej dwa występy pomiędzy, którymi usytuowane jest wklęsnięcie, a w polu drugiej ściany bocznej ma kilkanaście obszarów kolistych ułożonych w czterech kolumnach, zaś ściana gór-

na i dolna korpusu ma zarys elipsy, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.8 do 14.

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
a Delaware Corporation

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 1

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
A DELAWARE CORPORATION
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 2

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
A DELAWARE CORPORATION
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 3

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
A DELAWARE CORPORATION
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 4

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
A DELAWARE CORPORATION
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 5

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
A DELAWARE CORPORATION
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 6




FIG. 7

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
A DELAWARE CORPORATION
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 8

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
A DELAWARE CORPORATION
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 9

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
A DELAWARE CORPORATION
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 10

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
A DELAWARE CORPORATION
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 11

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
A DELAWARE CORPORATION
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 12

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
A DELAWARE CORPORATION
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 13




FIG. 14

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
A DELAWARE CORPORATION
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy