

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7743**

(21) Numer zgłoszenia: **5750**

(22) Data zgłoszenia: **04.05.2004**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(54)

Urządzenie do zdalnego sterowania

(30) Pierwszeństwo:

05.11.2003 (EM) 97712

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Wilfried Johan Paul Ferdinand Daniels,
Sint Truiden, (BE)**

PL 7743

T-64374/GR

Nr Rp. 7743.....

Klasa 14-03.....

Urządzenie do zdalnego sterowania

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie do zdalnego sterowania.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie urządzenia do zdalnego sterowania.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia urządzenie do zdalnego sterowania w widoku perspektywicznym, fig.2- urządzenie w widoku z góry, fig.3- urządzenie w widoku z dołu, fig.4- urządzenie w widoku z boku, fig.5- urządzenie w widoku z drugiego boku, fig.6- urządzenie w widoku z tyłu, a fig.7- urządzenie w widoku z przodu.

Urządzenie do zdalnego sterowania według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać płytki o zarysie prostokątnym, której ściana górna jest lekko wypukła i której końce są symetrycznie łukowato zagięte do dołu tworząc z powierzchnią górną niewielki kąt rozwarty. W polu ścian górnej urządzenia widoczne są rzędy licznych przycisków o zarysach kolistych i owalnych, przy czym w części górnej widoczne jest wgłębienie mające, w widoku z góry, zarys litery „T”, w którym usytuowane są dwa przyciski, każdy mający zarys prostokąta z łukowatymi

krótszymi bokami. Ponadto w polu ściany górnej płytki widoczne jest duże obniżenie o zarysie kolistym, w którym znajduje się przycisk o zarysie kolistym, a w polu ściany tylnego zagiętego końca płytki usytuowany jest obszar o zarysie prostokąta z łukowatymi krótszymi bokami, jak przedstawiono na załączonym rysunku, od fig.1 do fig.7.




FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG. 4




FIG. 5



FIG. 6




FIG. 7