

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11780**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(21) Numer zgłoszenia: **11114**

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2007**

(54)

Zestaw podstawek reklamowych Ring Fala

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2007 WUP 09/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
NOEX Waldemar Nowak, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Nowak Waldemar, Poznań, (PL)

PL 11780

Nr Rp. 11780

Klasa 20-02; 20-03

Zestaw podstawek reklamowych Ring Fala

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw podstawek reklamowych o nazwie handlowej Ring Fala przeznaczony do umieszczania na nim pieniędzy podczas realizacji różnych operacji finansowych, a także do prezentacji etykiet reklamowych usytuowanych pod częścią czołową podstawek.

Znane dotychczas podstawki reklamowe służące do umieszczania pieniędzy podczas operacji finansowych charakteryzują się odmiennym od przedmiotowej podstawki kształtem zewnętrznym.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowy i oryginalny kształt podstawki reklamowej, przejawiający się w jej ukształtowaniu zewnętrznym.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na ilustracji zbiorczej, na której:

- Fig. 1 przedstawia podstawkę reklamową według odmiany pierwszej w widoku perspektywicznym z góry
- Fig. 2 przedstawia podstawkę reklamową według odmiany pierwszej w widoku z boku

- Fig. 3 przedstawia podstawkę reklamową według odmiany pierwszej w widoku perspektywicznym od dołu
- Fig. 4 przedstawia podstawkę reklamową według odmiany drugiej w widoku perspektywicznym z góry
- Fig. 5 przedstawia podstawkę reklamową według odmiany drugiej w widoku z boku
- Fig. 6 przedstawia podstawkę reklamową według odmiany drugiej w widoku perspektywicznym od dołu

Cechy istotne wzoru według rysunku na Fig. 1, Fig. 2 i Fig. 3 ukazujących odmianę pierwszą podstawki reklamowej przejawiają się tym, że składa się z części dolnej 1, części górnej 2 i etykiety reklamowej 3. Część dolna 1 ma w widoku z góry kształt pierścienia z dwoma równoległymi ścięciami zewnętrznymi na obwodzie. Część dolna 1 składa się z dwóch bliźniaczo podobnych i połączonych ze sobą części 4 i 5, w których wykonane są płaskie zagłębienia. Pierścieniowata część dolna 1 wypełniona jest w swej części środkowej częścią górną 2. Część górna 2 ma kształt wygiętej płytki szklanej i w widoku z góry ma kształt zbliżony do prostokąta, przy czym krótsze boki tego prostokąta wystają poza obręb boków części 4 i te krótsze boki są łukowate. Dłuższe boki części górnej 2 przylegają do wewnętrznych krawędzi łączników 6. Między powierzchnią górną części dolnej 1 i powierzchnią dolną części górnej 2





usytuowana jest etykieta reklamowa 3, odpowiadająca kształtem części górnej 2. Górne i dolne krawędzie części 4 i 5 są mocno zaokrąglone, a krawędzie podłużne zagłębienia części 4 wystają ponad górną powierzchnię wygiętej części górnej 2. Od spodu część 5 zaopatrzona jest w cztery stopki przeciwpoślizgowe 7.

Cechy istotne wzoru według rysunku na Fig. 4, Fig. 5 i Fig. 6 ukazujących podstawkę reklamową świecącą według odmiany drugiej przejawiają się tym, że podstawka ta składa się z części dolnej 1, części górnej 2, etykiety reklamowej 3 oraz pojemnika 4. Część dolna 1 ma w widoku z góry kształt pierścienia z dwoma równoległymi ścięciami zewnętrznymi na obwodzie i płaskim prostokątnym zagłębieniem. W tym prostokątnym zagłębieniu od góry umieszczona jest część górna 2 mająca postać wygiętej płytki szklanej. Część górna 2 ma w widoku z góry kształt zbliżony do prostokąta, którego krótsze boki mają kształt łukowaty i wystają poza obrys zewnętrzny części dolnej 1. Do spodu części górnej 2 przylega etykieta reklamowa 3 odpowiadająca kształtem tej części górnej 2. Pod spodem części dolnej 1 w kwadratowym zagłębieniu osadzony jest płaski prostokątny pojemnik 4 z usytuowaną wewnątrz płytką elektroniczną i diodami świecącymi. Pod spodem dolnej ścianki pojemnika 4 rozmieszczone są cztery stopki przeciwpoślizgowe 5. W zagłębieniach pod spodem części dolnej 1 usytuowane są elementy łączące 6.



NOEX Waldemar Nowak
61-430 Poznań, ul. Sienkiewicza 11
Tel./fax (061) 810-88-21
Tel./fax (061) 810-88-15
E-mail: biuro@noex.com.pl
Regon 534030289, NIP 783-122-73-88

Włd N-1



NOEX Waldemar Noval
61-410, Toruń ul. Sienkiewicza 11
Tel./fax (061) 810-88-21
Tel./fax (061) 810-88-15
E-mail: biuro@noex.com.pl
Regon 634030269, NIP 763-122-73-89

Waldemar Noval