

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1452**

(21) Numer zgłoszenia: **20100**

(22) Data zgłoszenia: **16.06.2000**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

17.12.1999 (US)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Graham Packaging Company L.P., York, (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Mooney Michael R., Wrightsville, (US)

PL Rp.1452

9-03 R 8 145 2

T-51354/GR

Graham Packaging Company, L.P.
York, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru zdobniczego : Michael R. MOONEY

Pojemnik

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :16 czerwca 2000r

Pierwszeństwo : 17 grudnia, 1999 (Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia pojemnik w widoku z boku, fig.2-pojemnik w widoku z tyłu, fig.3-pojemnik w widoku z przodu, a fig.4- pojemnik w widoku z góry, a fig.5- pojemnik w widoku z dołu.

Pojemnik, obejmujący korpus z uchwytem, charakteryzuje się tym, że korpus jest trzysegmentowy, przy czym segment środkowy ma kształt walca, a uchwyt pojemnika usytuowany jest od strony tylnej środkowego segmentu korpusu i ograni-

czony jest tylna ściana tego segmentu i pionowa ściana przelotowego wybrania we wnętrzu tego segmentu korpusu, które to wybranie, w widoku z boku, ma zarys w przybliżeniu prostokąta z trzema łukowatymi bokami i zaokrąglonymi narożami pomiędzy tymi bokami. Na powierzchni środkowego segmentu korpusu znajdują się dwie grupy wklęsłości mających zarysy prostokątów z łukowatymi krótszymi bokami i zaokrąglonymi narożami, przy czym jedna grupa wklęsłości usytuowana jest na ścianie tylnej uchwyty, a druga grupa większych wklęsłości usytuowana jest na ścianie przedniej środkowego segmentu korpusu, a ponadto wklęsłości w każdej grupie ułożone są poziomo, a dwa skrajne wklęsłości są mniejsze od wklęsłości środkowych. Od strony bocznej środkowego segmentu korpusu, tuż przy krawędzi pomiędzy segmentem środkowym i dolnym korpusu, znajdują się dwie wypukłości rozciągające się pod przelotowym wybiciem we wnętrzu korpusu.

Zastrzeżenie ochronne

Pojemnik, obejmujący korpus z uchwytem, znamienne tym, że korpus jest trzysegmentowy, przy czym segment środkowy ma kształt walca, a uchwyt pojemnika usytuowany jest od strony tylnej środkowego segmentu korpusu i ograniczony jest tylną ścianą tego segmentu i pionową ścianą przelotowego wybrania we wnętrzu tego segmentu korpusu, które to wybranie, w widoku z boku, ma zarys w przybliżeniu prostokąta z trzema łukowatymi bokami i zaokrąglonymi narożami pomiędzy tymi bokami, zaś na powierzchni środkowego segmentu korpusu znajdują się dwie grupy wklęsłości mających zarysy prostokątów z łukowatymi krótszymi bokami i zaokrąglonymi narożami, przy czym

jedna grupa wklęsnięć usytuowana jest na ścianie tylnej uchwyty, a druga grupa większych wklęsnięć usytuowana jest na ścianie przedniej środkowego segmentu korpusu, a ponadto wklęsnięcia w każdej grupie ułożone są poziomo, a dwa skrajne wklęsnięcia są mniejsze od wklęsnięć środkowych, przy czym od strony bocznej środkowego segmentu korpusu, tuż przy krawędzi pomiędzy segmentem środkowym i dolnym korpusu, znajdują się dwie wypukłości rozciągające się pod przelotowym wybraniem we wnętrzu korpusu, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 5.

Graham Packaging Company, L.P

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG.1

Graham Packaging Company, L.P.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG.2

Graham Packaging Company, L.P.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG.3

Graham Packaging Company, L.P.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

FIG.4





FIG.5

Graham Packaging Company, L.P.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy