



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202267012 U

(45) 授权公告日 2012. 06. 06

(21) 申请号 201120421176. 6

(22) 申请日 2011. 10. 20

(73) 专利权人 祁丽芬

地址 523000 广东省东莞市莞城区莞太大道
5 号讯通大厦六楼 613 室

(72) 发明人 祁丽芬

(51) Int. Cl.

F21V 19/02 (2006. 01)

F21Y 101/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

折叠式 LED 灯

(57) 摘要

一种折叠式 LED 灯, 包括灯杆、LED 发光二极管, 灯杆为长方体, LED 发光二极管均匀安装在灯杆内; 所述两灯杆间通过铰链连接配合, 本实用新型结构简单, 采用可折叠的结构, 方便用户携带。



1. 折叠式 LED 灯,包括灯杆、LED 发光二极管,其特征在于:灯杆为长方体;LED 发光二极管均匀安装在灯杆内;所述两灯杆间通过铰链连接配合。

折叠式 LED 灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及 LED 灯,具体的说是一种折叠式 LED 灯。

背景技术

[0002] LED 具有节能、环保的优势,在灯具产业的发展已成为主要趋势。

[0003] LED 灯条,因其结构优势,故而光线均匀性好、光线范围大,广泛的应用于室内外照明中,同时 LED 灯条因其长度原因,便携性差,不易存放及携带,不能很好的应用于室内外的临时照明中。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种折叠式 LED 灯。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种折叠式 LED 灯,包括灯杆、LED 发光二极管,灯杆为长方体;LED 发光二极管均匀安装在灯杆内;所述两灯杆间通过铰链连接配合。

[0006] 本实用新型在不使用时,用户可通过两灯杆间的铰链对两灯杆进行折叠,可有减小 LED 灯长度,节省存放空间,使 LED 灯更便于携带。

[0007] 本实用新型结构简单,采用可折叠的结构,方便用户携带。

附图说明

[0008] 附图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中各标号分别是:(1) 灯杆、(2)LED 发光二极管、(3) 铰链。

具体实施方式

[0010] 现结合附图举一实施例对本实用新型作出进一步的说明。

[0011] 实施例:

[0012] 一种折叠式 LED 灯,包括灯杆 1、LED 发光二极管 2,灯杆 1 为长方体;LED 发光二极管 2 均匀安装在灯杆 1 内;所述两灯杆 1 间通过铰链 3 连接配合。




图 1