

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2997**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(21) Numer zgłoszenia: **117**

(22) Data zgłoszenia: **20.09.2001**

(54)

Nadajnik i odbiornik do urządzenia zdalnego sterowania

(30) Pierwszeństwo:

20.03.2001 (IT)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

NICE SPA, Oderzo (Treviso), (IT)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Marchetto Oscar, Oderzo (Treviso), (IT)

PL 2997

Rp 29 97

14-03

NICE SPA

Oderzo(Treviso), Włochy

Twórca wzoru przemysłowego:

Oscar Marchetto

Nadajnik i odbiornik do urządzenia
zdalnego sterowania

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
trwa od dnia: 20 września 2001r.

Pierwszeństwo: 20 marca 2001r.,
Włochy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nadajnik i odbiornik
do urządzenia zdalnego sterowania.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych
postaciowo wytworów, nadajnik i odbiornik do urządzenia zdalnego
sterowania według wzoru przemysłowego, wyróżniają się nowa
postacią przejawiającą się w kształcie i układzie linii.

Wzór nadajnika i odbiornika do urządzenia zdalnego sterowania uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia nadajnik do urządzenia zdalnego sterowania w pierwszej odmianie wzoru w widoku z przodu, fig. 2 - nadajnik z fig. 1 w widoku z boku, fig. 3 - nadajnik do urządzenia zdalnego sterowania w drugiej odmianie wzoru w widoku z przodu, fig. 4 - nadajnik z fig. 3 w widoku z boku, fig. 5 - odbiornik do urządzenia zdalnego sterowania współpracujący z nadajnikami z fig. 1 i fig. 3 w widoku z przodu, a fig. 6 - odbiornik z fig. 5 w widoku z boku.

Nadajnik w widoku z przodu ma kształt koła w środku którego znajdują się elementy koliste o różnej wielkości, rozmieszczone obwodowo w górnej części koła oraz element w kształcie oka umieszczony w dolnej części koła, zaś w widoku z boku nadajnik ma kształt dysku posiadającego w części przedniej jedno wklęsłe wgłębienie, a w części tylnej dwa wklęsłe wgłębienia, przy czym części przednia i tylna nadajnika są oddzielone od siebie obwodowym paskiem.

Nadajnik w pierwszej odmianie wzoru posiada na powierzchni przedniej cztery elementy koliste o różnej wielkości rozmieszczone obwodowo w górnej części koła.

Nadajnik w drugiej odmianie wzoru posiada na powierzchni przedniej dwa elementy koliste o różnej wielkości rozmieszczone w górnej części koła.

Odbiornik w widoku z przodu ma zasadniczo owalny kształt i posiada w dolnej części dwa jednakowe wypukłe występy oraz jest

podzielony na większą część górną i mniejszą dolną, przy czym w części górnej znajduje się centralnie umieszczony duży element kolisty oraz dwa mniejsze elementy koliste, umieszczone naprzeciwko siebie, jeden w środku dużego koła, a drugi na zewnątrz tego koła, jak również półowalny element położony przy linii podziału, zaś w widoku z boku odbiornik jest wypukły z przodu i płaski z tyłu.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że nadajnik w widoku z przodu ma kształt koła w środku którego znajdują się elementy koliste o różnej wielkości, rozmieszczone obwodowo w górnej części koła oraz element w kształcie oka umieszczony w dolnej części koła, zaś w widoku z boku nadajnik ma kształt dysku posiadającego w części przedniej jedno wklęsłe wgłębienie, a w części tylnej dwa wklęsłe wgłębienia, przy czym części przednia i tylna nadajnika są oddzielone od siebie obwodowym paskiem, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig 1-4.

Cechami istotnymi nadajnika w pierwszej odmianie wzoru jest to, że posiada on na powierzchni przedniej cztery elementy koliste o różnej wielkości rozmieszczone obwodowo w górnej części koła, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1 i 2.

Cechami istotnymi nadajnika w drugiej odmianie wzoru jest to, że posiada na powierzchni przedniej dwa elementy koliste o różnej wielkości rozmieszczone w górnej części koła, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 3 i 4.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że odbiornik w widoku z przodu ma zasadniczo owalny kształt i

posiada w dolnej części dwa jednakowe wypukłe występy oraz jest podzielony na większą część górną i mniejszą dolną, przy czym w części górnej znajduje się centralnie umieszczony duży element kolisty oraz dwa mniejsze elementy koliste, umieszczone naprzeciwko siebie, jeden w środku dużego koła, a drugi na zewnątrz tego koła, jak również półowalny element położony przy linii podziału, zaś w widoku z boku odbiornik jest wypukły z przodu i płaski z tyłu, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 5 i 6.

NICE SPA

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Hołyst


RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 1

NICE SPA

Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Polyst

AA

RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




FIG. 2

NICE SPA

Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Holyst

AA

RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




FIG. 3

NICE SPA

Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Hołyst

AA

RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




FIG. 4

NICE SPA

Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Holyst

RAA

RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




FIG. 5

NICE SPA

Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Holyst

AA

RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




FIG. 6

NICE SPA

Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Holyst

RA

RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370