



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105169112 A

(43) 申请公布日 2015. 12. 23

(21) 申请号 201510747067. 6

A61K 35/64(2015. 01)

(22) 申请日 2015. 11. 06

(71) 申请人 孙绪连

地址 266555 山东省青岛市经济技术开发区
香江路 82 号 305 户

(72) 发明人 不公告发明人

(74) 专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公
司 37205

代理人 张红凤

(51) Int. Cl.

A61K 36/8994(2006. 01)

A61P 13/12(2006. 01)

A61K 33/12(2006. 01)

A61K 35/36(2015. 01)

权利要求书1页 说明书6页

(54) 发明名称

一种用于治疗小儿急性肾炎的中药汤剂

(57) 摘要

本发明公开了一种用于治疗小儿急性肾炎的中药汤剂,属于中药药物领域。其是由以下重量份配比的中药原料制作而成:金银花 10~15 份、野菊花 10~15 份、蒲公英 10~20 份、紫花地丁 15~20 份、白茅根 10~20 份、小蓟 10~15 份、茯苓 15~20 份、猪苓 25~35 份、泽泻 10~20 份、益母草 10~15 份、蝉蜕 10~15 份、黄芪 10~15 份、地肤子 15~20 份、车前子 15~20 份、甘草 15~20 份、薏苡仁 10~20 份、菟丝子 5~15 份、紫苏叶 10~15 份、麦冬 5~10 份、生地 10~15 份、地骨皮 5~15 份、玄参 10~20 份、白芍 5~15 份、阿胶 5~15 份、党参 5~15 份、白术 5~15 份等。本发明中药汤剂主治小儿急性肾炎,疗效快、配合本药物治疗后患者水肿消退、尿量和血压恢复正常。

1. 一种用于治疗小儿急性肾炎的中药汤剂,其特征在於它是由以下重量份配比的中药原料制作而成:金银花 10 ~ 15 份、野菊花 10 ~ 15 份、蒲公英 10 ~ 20 份、紫花地丁 15 ~ 20 份、白茅根 10 ~ 20 份、小蓟 10 ~ 15 份、茯苓 15 ~ 20 份、猪苓 25 ~ 35 份、泽泻 10 ~ 20 份、益母草 10 ~ 15 份、蝉蜕 10 ~ 15 份、黄芪 10 ~ 15 份、地肤子 15 ~ 20 份、车前子 15 ~ 20 份、甘草 15 ~ 20 份、薏苡仁 10 ~ 20 份、菟丝子 5 ~ 15 份、紫苏叶 10 ~ 15 份、麦冬 5 ~ 10 份、生地 10 ~ 15 份、地骨皮 5 ~ 15 份、玄参 10 ~ 20 份、白芍 5 ~ 15 份、阿胶 5 ~ 15 份、党参 5 ~ 15 份、白术 5 ~ 15 份、夏枯草 5 ~ 15 份、淫羊藿 5 ~ 15 份、滑石 10 ~ 20 份、黄芩 10 ~ 15 份、连翘 5 ~ 15 份、扁蓄 10 ~ 15 份、女贞子 10 ~ 15 份、山药 5 ~ 15 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种用于治疗小儿急性肾炎的中药汤剂,其特征在於:各中药原料的重量份配比为:金银花 12 份、野菊花 12 份、蒲公英 15 份、紫花地丁 17 份、白茅根 15 份、小蓟 12 份、茯苓 17 份、猪苓 30 份、泽泻 15 份、益母草 12 份、蝉蜕 12 份、黄芪 12 份、地肤子 17 份、车前子 17 份、甘草 17 份、薏苡仁 15 份、菟丝子 10 份、紫苏叶 12 份、麦冬 7 份、生地 12 份、地骨皮 10 份、玄参 15 份、白芍 10 份、阿胶 10 份、党参 10 份、白术 10 份、夏枯草 10 份、淫羊藿 10 份、滑石 15 份、黄芩 12 份、连翘 10 份、扁蓄 12 份、女贞子 12 份、山药 10 份。

一种用于治疗小儿急性肾炎的中药汤剂

技术领域

[0001] 本发明涉及中药技术领域,具体涉及一种治疗小儿急性肾炎的中药汤剂。

背景技术

[0002] 急性肾炎是肾小球肾炎的简称,是一种全身性感染免疫引起的肾小球损害病变。以全身浮肿、血尿、少尿和高血压为表现特征。属中医学“水肿”等范畴,小儿在发病前 1-4 周常有急性扁桃体炎、皮肤脓疱病等感染病史,同时出现地热、头晕、恶心、呕吐、食欲减退等症状,与一般的感染很难区别。一般情况下,浮肿从小儿的眼睑开始逐渐扩展到全身,指压不凹陷,浮肿后,尿量明显减少,甚至没有尿,如果发病早期处理不当,或一些严重的病例,则可转为慢性肾炎甚至肾功能衰竭,而危及小儿的生命。

[0003] 目前对于急性肾炎的治疗缺乏特效药物,但是我们可以采取一些措施减轻病情,促进痊愈,防止出现严重的症状,一般用青霉素肌注,头孢噻肟静滴,氢氯噻嗪口服,但有时疗效不是很理想。

发明内容

[0004] 本发明提供了一种用于治疗小儿急性肾炎的中药汤剂,该中药汤剂主治小儿急性肾炎,疗效快、本药物治疗后患者水肿消退、尿量和血压恢复正常。

[0005] 本发明技术方案包括:

[0006] 一种用于治疗小儿急性肾炎的中药汤剂,它是由以下重量份配比的中药原料制作而成:金银花 10~15 份、野菊花 10~15 份、蒲公英 10~20 份、紫花地丁 15~20 份、白茅根 10~20 份、小蓟 10~15 份、茯苓 15~20 份、猪苓 25~35 份、泽泻 10~20 份、益母草 10~15 份、蝉蜕 10~15 份、黄芪 10~15 份、地肤子 15~20 份、车前子 15~20 份、甘草 15~20 份、薏苡仁 10~20 份、菟丝子 5~15 份、紫苏叶 10~15 份、麦冬 5~10 份、生地 10~15 份、地骨皮 5~15 份、玄参 10~20 份、白芍 5~15 份、阿胶 5~15 份、党参 5~15 份、白术 5~15 份、夏枯草 5~15 份、淫羊藿 5~15 份、滑石 10~20 份、黄芩 10~15 份、连翘 5~15 份、扁蓄 10~15 份、女贞子 10~15 份、山药 5~15 份。

[0007] 作为本发明的一个优选方案,上述各中药原料的重量份配比为:金银花 12 份、野菊花 12 份、蒲公英 15 份、紫花地丁 17 份、白茅根 15 份、小蓟 12 份、茯苓 17 份、猪苓 30 份、泽泻 15 份、益母草 12 份、蝉蜕 12 份、黄芪 12 份、地肤子 17 份、车前子 17 份、甘草 17 份、薏苡仁 15 份、菟丝子 10 份、紫苏叶 12 份、麦冬 7 份、生地 12 份、地骨皮 10 份、玄参 15 份、白芍 10 份、阿胶 10 份、党参 10 份、白术 10 份、夏枯草 10 份、淫羊藿 10 份、滑石 15 份、黄芩 12 份、连翘 10 份、扁蓄 12 份、女贞子 12 份、山药 10 份。

[0008] 本发明的药理及有益技术效果:

[0009] 金银花宣散风热,清解血毒有之功效;

[0010] 野菊花疏散风热、消肿解毒有之功效;

[0011] 蒲公英有清热解毒,利尿散结之功效;

- [0012] 紫花地丁有清热解毒,凉血消肿,清热利湿之功效;
- [0013] 白茅根有凉血止血,清热利尿之功效;
- [0014] 小蓟有凉血止血,祛瘀消肿之功效;
- [0015] 茯苓有利水渗湿,健脾,宁心之功效;
- [0016] 猪苓有利水渗湿之功效;、
- [0017] 泽泻有利水,渗湿,泄热。之功效;
- [0018] 益母草有利尿消肿、收缩子宫之功效;
- [0019] 蝉蜕有宣散风热、透疹利咽、退翳明目、祛风止痉之功效;
- [0020] 黄芪有补气升阳、益卫固表之功效;
- [0021] 地肤子有清热利湿,祛风止痒之功效;
- [0022] 车前子有利水,清热,明目,祛痰之功效;
- [0023] 甘草有清热解毒、祛痰止咳之功效;
- [0024] 薏苡仁有健脾渗湿,除痹止泻之功效;
- [0025] 菟丝子有补肾益精、养肝明目、固胎止泄之功效;
- [0026] 紫苏叶有外感风寒束肺之功效;
- [0027] 麦冬有生津解渴、润肺止咳之功效;
- [0028] 生地有止血作用,又有抗凝血作用之功效;
- [0029] 地骨皮有清热,凉血之功效;
- [0030] 玄参有清热凉血,滋阴降火,解毒散结之功效;
- [0031] 白芍有补血止痛之功效;
- [0032] 阿胶有补血滋阴,润燥,止血之功效;
- [0033] 党参有补中益气、健脾益肺、抗癌、降压、抗缺氧、抗衰老之功效;
- [0034] 白术有健脾益气,燥湿利水,止汗,安胎之功效;
- [0035] 夏枯草有清肝火、平肝阳之功效;
- [0036] 淫羊藿有延缓衰老、降血压,降血糖,降血脂之功效;
- [0037] 滑石有利尿通淋,清热解暑,祛湿敛疮之功效;
- [0038] 黄芩有利尿通淋,清热解暑,祛湿敛疮之功效;
- [0039] 连翘有清热,解毒,散结,消肿之功效;
- [0040] 扁蓄有利尿降压抗菌之功效;
- [0041] 女贞子有补益肝肾,明目,清虚热之功效;
- [0042] 山药有滋养强壮,助消化,敛虚汗,止泻之功效。
- [0043] 临床资料:
- [0044] 1、病例选择:随机选择2014年6月至2015年6月就诊的120例患者,其中,男患者80、女患者40,年龄最大的5岁,年龄最小的1岁。
- [0045] 2、临床主症:四肢水肿、尿量少伴有高血压;
- [0046] 3、治疗方法:上述120例患者随机分成两个组进行治疗,其中,对照组40例,治疗组80例,对照组常规应用头孢噻肟静滴,氢氯噻嗪口服进行治疗,治疗组用本发明中药汤剂进行治疗,每日一剂,分早晚服,两周为一疗程。
- [0047] 4、注意事项:忌辛辣、生冷、油腻食物;

[0048] 5、疗效判断标准：(以服用两周为一个疗程标准)

[0049] 治愈：症状全部消失；

[0050] 好转：症状减轻；

[0051] 无效：症状在治疗前后无变化。

[0052] 6、治疗效果

[0053] 表 1

[0054]

项目	例数	治愈 / 例	好转 / 例	无效 / 例	好转率 / %
对照组	40	24	12	4	90.00
治疗组	80	65	14	1	98.75

[0055] 7、典型病例

[0056] 病例 1

[0057] 患者李某,女,4岁,于2014年6月16日就诊。

[0058] 主诉：少尿、血尿、水肿。

[0059] 尿常规检查：肉眼或镜下血尿,血常规检查：常见轻度贫血,感染时白细胞(WBC)升高。

[0060] 治疗：头孢噻肟静滴,氢氯噻嗪口服治疗2天,病情好转不明显,患者要求本发明中药汤剂治疗,根据以上的症状及常规检查等情况,病机：急性肾炎,方药：中药汤剂,日一剂,分早、晚服,3天后水肿症状减轻,血尿减轻,5剂后上述症状明显减轻,血常规检查：常见轻度贫血,感染时白细胞恢复正常,后有5剂巩固疗效。

[0061] 疗效判定：治愈。

[0062] 病例 2

[0063] 患者刘某,男,2岁,2014年7月3日就诊。

[0064] 主诉：发烧,多尿,头痛,乏力。

[0065] 查体：一般情况可,肾功能检查：在肾小球滤过率(GFR)下降的少尿期,尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)可短暂轻度升高,血常规检查：常见轻度贫血,感染时白细胞(WBC)升高。

[0066] 病机：急性肾炎。

[0067] 治则：头孢噻肟静滴,氢氯噻嗪口服治疗2天,病情好转不明显,患者要求本发明中药汤剂治疗,根据以上的症状及常规检查等情况,病机：急性肾炎,方药：中药汤剂,日一剂,分早、晚服,3天后水肿症状减轻,血尿减轻,5剂后上述症状明显减轻,血常规检查：常见轻度贫血,感染时白细胞恢复正常,肾功能检查：在肾小球滤过率(GFR)正常,尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)可恢复正常,后有3剂巩固疗效。

[0068] 疗效判定：治愈。

具体实施方式

[0069] 实施例 1：

[0070] 称取金银花 10 份、野菊花 15 份、蒲公英 20 份、紫花地丁 20 份、白茅根 20 份、小蓟

15 份、茯苓 20 份、猪苓 35 份、泽泻 20 份、益母草 10 份、蝉蜕 15 份、黄芪 15 份、地肤子 20 份、车前子 20 份、甘草 20 份、薏苡仁 20 份、菟丝子 15 份、紫苏叶 10 份、麦冬 10 份、生地 15 份、地骨皮 15 份、玄参 20 份、白芍 15 份、阿胶 15 份、党参 5 份、白术 5 份、夏枯草 15 份、淫羊藿 15 份、滑石 10 份、黄芩 10 份、连翘 5 份、扁蓄 10 份、女贞子 15 份、山药 5 份,将以上各味药混合后加水浸泡 1 小时,加水量以没过药面为宜,然后煎煮 1~2 小时,过滤,得滤液一与药渣;将所得药渣再加水煎煮 1 小时,过滤,得滤液二与药渣;将滤液一与滤液二合并,静置,再次过滤,得滤液三,滤液三即得中药汤剂。

[0071] 实施例 2:

[0072] 称取金银花 12 份、野菊花 15 份、蒲公英 10 份、紫花地丁 15 份、白茅根 15 份、小蓟 12 份、茯苓 17 份、猪苓 30 份、泽泻 15 份、益母草 12 份、蝉蜕 12 份、黄芪 12 份、地肤子 17 份、车前子 17 份、甘草 17 份、薏苡仁 15 份、菟丝子 10 份、紫苏叶 12 份、麦冬 7 份、生地 12 份、地骨皮 10 份、玄参 15 份、白芍 15 份、阿胶 10 份、党参 10 份、白术 10 份、夏枯草 10 份、淫羊藿 10 份、滑石 15 份、黄芩 10 份、连翘 15 份、扁蓄 15 份、女贞子 12 份、山药 10 份,将以上各味药混合后加水浸泡 1 小时,加水量以没过药面为宜,然后煎煮 1~2 小时,过滤,得滤液一与药渣;将所得药渣再加水煎煮 1 小时,过滤,得滤液二与药渣;将滤液一与滤液二合并,静置,再次过滤,得滤液三,滤液三即得中药汤剂。

[0073] 实施例 3:

[0074] 称取金银花 15 份、野菊花 12 份、蒲公英 15 份、紫花地丁 17 份、白茅根 15 份、小蓟 12 份、茯苓 17 份、猪苓 30 份、泽泻 15 份、益母草 15 份、蝉蜕 12 份、黄芪 12 份、地肤子 17 份、车前子 17 份、甘草 17 份、薏苡仁 10 份、菟丝子 10 份、紫苏叶 12 份、麦冬 7 份、生地 12 份、地骨皮 10 份、玄参 10 份、白芍 10 份、阿胶 10 份、党参 10 份、白术 10 份、夏枯草 10 份、淫羊藿 15 份、滑石 15 份、黄芩 10 份、连翘 10 份、扁蓄 12 份、女贞子 12 份、山药 10 份,将以上各味药混合后加水浸泡 1 小时,加水量以没过药面为宜,然后煎煮 1~2 小时,过滤,得滤液一与药渣;将所得药渣再加水煎煮 1 小时,过滤,得滤液二与药渣;将滤液一与滤液二合并,静置,再次过滤,得滤液三,滤液三即得中药汤剂。

[0075] 实施例 4:

[0076] 称取金银花 12 份、野菊花 12 份、蒲公英 15 份、紫花地丁 17 份、白茅根 15 份、小蓟 12 份、茯苓 17 份、猪苓 35 份、泽泻 15 份、益母草 15 份、蝉蜕 15 份、黄芪 15 份、地肤子 17 份、车前子 15 份、甘草 20 份、薏苡仁 15 份、菟丝子 10 份、紫苏叶 12 份、麦冬 7 份、生地 12 份、地骨皮 10 份、玄参 15 份、白芍 10 份、阿胶 10 份、党参 10 份、白术 10 份、夏枯草 10 份、淫羊藿 10 份、滑石 10 份、黄芩 15 份、连翘 10 份、扁蓄 12 份、女贞子 12 份、山药 10 份,将以上各味药混合后加水浸泡 1 小时,加水量以没过药面为宜,然后煎煮 1~2 小时,过滤,得滤液一与药渣;将所得药渣再加水煎煮 1 小时,过滤,得滤液二与药渣;将滤液一与滤液二合并,静置,再次过滤,得滤液三,滤液三即得中药汤剂。

[0077] 实施例 5:

[0078] 称取金银花 15 份、野菊花 10 份、蒲公英 15 份、紫花地丁 17 份、白茅根 15 份、小蓟 12 份、茯苓 17 份、猪苓 30 份、泽泻 15 份、益母草 12 份、蝉蜕 12 份、黄芪 12 份、地肤子 15 份、车前子 15 份、甘草 17 份、薏苡仁 15 份、菟丝子 10 份、紫苏叶 12 份、麦冬 7 份、生地 12 份、地骨皮 15 份、玄参 15 份、白芍 10 份、阿胶 10 份、党参 10 份、白术 10 份、夏枯草 10 份、淫羊

藿 10 份、滑石 15 份、黄芩 15 份、连翘 15 份、扁蓄 12 份、女贞子 12 份、山药 10 份。将以上各味药混合后加水浸泡 1 小时,加水量以没过药面为宜,然后煎煮 1~2 小时,过滤,得滤液一与药渣;将所得药渣再加水煎煮 1 小时,过滤,得滤液二与药渣;将滤液一与滤液二合并,静置,再次过滤,得滤液三,滤液三即得中药汤剂。

[0079] 实施例 6:

[0080] 称取金银花 12 份、野菊花 12 份、蒲公英 15 份、紫花地丁 15 份、白茅根 15 份、小蓟 15 份、茯苓 15 份、猪苓 30 份、泽泻 15 份、益母草 12 份、蝉蜕 12 份、黄芪 12 份、地肤子 15 份、车前子 15 份、甘草 15 份、薏苡仁 15 份、菟丝子 15 份、紫苏叶 12 份、麦冬 7 份、生地 12 份、地骨皮 10 份、玄参 15 份、白芍 10 份、阿胶 10 份、党参 10 份、白术 10 份、夏枯草 10 份、淫羊藿 10 份、滑石 15 份、黄芩 12 份、连翘 10 份、扁蓄 12 份、女贞子 12 份、山药 10 份,将以上各味药混合后加水浸泡 1 小时,加水量以没过药面为宜,然后煎煮 1~2 小时,过滤,得滤液一与药渣;将所得药渣再加水煎煮 1 小时,过滤,得滤液二与药渣;将滤液一与滤液二合并,静置,再次过滤,得滤液三,滤液三即得中药汤剂。

[0081] 实施例 7:

[0082] 称取金银花 12 份、野菊花 12 份、蒲公英 15 份、紫花地丁 17 份、白茅根 15 份、小蓟 12 份、茯苓 17 份、猪苓 30 份、泽泻 15 份、益母草 12 份、蝉蜕 12 份、黄芪 12 份、地肤子 17 份、车前子 15 份、甘草 15 份、薏苡仁 15 份、菟丝子 15 份、紫苏叶 12 份、麦冬 7 份、生地 12 份、地骨皮 10 份、玄参 15 份、白芍 10 份、阿胶 15 份、党参 15 份、白术 15 份、夏枯草 10 份、淫羊藿 10 份、滑石 15 份、黄芩 15 份、连翘 15 份、扁蓄 15 份、女贞子 15 份、山药 10 份,将以上各味药混合后加水浸泡 1 小时,加水量以没过药面为宜,然后煎煮 1~2 小时,过滤,得滤液一与药渣;将所得药渣再加水煎煮 1 小时,过滤,得滤液二与药渣;将滤液一与滤液二合并,静置,再次过滤,得滤液三,滤液三即得中药汤剂。

[0083] 实施例 8:

[0084] 称取金银花 12 份、野菊花 12 份、蒲公英 15 份、紫花地丁 17 份、白茅根 15 份、小蓟 12 份、茯苓 17 份、猪苓 25 份、泽泻 15 份、益母草 12 份、蝉蜕 12 份、黄芪 12 份、地肤子 15 份、车前子 17 份、甘草 15 份、薏苡仁 15 份、菟丝子 10 份、紫苏叶 12 份、麦冬 7 份、生地 12 份、地骨皮 15 份、玄参 15 份、白芍 10 份、阿胶 10 份、党参 10 份、白术 10 份、夏枯草 10 份、淫羊藿 10 份、滑石 15 份、黄芩 12 份、连翘 15 份、扁蓄 15 份、女贞子 10 份、山药 15 份,将以上各味药混合后加水浸泡 1 小时,加水量以没过药面为宜,然后煎煮 1~2 小时,过滤,得滤液一与药渣;将所得药渣再加水煎煮 1 小时,过滤,得滤液二与药渣;将滤液一与滤液二合并,静置,再次过滤,得滤液三,滤液三即得中药汤剂。

[0085] 实施例 9:

[0086] 称取金银花 15 份、野菊花 12 份、蒲公英 15 份、紫花地丁 17 份、白茅根 15 份、小蓟 12 份、茯苓 17 份、猪苓 30 份、泽泻 15 份、益母草 12 份、蝉蜕 12 份、黄芪 12 份、地肤子 17 份、车前子 17 份、甘草 15 份、薏苡仁 15 份、菟丝子 10 份、紫苏叶 12 份、麦冬 7 份、生地 12 份、地骨皮 10 份、玄参 15 份、白芍 10 份、阿胶 10 份、党参 10 份、白术 10 份、夏枯草 15 份、淫羊藿 15 份、滑石 10 份、黄芩 12 份、连翘 15 份、扁蓄 10 份、女贞子 12 份、山药 15 份,将以上各味药混合后加水浸泡 1 小时,加水量以没过药面为宜,然后煎煮 1~2 小时,过滤,得滤液一与药渣;将所得药渣再加水煎煮 1 小时,过滤,得滤液二与药渣;将滤液一与滤液二合并,静

置,再次过滤,得滤液三,滤液三即得中药汤剂。

[0087] 实施例 10:

[0088] 称取金银花 15 份、野菊花 12 份、蒲公英 15 份、紫花地丁 17 份、白茅根 15 份、小蓟 12 份、茯苓 15 份、猪苓 35 份、泽泻 15 份、益母草 15 份、蝉蜕 15 份、黄芪 15 份、地肤子 15 份、车前子 15 份、甘草 17 份、薏苡仁 15 份、菟丝子 15 份、紫苏叶 12 份、麦冬 7 份、生地 12 份、地骨皮 15 份、玄参 15 份、白芍 15 份、阿胶 15 份、党参 10 份、白术 10 份、夏枯草 10 份、淫羊藿 15 份、滑石 15 份、黄芩 15 份、连翘 10 份、扁蓄 12 份、女贞子 15 份、山药 10 份,将以上各味药混合后加水浸泡 1 小时,加水量以没过药面为宜,然后煎煮 1~2 小时,过滤,得滤液一与药渣;将所得药渣再加水煎煮 1 小时,过滤,得滤液二与药渣;将滤液一与滤液二合并,静置,再次过滤,得滤液三,滤液三即得中药汤剂。