



(19) REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

(10) Identifikator
dokumenta:



HR P20241210 T1

HR P20241210 T1

(12) **PRIJEVOD PATENTNIH ZAHTJEVA
EUROPSKOG PATENTA**

(51) MKP:

C07D 401/14 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07D 471/08 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)
C07D 403/14 (2006.01)
C07D 405/14 (2006.01)
A61K 31/5377 (2006.01)
A61K 31/541 (2006.01)
C07D 498/22 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
A61K 31/553 (2006.01)
A61K 31/4035 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
A61K 31/444 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
C07D 513/04 (2006.01)
C07D 497/08 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/55 (2006.01)

(46) Datum objave prijevoda patentnih zahtjeva: 22.11.2024.

(21) Broj predmeta: P20241210T

(22) Datum podnošenja : 20.10.2016.

(86) Broj međunarodne prijave: PCT/IB2016001507
Datum podnošenja međunarodne prijave: 20.10.2016.

(96) Broj europske prijave patenta: EP 16788794.2
Datum podnošenja europske prijave patenta: 20.10.2016.

(87) Broj međunarodne objave: WO 2017068412
Datum međunarodne objave: 27.04.2017.

(97) Broj objave europske prijave patenta: EP 3365334 A1
Datum objave europske prijave patenta: 29.08.2018.

(97) Broj objave europskog patenta: EP 3365334 B1
Datum objave europskog patenta: 17.07.2024.

(31) Broj prve prijave: 201518676
201611351

(32) Datum podnošenja prve prijave: 21.10.2015.
30.06.2016.

(33) Država ili organizacija podnošenja prve prijave: GB
GB

(73) Nositelj patenta:

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, 101-8535 Tokyo, JP

(72) Izumitelji:

Valerio Berdini, Cambridge Science Park, 436 Milton Road, CB4 0QA Cambridge, GB
Ildiko Maria Buck, Cambridge Science Park, 436 Milton Road, CB4 0QA Cambridge, GB
James Edward Harvey Day, Cambridge Science Park, 436 Milton Road, CB4 0QA Cambridge, GB
Charlotte Mary Griffiths-Jones, Cambridge Science Park, 436 Milton Road, CB4 0QA Cambridge, GB
Thomas Daniel Heightman, Cambridge Science Park, 436 Milton Road, CB4 0QA Cambridge, GB
Steven Howard, Cambridge Science Park, 436 Milton Road, CB4 0QA Cambridge, GB

Christopher William Murray, Cambridge Science Park, 436 Milton Road,
CB4 0QA Cambridge, GB
David Norton, Cambridge Science Park, 436 Milton Road, CB4 0QA
Cambridge, GB
Marc O'Reilly, Cambridge Science Park, 436 Milton Road, CB4 0QA
Cambridge, GB
Alison Jo-Anne Woolford, Cambridge Science Park, 436 Milton Road,
CB4 0QA Cambridge, GB
Michael Liam Cooke, Sygnature Discovery Limited, Biocity, Pennyfoot
Street, NG1 1GF Nottingham, GB
David Cousin, Sygnature Discovery Limited, Biocity, Pennyfoot Street,
NG1 1GF Nottingham, GB
Stuart Thomas Onions, Sygnature Discovery Limited, Biocity, Pennyfoot
Street, NG1 1GF Nottingham, GB
Jonathan Martin Shannon, Sygnature Discovery Limited, Biocity,
Pennyfoot Street, NG1 1GF Nottingham, GB
John Paul Watts, Sygnature Discovery Limited, Biocity, Pennyfoot
Street, NG1 1GF Nottingham, GB

(74) Zastupnik: ZMP IP d.o.o., 10000 Zagreb, HR

(54) Naziv izuma: BENZOLAKTAMSKI SPOJEVI KAO INHIBITORI PROTEIN KINAZE

su mono- C_{1-4} alkilamino, di- C_{1-4} alkilamino i 4-7 člani zasićeni heterociklički prstenovi svaki izbornu supstituiran s 1-2 hidroksi ili C_{1-3} alkil supstituenta;

R^9 je odabran od:

- vodika;
- karbocikličke ili heterocikličke skupine koja ima od 3 do 12 članova prstena, od kojih su 0, 1, 2 ili 3 heteroatomske članovi prstena odabrani između O, N i S i oksidiranih oblika S, pri čemu je karbociklička ili heterociklička skupina izbornu supstituirana s jednim ili više supstituenata R^{10} ; i
- aciklička C_{1-8} ugljikovodična skupina izbornu supstituirana s jednim ili više supstituenata odabranih između hidroksi; okso; halogen; cijano; karboksi; amino; mono- ili di- C_{1-4} alkilamino; i karbocikličke i heterocikličke skupine koje imaju od 3 do 12 članova prstena, od kojih su 0, 1, 2 ili 3 heteroatomske članovi prstena odabrani između O, N i S i oksidiranih oblika S, pri čemu je karbociklička ili heterociklička skupina izbornu supstituirana s jednim ili više supstituenata R^{10} ; pri čemu se jedan ili dva, ali ne i svi atomi ugljika acikličke C_{1-8} ugljikovodične skupine mogu izbornu zamijeniti s O, S, SO, SO₂ ili NR¹¹;


Ili NR⁸R⁹ tvori heterocikličku skupinu koja ima od 4 do 12 članova prstena pri čemu, uz atom dušika od NR⁸R⁹, heterociklička skupina izbornu sadrži 1 ili 2 daljnja heteroatoma člana prstena odabrana između O, N i S i oksidirani oblici S; i gdje je heterociklička skupina izbornu supstituirana jednim ili više supstituenata R^{10} ;

R^{10} je odabran od:

- halogen; hidroksi; okso; cijano;
- OR¹² gdje R^{12} je C_{1-6} alkil ili C_{3-6} cikloalkil, svaki je izbornu supstituiran halogenom;
- aciklička C_{1-8} ugljikovodična skupina izbornu supstituirana s jednim ili više supstituenata odabranih između hidroksi; okso; halogen; cijano; karboksi; amino; mono- ili di- C_{1-4} alkilamino; i karbocikličke i heterocikličke skupine koje imaju od 3 do 7 članova prstena, od kojih su 0, 1, 2, 3 ili 4 heteroatomske članovi prstena odabrani između N, O i S, pri čemu su karbocikličke i heterocikličke skupine izbornu supstituirane s jednim ili više supstituenata R^{13} odabranih između hidroksi; halogen; cijano; amino; -NH(Hyd¹); -N(Hyd¹)₂; i -(O)v-Hyd¹ gdje je v 0 ili 1; pri čemu se jedan ili dva, ali ne i svi atomi ugljika acikličke C_{1-8} ugljikovodične skupine mogu izbornu zamijeniti s O, S, SO, SO₂ ili NR¹¹; i
- karbocikličke i heterocikličke skupine koje imaju 3 do 7 članova prstena od kojih su 0, 1, 2, 3 ili 4 heteroatomske članovi prstena odabrani između N, O i S, pri čemu su karbocikličke i heterocikličke skupine izbornu supstituirane s jednim ili više supstituenata R^{13} ; i


R^{11} je odabran između vodika i C_{1-4} ugljikovodične skupine.

2. Spoj prema zahtjevu 1 koji ima opću formulu (3):




ili njegova farmaceutski prihvatljiva sol ili tautomer; naznačen time što su R^1 , R^2 , R^3 , R^4 i Z definirani kao u zahtjevu 1; i

3. Spoj prema zahtjevu 1 koji ima formulu (5):




ili njegova farmaceutski prihvatljiva sol ili tautomer; naznačen time što su R^1 , R^3 , R^4 i Z definirani kao u zahtjevu 1.

4. Spoj prema zahtjevu 1 koji ima formulu (6):




ili njegova farmaceutski prihvatljiva sol ili tautomer; naznačen time što su R^1 , R^2 , R^3 , R^4 i Z definirani kao u zahtjevu 1; ili

5. Spoj prema zahtjevu 1 koji ima opću formulu (7):




5 ili njegova farmaceutski prihvatljiva sol ili tautomer; naznačen time što su R^1 , R^2 , R^3 , R^4 i Z definirani kao u zahtjevu 1; i v je 0, 1, 2 ili 3; ili

6. Spoj prema zahtjevu 1 koji ima opću formulu (8):



10 ili njegova farmaceutski prihvatljiva sol ili tautomer; naznačen time što su R^1 , R^2 , R^3 , R^4 i Z definirani kao u zahtjevu 1.

7. Spoj prema zahtjevu 1 koji ima formulu (9):



ili njegova farmaceutski prihvatljiva sol ili tautomer; naznačen time što su R^1 , R^2 , R^3 , R^4 i Z definirani kao u zahtjevu 1 i v je 0, 1, 2 ili 3.

8. Spoj prema zahtjevu 7 ili njegova farmaceutski prihvatljiva sol ili tautomer, naznačen time što

R^4 je vodik;

v je 0;

R^8 je vodik;

R^9 je aciklička zasićena C_{1-3} ugljikovodična skupina izborno supstituirana s jednim ili više (npr. dva) supstituenata odabranih između hidroksi i fenilne skupine, pri čemu je fenilna skupina izborno supstituirana s jednim ili više (npr. jednim ili dva) supstituenata R^{10} ;

R^{10} je odabran između fluora, metila, metoksi i dimetilamino;

Alk^2 je odabran između CH_2 i $CH(CH_3)$; i

Z je CH .

9. Spoj odabran između:

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)octena kiselina
N-tert-butil-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-metilacetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(1-metilciklobutil)acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(1-metilcikloheksil)acetamid

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(2-metilpirolidin-1-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(3-fenilpirolidin-1-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(3-metiloksetan-3-il)acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(4,4-difluorcikloheksil)acetamid

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(1,1,1-trifluoro-2-metilpropan-2-il)acetamid

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,7-naftiridin-7-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(7-fluoro-3-metil-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(1-hidroksi-2-metilpropan-2-il)-N-metilacetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(1-metilciklopropil)acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(1-metilciklopentil)acetamid

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-(2-okso-2-{1H,2H,3H,4H-pirol[1,2-a]pirazin-2-il)etil)-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

- 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(2,5-dimetilmorfolin-4-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
- 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-metil-N-(2-metilbutan-2-il)acetamid
- 5 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-okso-2-[(2S)-2-(trifluorometil)piperidin-1-il]etil}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
- 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(4-metiloksan-4-il)acetamid
- 10 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(2-ciklopropilpropan-2-il)acetamid
- 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-okso-2-[3-(trifluorometil)-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il]etil}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
- 2-(2-{2-azabicyklo[2.2.1]heptan-2-il}-2-oksoetil)-6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
- 15 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(2,2-dimetilpiperidin-1-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
- 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(2-metilpentan-2-il)acetamid
- 20 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(3-metilpentan-3-il)acetamid
- 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(oktahidro-1H-izoindol-2-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
- 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-(2-{oktahidro ciklopenta[b]pirol-1-il}-2-oksoetil)-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
- 25 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-metil-N-(oksan-4-il)acetamid
- 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R,2R)-2-metilciklopropil]acetamid
- 30 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-(2-{oktahidro ciklopenta[c]pirol-2-il}-2-oksoetil)-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
- 2-(2-{2-azabicyklo[2.2.2]heptan-2-il}-2-oksoetil)-6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
- 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-metil-N-(2,2,2-trifluoroetil)acetamid
- 35 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(2-fenilpropan-2-il)acetamid
- 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(2,6-dimetiloksan-4-il)acetamid
- 40 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(2-metiloksan-4-il)acetamid
- 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(3,3-difluor-1-metil ciklobutil)acetamid
- 2-(2-{8-azabicyklo[3.2.1]oksan-8-il}-2-oksoetil)-6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
- 45 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-metil-N-(2-fenil etil)acetamid
- 2-[2-(azepan-1-il)-2-oksoetil]-6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
- 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-3-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
- 50 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(2,3,4,5-tetrahidro-1H-2-benzazepin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
- 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(4-kloro-2-metoksi fenil)metil]acetamid
- 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(5-kloro-2-metoksi fenil)metil]acetamid
- 55 2-{2-[(4aR,8aR)-dekahidroizokinolin-2-il]-2-oksoetil}-6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
- 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(2-cikloheksilpropan-2-il)acetamid
- 60 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[2-(3-fluorofenil)propan-2-il]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1,2,3,4-tetrahidro naftalen-1-il]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1,2,3,4-tetrahidro naftalen-1-il]acetamid
5 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(2,3-dihidro-1H-inden-2-il)acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(5-fluoro-2-metoksi fenil)metil]acetamid
10 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[2-(4-klorfenil)propan-2-il]acetamid
2 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(4-fluor-2-metoksifenil)metil] acetamid
6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-[(3S)-3-(hidroksimetil)-1,2,3,4-tetrahidro izokinolin-2-il]-2-oksoetil}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
15 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[2-(4-fluorfenil)propan-2-il]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-metil-N-(1-metilciklopentil)acetamid
20 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-metil-N-(1-metilciklobutil)acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[2-(3-klorfenil)propan-2-il]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-ciklopentil-N-metilacetamid
25 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(2,3,4,5-tetrahidro-1H-1-benzazepin-1-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidrokinolin-1-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(2-metoksifenil)metil]acetamid
30 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(1,1-dimetil-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-okso-2-[4-(1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etil}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
35 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(3-fenilazetidin-1-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-metil-N-(2-fenilpropan-2-il) acetamid
6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-okso-2-[(3S)-3-fenilpiperidin-1-il]etil}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
40 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-okso-2-[(3R)-3-fenilpiperidin-1-il]etil}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(4-fenilpiperazin-1-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
45 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(4-fenilpiperidin-1-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
N-tert-butil-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-etilacetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(2,2-dimetiloksan-4-il)acetamid
50 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(1-metil-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(2,3,4,5-tetrahidro-1,4-benzoksazepin-4-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
55 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(2-metil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-3-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
N-benzil-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(2-metil-1-fenilpropan-2-il) acetamid
60 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-feniletil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[(1R)-1-feniletil]acetamid
 N-benzil-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-(2-hidroksietil)acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[(1S,2R)-2-hidroksi-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-(1-fenileiklobutil)acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-(3-feniloksetan-3-il)acetamid
 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-[1-(hidroksimetil)-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il]-2-oksoetil}-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[1-(hidroksimetil)-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]acetamid
 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-[1-(hidroksilmetil)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-3-il]-2-oksoetil}-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on
 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-(2-okso-2-{5H,6H,7H,8H-pirido[4,3-d]pirimidin-6-il}etil)-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-(1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-il)acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-(2,3-dihidro-1H-inden-1-il)acetamid
 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-okso-2-[8-(trifluorometil)-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il]etil}-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on
 N-[2-(tert-butilamino)etil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)acetamid
 N-tert-butil-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-(2-hidroksietil)acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-(2-ciklopropilpropan-2-il)-N-metilacetamid
 N-tert-butil-2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirololo[3,4-b]piridin-6-il)-N-metilacetamid
 N-tert-butil-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-4-fluoro-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-metilacetamid
 N-tert-butil-N-metil-2-(6-{2-[(oksan-4-il)amino]-5-(trifluorometil)pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)acetamid
 N-tert-butil-2-(5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-(hidroksimetil)-3-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-metilacetamid
 2-(5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-(hidroksimetil)-3-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-metilacetamid
 2-(5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-(hidroksimetil)-3-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-ciklopentilacetamid
 N-tert-butil-2-(5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-metil-3-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-metilacetamid
 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[(3-metiloksetan-3-il)metil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on
 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-(2-metoksietil)-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on
 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(morfolin-4-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on
 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[(oksolan-2-il)metil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on
 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[(1-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on
 2-[(5-tert-butil-1,2-oksazol-3-il)metil]-6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on
 6-5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(oksolan-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on
 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-(2-hidroksiopropil)-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on
 2-[2-(tert-butoksi)etil]-6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on
 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(2-oksopirolidin-1-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on
 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(ciklopentiloksi)etil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on
 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[(pirolidin-2-il)metil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on
 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[(5-metil-1,2,4-oksadiazol-3-il)metil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on
 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[(3-metil-1,2-oksazol-5-il)metil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[(5-metil-1,2-oksazol-3-il)metil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

5 N-tert-butil-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N,2-dimetilpropanamid

(2R)-N-tert-butil-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-metilpropanamid

10 N-tert-butil-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-3-hidroksi-N-metilpropanamid

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-(1-metil-2-oksopiperidin-3-il)-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

2-(1-tert-butil-2-oksopirolidin-3-il)-6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[(5-metil-4H-1,2,4-triazol-3-il)metil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

15 6-{2-[(1-metil-1H-pirazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

7-{2-[(1-metil-1H-pirazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-1-on

2-(ciklopropilmetil)-6-{2-[(1-metil-1H-pirazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

20 N-benzil-N-metil-2-(6-{2-[(1-metil-1H-pirazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamid

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

N-metil-2-(6-{2-[(1-metil-1H-pirazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(2-feniletil)acetamid

6-{5-kloro-2-[(1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

25 N-benzil-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-metilacetamid

7-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-1-on

tert-butil 2-(6-{2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetat

tert-butil 2-(6-{5-flouro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il) acetat

30 6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-pirazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

6-{5-metil-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on formatna sol

tert-Butil 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il) acetat

3-6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)propanoična kiselina

35 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[3-okso-3-(pirolidin-1-il)propil]-2,3-dihidro -1H-izoindol-1-on

tert-butil 2-(7-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)acetat

N-tert-butil-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamid

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(2-metilpiperidin-1-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

40 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-cikloheksil-N-metilacetamid

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(piperidin-1-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

2-(2-{4-azaspiro[2.5]oktan-4-il}-2-oksoetil)-6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

45 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(pirolidin-1-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-ciklopropil-N-metilacetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-cikloheksilacetamid

50 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(2-etilpiperidin-1-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(2-metilbutan-2-il)acetamid

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(3-metil-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-ciklopentilacetamid

60 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(oksan-4-il)acetamid

6-{2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
N-terc-butyl-N-metil-2-(6-{2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamid
N-tert-butyl-2-(6-{5-fluoro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-metil
acetamid
6-{5-fluoro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
tert-butyl 4-[(5-kloro-4-{3-okso-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-il}pirimidin-2-il)amino]piperidin-1-karboksilat
6-{5-kloro-2-[(2,3-dihidroksipropil)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-{5-kloro-2-[(1,3-dihidroksipropil)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-{5-kloro-2-[(2-metoksietil)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-{5-kloro-2-[(oksetan-3-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-{5-kloro-2-[(propan-2-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-{2-[(1-acetilpiperidin-4-il)amino]-5-kloropirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-{5-kloro-2-[(oksolan-3-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-[2-(tert-butilamino)-5-kloropirimidin-4-il]-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-(5-kloro-2-{[trans-4-hidroksicikloheksil]amino}pirimidin-4-il)-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-[5-kloro-2-(cikloheksilamino)pirimidin-4-il]-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-(5-kloro-2-{[trans-4-metoksicikloheksil]amino}pirimidin-4-il)-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-(5-kloro-2-{[trans-3-hidroksiciklobutil]amino}pirimidin-4-il)-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-(5-kloro-2-{[cis-3-hidroksiciklobutil]amino}pirimidin-4-il)-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-{2-[(1-acetilazetidin-3-il)amino]-5-kloropirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-{5-kloro-2-[(2,2-dimetiloksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-{5-kloro-2-[(2-metiloksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-{5-kloro-2-[(3-metiloksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-[5-kloro-2-({8-oksabiciklo[3.2.1]oktan-3-il}amino)pirimidin-4-il]-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-[5-kloro-2-({2-oksaspiro[3.3]heptan-6-il}amino)pirimidin-4-il]-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-{5-metil-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
N-tert-butyl-N-metil-2-(6-{5-metil-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamid
6-{5-ciklopropil-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-{5-etil-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-{5-kloro-2-[(piperidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on hidroklorid
6-{5-kloro-2-[(1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
tert-Butil 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]piridin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetat
6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]piridin-4-il}-2-[2-(3-metil-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

6-[5-kloro-2-(fenilamino)pirimidin-4-il]-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on

6-{5-kloro-2-[(2-metilpiridin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on

6-{2-[(oksan-4-il)amino]-5-(etenil)pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on

6-{2-[(oksan-4-il)amino]-5-(prop-1-en-2-il)pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on

6-{2-[(oksan-4-il)amino]-5-(propan-2-il)pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-[5-(hidroksimetil)-1-metil-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il]-2-oksoetil}-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(1-metil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-3-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-(1-fenilciklopropil)acetamid

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-[2-(hidroksimetil)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-3-il]-2-oksoetil}-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-(2-metil-1-fenoksipropan-2-il)acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-(2-feniletil)acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-(2-cikloheksiletil)acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-(2-cikloheksiletil)-N-metilacetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-(2-dimetilamino)etil)-N-(2-feniletil)acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-(2-hidroksietil)-N-(2-feniletil)acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[1-(1-etil-1H-pirazol-3-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[2-hidroksi-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[[4-(hidroksimetil)-1,3-tiazol-2-il]metil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[1-(5-kloro-3-fluoropiridin-2-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[2-hidroksi-1-(piridin-2-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[2-hidroksi-1-(piridin-3-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[2-hidroksi-1-(piridin-4-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[(1R)-1-(6-metoksipiridin-2-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[1-hidroksi-3-(3-metoksifenil)propan-2-il]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[1-(3-fluoropiridin-2-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-fluoropiridin-2-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[2-hidroksi-1-(1-metil-1H-pirazol-3-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[1-(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[1-(1,3-tiazol-4-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[1-(1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(piridin-3-il)etil]acetamid

5 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(piridin-2-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[2-hidroksi-1-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)etil]acetamid

10 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(2-metil-4,5,6,7-tetrahidro-2H-indazol-4-il)acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{1-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]etil}acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(1,3-tiazol-2-il)etil]acetamid

15 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(6-metilpiridin-3-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(3,5-dimetilfenil)propan-2-il]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(4,5-dimetil-1,3-tiazol-2-il)etil]acetamid

20 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(1-metil-1H-pirazol-5-il)propan-2-il]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(piridin-4-il)etil]acetamid

25 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(2-metoksipiridin-4-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(pirazin-2-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metoksipiridin-2-il)etil]acetamid

30 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{5H,6H,7H-ciklopenta[b]piridin-7-il}acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(2-etil-1,3-tiazol-4-il)etil]acetamid

35 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(6-metilpiridin-2-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{1-[2-(propan-2-il)-1,3-tiazol-4-il]etil}acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(hidroksimetil)ciklopentil]acetamid

40 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(4-kloropiridin-2-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(6-(hidroksimetil)piridin-2-il)etil]acetamid

45 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(6-(difluormetil)piridin-2-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(6-cijanopiridin-2-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(6-(trifluormetil)piridin-2-il)etil]acetamid

50 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(2-metilpiridin-4-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(2S)-1-hidroksi-3-(3-metoksifenil)propan-2-il]acetamid

55 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)propan-2-il]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(1,3-tiazol-4-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-2-hidroksi-1-(1,3-tiazol-2-il)etil]acetamid

60 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(1,3-tiazol-2-il)propan-2-il]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{1-[4-(trifluormetil)-1,3-tiazol-2-il]etil}acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(pirimidin-5-il)etil]acetamid
5 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{5H,6H,7H-ciklopenta[b]piridin-5-il}acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(4-metil-1,3-tiazol-2-il)etil]acetamid
10 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(3-metilpiridin-2-il)etil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(1-{imidazo[2,1-b][1,3]tiazol-6-il}etil)acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(2-hidroksicikloheksil)acetamid (trans racemski)
15 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(2-hidroksicikloheksil)acetamid (cis racemski)
6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-[(3S)-3-hidroksipiperidin-1-il]-2-oksoetil}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-il)etil]acetamid
20 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R,2S)-2-hidroksi-1-(tiofen-2-il)propil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-(piridin-2-il)propil]acetamid
25 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(tiofen-3-il)etil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-(6-metoksipiridin-2-il)propil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-2-hidroksi-1-(tiofen-2-il)etil]acetamid
30 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-(6-metilpiridin-2-il)propil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metilpiridin-2-il)etil]acetamid
35 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoropiridin-2-il)-2-hidroksietil]acetamid
6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-[(3R)-3-hidroksipirolidin-1-il]-2-oksoetil}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(2-hidroksiciklopentil)acetamid
40 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(2,5-dimetil-1,3-tiazol-4-il)etil]acetamid
N-[(1R)-1-(3-tert-butilfenil)etil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamid
45 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(6-metilpiridin-2-il)etil]acetamid
6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-[2-(hidroksimetil)piperidin-1-il]-2-oksoetil}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-[(2S)-2-(hidroksimetil)pirolidin-1-il]-2-oksoetil}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
50 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-[(2R)-2-(hidroksimetil)pirolidin-1-il]-2-oksoetil}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2R)-2-hidroksiciklopentil]acetamid
55 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R,2S)-2-hidroksiciklopentil]acetamid
6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-[(3R)-3-hidroksipiperidin-1-il]-2-oksoetil}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-[(2R,6S)-2,6-dimetilpiperidin-1-il]-2-oksoetil}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
60 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(4-ciklopropilpiperidin-1-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(2S)-1-hidroksi-3,3-dimetilbutan-2-il]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-1-ciklopropil-2-hidroksipropil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[6-(difluormetil)piridin-2-il]-2-hidroksietil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[6-(trifluormetil)piridin-2-il]etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(5-metiltiofen-3-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(1,5-dimetil-1H-pirazol-3-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(1,5-dimetil-1H-pirazol-3-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(6-cijanopiridin-2-il)-2-hidroksietil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(4-etil-1,3-tiazol-2-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(hidroksimetil)cikloheksil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(5-fluor-6-metilpiridin-2-il)-2-hidroksietil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(6-etoksipiridin-2-il)-2-hidroksietil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(6-etilpiridin-2-il)-2-hidroksietil]acetamid TFA

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(1-ciklopropil-2-hidroksietil)acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(2R)-1,1,1-trifluoro-3-hidroksipropil-2-il]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(1-{imidazo[1,2-a]piridin-2-il}etil)acetamid

tert-butil 3-{1-[2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamido]etil}piperidin-1-karboksilat

tert-Butil (S)-3-{(R)-1-[2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamido]etil}piperidin-1-karboksilat

tert-Butil (R)-3-{(R)-1-[2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamido]etil}piperidin-1-karboksilat

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(piperidin-3-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(R)-1-((S)-piperidin-3-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(R)-1-((R)-piperidin-3-il)etil]acetamid

N-[1-(1-acetilpiperidin-3-il)etil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamid

N-[(R)-1-((S)-1-acetilpiperidin-3-il)etil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamid

N-[(R)-1-((R)-1-acetilpiperidin-3-il)etil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamid

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-[(1-hidroksi-2-fenilpropan-2-il)amino]etil}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]-2-hidroksietil]acetamid

metil 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetat

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(oksan-3-il)metil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(oksan-4-il)metil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-2-hidroksicikloheksil]metil]acetamid

- 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2R)-2-hidroksicikloheksil]metil]acetamid
- 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(cikloheksilmetil)acetamid
- 5 N-[(1-acetilpiperidin-3-il)metil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamid
- 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-cikloheksiletil]acetamid
- 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1-hidroksicikloheksil)metil]acetamid
- 10 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1-(hidroksimetil)cikloheksil]metil]acetamid
- 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1-metil-2-okso-piperidin-3-il)metil]acetamid
- 15 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[2,2,2-trifluor-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
- 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(S)-(1-hidroksiciklopropil)(fenil)metil]acetamid
- 20 N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]-2-(6-{2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamid
- 2-(6-{5-kloro-2-[(oksolan-3-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
- 2-[6-(5-kloro-2-{[(oksolan-3-il)metil]amino}pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
- 25 2-[6-(5-kloro-2-{[(oksolan-2-il)metil]amino}pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
- 2-(6-{2-[(1-acetilazetid-3-il)amino]-5-kloropirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
- 2-[6-(5-kloro-2-{[(1S,2S)-2-hidroksicikloheksil]amino}pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
- 30 2-(6-{2-[(1-acetilpiperidin-4-il)amino]-5-kloropirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
- 2-[6-(5-kloro-2-{[trans-4-metoksicikloheksil]amino}pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
- 2-[6-(5-kloro-2-{[(2S)-1-hidroksipropan-2-il]amino}pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
- 35 2-[6-(5-kloro-2-{[(2S)-1-hidroksipropan-2-il]amino}pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-fenilpropil]acetamid
- 2-(6-{5-kloro-2-[(oksetan-3-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-fenilpropil]acetamid
- 40 2-[6-(5-kloro-2-{[trans-4-metoksicikloheksil]amino}pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-fenilpropil]acetamid
- 2-[6-(5-kloro-2-{[trans-4-hidroksicikloheksil]amino}pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
- 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]piridin-4-il}-2-{2-[(3S)-metil-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il]-2-oksoetil}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
- 45 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]piridin-4-il}-2-{2-[(3R)-metil-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il]-2-oksoetil}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
- 6-(5-kloro-2-{[2-(propan-2-il)oksan-4-il]amino}pirimidin-4-il)-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
- 50 2-(6-{5-brom-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
- 2-(6-{5-brom-2-[(propan-2-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
- 2-[6-(5-bromo-2-{[(2S)-1-hidroksipropan-2-il]amino}pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
- 55 2-(6-{5-brom-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-fenilpropil]acetamid
- (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(propan-2-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-3-hidroksi-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid
- 60 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-3-hidroksi-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(2-fluor-5-metoksifenil)propil]-3-hidroksiopropanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]-3-hidroksiopropanamid

(2R)-N-[(1R)-1-(2H-1,3-benzodioksol-5-il)etil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-3-hidroksiopropanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-3-hidroksi-N-[(1R)-1-(3-metilfenil)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]butanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-3-hidroksi-N-[(1R)-1-[3-(trifluormetil)fenil]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(2-fluoro-5-metoksifenil)etil]-3-hidroksiopropanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-etoksifenil)etil]-3-hidroksiopropanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-3-hidroksi-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-fenilpropil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[3-(difluormetil)fenil]etil]-3-hidroksiopropanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[3-(difluorometoksi)fenil]etil]-3-hidroksiopropanamid

(2R)-2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-3-hidroksi-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-{[(2S)-1-hidroksiopropan-2-il]amino}pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-3-hidroksi-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-{[trans-4-metoksikloheksil]amino}pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-3-hidroksi-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-3-hidroksi-N-[(3-metoksifenil)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-3-hidroksi-N-[2-(3-metoksifenil)propan-2-il]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(2-fluor-5-metilfenil)etil]-3-hidroksiopropanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(2-fluoro-3-metoksifenil)etil]-3-hidroksiopropanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-fluoro-5-metilfenil)etil]-3-hidroksiopropanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(4-fluoro-3-metoksifenil)etil]-3-hidroksiopropanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-fluor-5-metoksifenil)etil]-3-hidroksiopropanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-3-hidroksi-N-[(1R)-1-(6-metilpiridin-2-il)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-3-hidroksi-N-[(1R)-1-(6-metoksipiridin-2-il)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-3-hidroksi-N-[(1R)-1-(5-metoksi-2-metilfenil)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[5-(difluorometil)-2-fluorofenil]etil]-3-hidroksiopropanamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-3-hidroksi-N-[(1-hidroksiciklopropil)(fenil)etil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-{[(2S)-1-hidroksiopropan-2-il]amino}pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-3-hidroksi-N-[2-(3-metoksifenil)propan-2-il]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-4-fluoro-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-3-hidroksi-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid

2-(6-{5-kloro-2-[(1,3-dihidroksiopropan-2-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid

2-[6-(5-kloro-2-{[(3R,4S)-3-hidroksioksan-4-il]amino}pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid

2-[6-(5-kloro-2-{[(2S)-1-hidroksiopropan-2-il]amino}pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid

2-[6-(5-kloro-2-[[trans-4-hidroksicikloheksil]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-
 [(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(propan-2-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-
 1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 2-[6-(5-kloro-2-[(2R)-1-hidroksipropan-2-il]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-
 [(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(2-hidroksi-2-metilpropil)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-
 [(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(2-hidroksipropil)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-
 metoksifenil)etil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(2-acetamidoetil)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-
 metoksifenil)etil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(2-cijanoetil)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-
 metoksifenil)etil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(cijanometil)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-
 metoksifenil)etil]acetamid
 2-[6-(5-kloro-2-[[3-hidroksi-2-(hidroksimetil)propil]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-
 il]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(2-hidroksietil)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-
 metoksifenil)etil]acetamid
 2-[6-(5-kloro-2-[[trans-3-hidroksiciklobutil]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-
 [(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 2-[6-(5-kloro-2-[[1-(hidroksimetil)ciklopropil]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-
 [(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 2-[6-(5-kloro-2-[[3-(hidroksimetil)oksetan-3-il]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-
 [(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 2-(6-{2-[(1-acetilpiperidin-4-il)amino]-5-kloropirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-
 (3-metoksifenil)etil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksetan-3-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-
 1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 2-{6-[5-kloro-2-({2-oksaspiro[3.3]heptan-6-il}amino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-
 [(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(propan-2-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-
 metoksifenil)etil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(1-hidroksi-2-metilpropan-2-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-
 [(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-
 metoksifenil)etil]acetamid
 2-[6-(5-kloro-2-[(1R,3R)-3-hidroksiciklopentil]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-
 [(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 2-[6-(5-kloro-2-[(1S,3R)-3-hidroksiciklopentil]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-
 [(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 2-[6-(5-kloro-2-[(3R)-oksan-3-il]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-2-
 hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 2-[6-(5-kloro-2-[(2S)-1-metoksipropan-2-il]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-
 [(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 2-[6-(5-kloro-2-[(2S,3R)-3-hidroksibutan-2-il]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol -2-il]-N-
 [(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 2-[6-(5-kloro-2-[(3S)-oksan-3-il]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-2-
 hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 2-[6-(5-kloro-2-[(2S)-1-hidroksibutan-2-il]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-
 [(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 2-[6-(5-kloro-2-[[1-(hidroksimetil)ciklobutil]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-
 [(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 2-{6-[5-kloro-2-(etilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-
 metilfenil)etil]acetamid
 (2R)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]-2-(6-{2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-
 1H-izoindol-2-il)propanamid
 (2R)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]-2-(6-{2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-
 1H-izoindol-2-il)propanamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-
 [(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid

- 2-(7-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]piridin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid
- 5 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-(2-okso-2-{6-[4-(propan-2-il)piperazin-1-il]-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il}etil)-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-okso-2-[6-(pirimidin-2-il)-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il]etil}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(4-klorofenil)-2-hidroksietil]acetamid
- 10 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(4-metil-4-fenilpiperidin-1-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[2-(4-cijanofenil)-propan-2-il]acetamid
- 15 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-2-hidroksi-1-feniletil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-feniletil]acetamid
 (trans) 2-{2-[(4aS,8aR)-dekahidroizokinolin-2-il]-2-oksoetil}-6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
- 20 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{2-(metoksimetil)fenil}metil}acetamid
 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-[(3R)-3-(hidroksimetil)-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il]-2-oksoetil}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
- 25 2-[2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetil]-1-metil-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-6-karbonitril
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(2-fenilbutan-2-il)acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(2,3-dihidro-1-benzofuran-3-il)acetamid
- 30 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{2-(hidroksimetil)fenil}metil}acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{[2-(2-hidroksietoksi)fenil]metil}acetamid
- 35 3-[2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetil]-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-7-karbonitril
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-3-hidroksi-1-fenilpropil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(1-hidroksi-3-fenilpropan-2-il)acetamid
- 40 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(2-hidroksi-1-fenilpropil)-acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[2-hidroksi-1-(4-metoksifenil)etil]acetamid
- 45 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N- [(1R)-3-hidroksi-1-fenilpropil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(3-fluorofenil)-2-hidroksietil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{2-hidroksi-1-[4-(propan-2-iloksi)fenil]etil}acetamid
- 50 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-cikloheksil-2-hidroksietil]-acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[2-hidroksi-2-(2-metilfenil)etil]-acetamid
- 55 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[2-hidroksi-1-(2-metoksifenil)etil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(4-fluorofenil)-2-hidroksietil]-acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-2-metil-1-fenilpropil]-acetamid
- 60 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(2-fluor-3-metoksifenil)-2-hidroksietil]-acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluor-5-metilfenil)-2-hidroksietil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2R)-2-hidroksi-6-metoksi-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[3,3-difluoro-1-(hidroksimetil)ciklobutil]acetamid

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(3-metil-3-fenilazetidin-1-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R,2S)-2-hidroksi-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]acetamid

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-[(3S)-3-(2-hidroksietil)-1,2,3, 4-tetrahidroizokinolin-2-il]-2-oksoetil}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-[(3S)-7-fluoro-3-(hidroksimetil)-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il]-2-oksoetil}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

N-(2-benzil-1-hidroksipropil-2-il)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-klorofenil)-2-hidroksietil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(4-ciklopropilfenil)-2-hidroksietil]acetamid

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,6-naftiridin-6-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(2-fluor-5-metilfenil)-2-hidroksietil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-fenilpropil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2R)-2-hidroksi-1-fenilpropil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(1-hidroksi-2-fenilbutan-2-il)acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(2-hidroksi-1-{imidazo[1,2-a]piridin-8-il}etil)acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(1,3-dihidro-2-benzofuran-4-il)-2-hidroksietil]-acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[3-(trifluormetil)fenil]etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-etilfenil)-2-hidroksietil]-acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-ciklopropilfenil)-2-hidroksietil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[3-(difluorometoksi)fenil]-2-hidroksietil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(4-fluor-3-metoksifenil)-2-hidroksietil]-acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[3-(difluormetil)fenil]-2-hidroksietil]-acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-1-(3-etilfenil)-2-hidroksipropil]-acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(hidroksimetil)-6-metoksi-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(hidroksimetil)-6-metoksi-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-N-[(1S)-1-(hidroksimetil)-6-metoksi-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-N-(1,3-dihidroksi-2-fenilpropan-2-il)acetamid
5 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[3-(oksolan-2-il)fenil]etil]acetamid
6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(2,3-dihidro-1H-indol-1-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izoinol-1-on
2-[2-(7-kloro-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-3-il)-2-oksoetil]-6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2,3-dihidro-1H-izoinol-1-on
10 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-N-[(1R)-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-N-[(1R,2R)-2-hidroksi-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]acetamid
15 N-(2-aminoetil)-N-benzil-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-N-[2-(2-metoksifenil)propan-2-il]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-N-{3-(hidroksimetil)fenil]metil}acetamid
20 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-N-[2-hidroksi-1-(2-metilfenil)etil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-N-(1-hidroksi-2-fenilpropan-2-il)acetamid
25 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-N-[(2R)-1-hidroksi-2-fenilpropan-2-il]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-N-[(2S)-1-hidroksi-2-fenilpropan-2-il]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-N-[2-(3-cijanofenil)propan-2-il]acetamid
30 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(1-hidroksi-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-3-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izoinol-1-on
N-[(1S)-2-amino-1-feniletil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)acetamid
35 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-[(1R)-5-(hidroksimetil)-1-metil-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il]-2-oksoetil}-2,3-dihidro-1H-izoinol-1-on
6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-[(1S)-5-(hidroksimetil)-1-metil-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il]-2-oksoetil}-2,3-dihidro-1H-izoinol-1-on
2-{2-[1-(aminometil)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-3-il]-2-oksoetil}-6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2,3-dihidro-1H-izoinol-1-on
40 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-[7-(hidroksimetil)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-3-il]-2-oksoetil}-2,3-dihidro-1H-izoinol-1-on
6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(1-metil-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izoinol-1-on
45 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-N-[1-(2-fluorofenil)etil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-N-[(1R)-1-[3-(hidroksimetil)fenil]etil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-N-[[4-(etoksimetil)fenil]metil]acetamid
50 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-N-{1-[4-(pirimidin-5-il)fenil]etil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-N-[(3-propoksifenil)metil]acetamid
55 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-N-[1-(2-okso-1,2,3,4-tetrahidrokinolin-6-il)etil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-N-[1-(2,6-difluorofenil)etil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-N-{1-[5-fluoro-2-(1H-pirazol-1-il)fenil]etil]acetamid
60 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinol-2-il)-N-[1-(4-fluor-3-metoksifenil)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{[3-(etansulfonil)fenil]etil}acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{1-[4-(piridin-4-il)fenil]etil}acetamid
 5 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{1-[3-(1H-1,2,3,4-tetrazol-1-il)fenil]etil}acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{1-[3-(1H-pirazol-1-il)fenil]etil}acetamid
 10 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(3-fluor-4-metoksifenil)etil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{1-[4-(2-metil-1H-imidazol-1-il)fenil]etil}acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{1-[4-(1H-pirazol-1-il)fenil]etil}acetamid
 15 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(4-ciklopropilfenil)etil]acetamid
 N-[(1R)-1-(2H-1,3-benzodioksol-5-il)etil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(1-metoksi-2-fenilpropan-2-il)acetamid
 20 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(2-metoksi-5-metilfenil)etil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{1-[4-(piridin-3-il)fenil]etil}acetamid
 25 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{1-[3-(1H-imidazol-1-il)fenil]etil}acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{1-[3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil]etil}acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(2,3-dimetilfenil)-2-hidroksietil]acetamid
 30 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{[3-(1,3-tiazol-2-il)fenil]etil}acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{1-[3-(1H-pirol-1-il)fenil]etil}acetamid
 35 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{1-[4-(1H-imidazol-1-il)fenil]etil}acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[2-hidroksi-1-(4-metilfenil)etil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{1-[4-(1H-pirol-1-il)fenil]etil}acetamid
 40 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(2-fluorofenil)etil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(2,4-dimetilfenil)-2-hidroksietil]acetamid
 45 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(4-metansulfonilfenil)etil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(kinoksalin-6-il)etil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{1-[4-(2-metilpropil)fenil]etil}acetamid
 50 N-[1-(4-tert-butilfenil)etil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[2-(3-metoksifenil)propan-2-il]acetamid
 55 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(2,4-difluorofenil)etil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{1-[4-(1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil]etil}acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(3-cijanofenil)etil]acetamid
 60 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(2,3-dihidro-1,4-benzodioksin-6-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(4-(hidroksimetil)fenil)metil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-7-il)etil]acetamid

5 N-(1-{[1,1'-bifenil]-4-il}etil)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(3,4-difluorofenil)etil]acetamid

10 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{1-[4-(morfolin-4-il)fenil]etil}acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(3-fluorofenil)metil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{1-[4-(piperidin-1-il)fenil]etil}acetamid

15 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(2,5-difluorofenil)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(4-propoksifenil)metil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(3-metoksifenil)metil]acetamid

20 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{2-[3-(hidroksimetil)fenil]propan-2-il}acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[3-(2-hidroksietoksi)fenil]etil]acetamid

25 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-hidroksifenil)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-{3-[(dimetilamino)metil]fenil}etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[3-(2,3-dihidroksipropoksi)fenil]etil]acetamid

30 N-[(1R)-1-[3-(2-aminoetoksi)fenil]etil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[3-(difluorometoksi)fenil]-2-hidroksietil]propanamid

35 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)propil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-{4-[(dimetilamino)metil]fenil}-2-hidroksietil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(2-metoksifenil)etil]acetamid

40 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-fenilpropil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(2-metilfenil)etil]acetamid

45 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(5-fluoro-2,3-dihidro-1H-inden-1-il)acetamid

N-(5-kloro-2,3-dihidro-1H-inden-1-il)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]acetamid

50 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(5-cijano-2,3-dihidro-1H-inden-1-il)acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid

55 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(4-metoksifenil)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(4-[(tiofen-2-il)metil]fenil)metil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(1-fenilpirolidin-3-il)acetamid

60 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(3,5-difluorofenil)etil]acetamid

N-[(1,3-benzotiazol-5-il)metil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamid
2-(2-{10-azatriciklo[6.3.1.0^{2,7}]dodeka-2,4,6-trien-10-il}-2-oksoetil)-6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
5 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(2,3-difluorofenil)etil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(2-fluor-5-metoksifenil)etil]acetamid
10 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(2R)-3,3-dimetilbutan-2-il]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(2-metil-4-fenilbutan-2-il)acetamid
6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-(7-metoksi-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-3-il)-2-oksoetil]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
15 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[2-(4-propoksifenil)propan-2-il]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[2-(2,3-dihidro-1,4-benzodioksin-6-il)propan-2-il]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1-metil-1H-indol-6-il)metil]acetamid
20 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(4-propoksifenil)etil]acetamid
(2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[2-(piridin-2-il)propan-2-il]acetamid
25 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[2-[4-(pirimidin-2-il)fenil]propan-2-il]acetamid
6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-(2-okso-2-{5H,6H,7H,8H,9H-pirimido[4,5-d]azepin-7-il)etil)-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(3-(pirimidin-2-il)fenil)metil]acetamid
30 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[2-(4-metil-1,3-tiazol-2-il)propan-2-il]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(naftalen-2-il)metil]acetamid
35 4-{[2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamido]metil}-N-ciklopropilbenzamid
N-{[4-(azetidin-1-karbonil)fenil]metil}-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(3,3,3-trifluoro-1-fenilpropil)acetamid
40 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2,2,2-trifluoro-1-feniletil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[2-(piridin-3-il)propan-2-il]acetamid
45 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-(2-okso-2-{4-okso-3H,4H,5H,6H,7H,8H,9H-pirimido[4,5-d]azepin-7-il)etil)-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)propan-2-il]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)propil]acetamid
50 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-etoksi-5-fluorofenil)-2-hidroksietil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[3-(1,1-difluoroetil)fenil]-2-hidroksietil]acetamid
55 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-1-(3-etoksifenil)-2-hidroksipropil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksipropil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-1-(3-fluor-5-metilfenil)-2-hidroksipropil]acetamid
60 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(4-ciklopropoksifenil)-2-hidroksietil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[2-(hidroksimetil)-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]acetamid (relativna cis stereokemija)

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[(1S)-1-(4-fluor-3-metilfenil)-2-hidroksietil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-[3-(trifluormetil)fenil]propil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[(1S)-1-(2-fluor-3-metilfenil)-2-hidroksietil]acetamid

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-[3-(hidroksimetil)-3-metilazetidin-1-il]-2-oksoetil}-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-feniletil]-N-metilacetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-fenilbutil]acetamid

2-(6-(5-kloro-2-((oksan-4-il)amino)pirimidin-4-il)-1-oksoizindolin-2-il)-N-((1S,2S)-1-(3-etoksi-5-fluorofenil)-2-hidroksipropil)acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[3-(metoksimetil)fenil]etil]acetamid

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2,3-bis(2-metoksietil)-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on

N-tert-butil-2-(5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-(2-hidroksietil)-3-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-metilacetamid

2-(5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-(2-hidroksietil)-3-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-(1-fenilciklopropil)acetamid

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-3-(2-hidroksietil)-2-[2-okso-2-(2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-3-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on

2-(5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-(2-hidroksietil)-3-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-metil-N-(2-feniletil)acetamid

2-(5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-(2-hidroksietil)-3-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-(2-fenilpropan-2-il)acetamid

2-[1-(2-aminoetil)-5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-3-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il]-N-tert-butil-N-metilacetamid

3-(2-aminoetil)-6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[2-okso-2-(2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-3-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on

2-[1-(2-aminoetil)-5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-3-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il]-N-(2-fenilpropan-2-il)acetamid

2-[1-(2-aminoetil)-5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-3-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[(1S,2R)-2-hidroksi-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]acetamid

2-[(1S)-1-(2-aminoetil)-5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-3-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid

2-[(1R)-1-(2-aminoetil)-5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-3-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il]-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid

2-(5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-metil-3-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid

2-((S)-5-(5-kloro-2-((oksan-4-il)amino)pirimidin-4-il)-1-metil-3-oksoizindolin-2-il)-N-((S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil)acetamid

2-((R)-5-(5-kloro-2-((oksan-4-il)amino)pirimidin-4-il)-1-metil-3-oksoizindolin-2-il)-N-((S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil)acetamid

2-(5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-metil-3-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metoksipiridin-2-il)etil]acetamid

2-((R)-5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-metil-3-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metoksipiridin-2-il)etil]acetamid

2-((S)-5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-metil-3-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metoksipiridin-2-il)etil]acetamid

6-(5-kloro-2-{[4-(dimetilamino)cikloheksil]amino}pirimidin-4-il)-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on

6-(5-kloro-2-{[3-(hidroksimetil)cikloheksil]amino}pirimidin-4-il)-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on

(Trans) 6-(5-kloro-2-{[(3R,4S)-3-hidroksioksan-4-il]amino}pirimidin-4-il)-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on

(Cis) 6-(5-kloro-2-{[(3S,4S)-3-hidroksioksan-4-il]amino}pirimidin-4-il)-2-[2-okso-2-(1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2-il)etil]-2,3-dihidro-1H-izindol-1-on

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-[[[(2S)-1-hidroksipropan-2-il]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinдол-2-il]-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid
 2-[6-(5-kloro-2-[[[(2S)-1-hidroksipropan-2-il]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinдол-2-il]-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]acetamid
 5 2-[6-(5-kloro-2-[[[(2S)-1-hidroksipropan-2-il]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinдол-2-il]-N-[(1S)-1-(2-fluor-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksetan-3-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinдол-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]acetamid
 (2R)-2-[6-(5-kloro-2-[[trans-4-metoksikikloheksil]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinдол-2-il]-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid (2R)-2-[6-(5-kloro-2-[[[(2S)-1-hidroksipropan-2-il]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinдол-2-il]-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid
 10 etil]propanamid
 (2R)-2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinдол-2-il}-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid
 15 2-[6-(5-kloro-2-[[[(2S)-1-hidroksipropan-2-il]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinдол-2-il]-N-[(1R)-1-(2-fluoro-5-metoksifenil)etil]acetamid
 (2R)-2-[6-(5-kloro-2-[[trans-4-metoksikikloheksil]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinдол-2-il]-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid
 (2R)-2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinдол-2-il}-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid
 20 (2R)-2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinдол-2-il}-N-[(1S)-1-(3-fluor-5-metilfenil)-2-hidroksietil]propanamid
 2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinдол-2-il}-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]acetamid
 25 2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinдол-2-il}-N-[(1S)-1-(3-fluor-5-metilfenil)-2-hidroksietil]acetamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-hidroksi-2-metilpropan-2-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinдол-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid
 (2R)-2-[6-(5-kloro-2-[[trans-3-(hidroksimetil)ciklobutil]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoinдол-2-il]-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid
 30 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{2-[(2-fenilpropan-2-il)oksi]etil}-2,3-dihidro-1H-izoinдол-1-on
 2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-(2-fenilpropan-2-il)acetamid
 35 3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-6-[2-okso-2-(2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-3-il)etil]-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-5-on
 2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-6-[2-(1-metil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-3-il)-2-oksoetil]-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-5-on
 40 2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid
 2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-1-[3-(difluorometoksi)fenil]-2-hidroksietil]acetamid
 45 2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S,2R)-2-hidroksi-6-metoksi-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]acetamid
 2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]acetamid
 (2R)-2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-1-(3-etilfenil)-2-hidroksietil]propanamid
 50 (2R)-2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1R)-1-(3-metilfenil)etil]propanamid
 (2R)-2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-1-(2-fluoro-5-metilfenil)-2-hidroksietil]propanamid
 55 (2R)-2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metilfenil)-2-hidroksietil]propanamid
 (2R)-2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-1-(3-etoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid
 (2R)-2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-1-(2-fluoro-3-metilfenil)-2-hidroksietil]propanamid
 60 (2R)-2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metoksipiridin-2-il)etil]propanamid

(2R)-2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid

(2R)-2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid

5 (2R)-2-(3-{5-kloro-2-[(oksetan-3-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid

(2R)-2-[3-(5-kloro-2-[(2S)-1-hidroksipropan-2-il]amino)pirimidin-4-il]-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid

(2R)-2-(3-{5-kloro-2-[(oksetan-3-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid

10 (2R)-2-[3-(5-kloro-2-[(2S)-1-hidroksipropan-2-il]amino)pirimidin-4-il]-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid

(2R)-2-(3-{5-kloro-2-[(propan-2-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid

15 (2R)-2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-1-[3-(difluorometoksi)fenil]-2-hidroksietil]propanamid

2-[3-(5-kloro-2-[(trans-4-metoksikloheksil)amino]pirimidin-4-il)-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]acetamid

2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1R)-1-(6-metoksipiridin-2-il)etil]acetamid

20 2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1R)-1-(3-metilfenil)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-4-fluoro-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid

25 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-4-fluoro-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-fenilpropil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-4-fluoro-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[3-(difluorometoksi)fenil]-2-hidroksietil]acetamid

2-[6-(5-kloro-2-[(2S)-1-hidroksipropan-2-il]amino)pirimidin-4-il]-4-fluoro-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid

30 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-4-fluoro-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-4-fluoro-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metoksipiridin-2-il)etil]acetamid

35 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-4-fluoro-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-4-fluoro-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid

40 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-4-fluoro-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metilpiridin-2-il)etil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-[(2S)-1-hidroksipropan-2-il]amino)pirimidin-4-il]-4-fluoro-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid

2-(6-{5-kloro-2-[(propan-2-il)amino]pirimidin-4-il}-4-fluoro-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid

45 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-feniletil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(hidroksimetil)-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]propanamid

50 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]butanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-fenilpropil]butanamid

55 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2R)-2-hidroksi-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]propanamid

(2S)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-feniletil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[3-(hidroksimetil)fenil]etil]propanamid

60 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-fenilpropil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-etoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid
 5 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluor-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metilfenil)-2-hidroksietil]propanamid
 10 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(4-fluoro-3-metilfenil)-2-hidroksietil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metoksipiridin-2-il)etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(2-fluoro-3-metilfenil)-2-hidroksietil]propanamid
 15 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(2-fluoro-5-metilfenil)-2-hidroksietil]propanamid
 (2R,3S)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-3-hidroksi-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]butanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metilpiridin-2-il)etil]propanamid
 20 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-3-hidroksi-N-[(1R)-1-feniletil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-3-hidroksi-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid
 25 (2S)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-3-hidroksi-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-4-hidroksi-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]butanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid
 30 (2R)-2-(6-{5-Kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(2-metoksipiridin-4-il)etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid
 35 2-(5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-(2-hidroksietil)-3-oksoizoindolin-2-il)-N-((R)-1-(3-metoksifenil)etil)acetamid
 (R)-2-(6-(5-kloro-2-((2-metoksipiridin-4-il)amino)pirimidin-4-il)-1-oksoizoindolin-2-il)-N-((S)-1-(3-fluor-5-metoksifenil)-2-hidroksietil)propanamid
 (R)-2-(6-(5-kloro-2-((2-metilpirimidin-4-il)amino)pirimidin-4-il)-1-oksoizoindolin-2-il)-N-((S)-1-(6-(dimetilamino)piridin-2-il)-2-hidroksietil)propanamid
 40 (2R)-2-[3-(5-kloro-2-[[trans-4-hidroksicikloheksil]amino]pirimidin-4-il)-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il]-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid
 (2R)-2-[6-(5-kloro-2-[[1S,3S]-3-hidroksiciklopentil]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid
 45 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-{1-[(1S)-2-hidroksi-1-feniletil]-2-oksopirolidin-3-il}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
 (2R)-2-[6-(5-kloro-2-[[2S]-1-hidroksipropan-2-il]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-3-hidroksi-N-[1-(3-metilfenil)ciklopropil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-3-hidroksi-N-[1-(3-metilfenil)ciklopropil]-propanamid
 50 2-(1-benzil-2-oksopirolidin-3-il)-6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-4-metoksi-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]acetamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-4-(dimetilamino)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]butanamid
 55 2-[6-(5-kloro-2-[[2S]-1-hidroksipropan-2-il]amino]pirimidin-4-il)-4-metoksi-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]acetamid
 N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]-2-(6-{5-metil-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamid
 60 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(6-ciklopropilpiridin-2-il)-2-hidroksietil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(6-ciklopropilpiridin-3-il)-2-hidroksietil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(5-ciklopropilpiridin-2-il)-2-hidroksietil]acetamid
5 N-[1-(1-benzil-1H-pirazol-4-il)etil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)acetamid
(2R)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]-2-(6-{2-[(1-metil-1H-pirazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)propanamid
(2R)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]-2-(6-{2-[(1-metil-1H-pirazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)propanamid
10 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(kinolin-7-il)etil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(2-metoksipiridin-4-il)etil]acetamid
15 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(1-fenil-1H-pirazol-4-il)etil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{1-[5-(trifluormetil)-1,2,4-oksadiazol-3-il]etil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(3,3-difluoro-1-fenilpropil)acetamid
20 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[4-(pirimidin-5-il)fenil]etil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[4-(pirimidin-2-il)fenil]etil]acetamid
25 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[4-(1-metilpiperidin-4-il)fenil]etil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[4-(5-ciklopropilpirimidin-2-il)fenil]etil]acetamid
30 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[4-(4-hidroksimetil)pirimidin-2-il]fenil]etil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(3-metiloksetan-3-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]acetamid
35 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-4-metoksi-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid
(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-pirazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid
(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-2-oksopiperidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid
40 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-6-oksopiperidin-3-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid
(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid
45 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(piridin-2-il)ciklopropil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[6-(pirolidin-1-il)piridin-2-il]etil]acetamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]acetamid
50 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-ciklopentilpropanamid
(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(1-metilciklopentil)propanamid
55 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-5-oksopirolidin-3-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid
(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid
2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(1-fenilpiperidin-3-il)acetamid
60 (2R)-N-benzil-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)propanamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]-2-metilpropanamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(3,3-difluoro-1-fenilpropil)acetamid (stereoizomer 1)

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(3,3-difluoro-1-fenilpropil)acetamid (stereoizomer 2)

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid

2-(5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-[2-(dimetilamino)etil]-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid

(2R)-2-{6-[5-kloro-2-(fenilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]-3-(1H-imidazol-4-il)propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)propil]propanamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-{3-[(dimetilamino)metil]fenil}-2-hidroksietil]acetamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-metilfenil)etil]propanamid

1-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]ciklopropan-1-karboksamid

1-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]ciklopropan-1-karboksamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-{[6-(dimetilamino)piridin-2-il]metil}acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(6-metoksipiridin-2-il)metil]acetamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]piridin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-{[1-(dimetilamino)-3-hidroksi]propan-2-il}amino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid

2-(5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-[2-(metilamino)etil]-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metilpirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)propil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1,4-oksazepan-6-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-acetamidopirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1,1-diokso-1λ6-tian-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid

2-(6-{5-kloro-2-[(1-okso-1λ4-tian-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-6-okso-1,6-dihidropiridin-3-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]acetamid

(2R)-2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]piridin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid

2-(5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-[2-(dimetilamino)etil]-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid (stereoizomer 1)

2-(5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-[2-(dimetilamino)etil]-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid (stereoizomer 2)

2-(5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1,1-dimetil-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]acetamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-pirazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-{6-(dimetilamino)piridin-2-il}-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]etil]propanamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]etil]acetamid
 5 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]-4-(metilamino)butanamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]acetamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]piridin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metilpiridin-2-il)etil]propanamid
 10 2-(6-{5-kloro-2-[(2-metilpiridin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(6-metilpirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]acetamid
 15 (2R)-2-{6-[5-kloro-2-(fenilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metilpiridin-2-il)etil]propanamid
 (2R)-2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metilpiridin-2-il)etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(propan-2-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metilpiridin-2-il)etil]propanamid
 20 2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-imidazol-2-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]acetamid
 (2S)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metilpirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid
 25 (2S)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid
 (2R)-2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metoksipiridin-2-il)etil]propanamid
 (2R)-2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1R)-1-(6-metilpiridin-2-il)etil]propanamid
 30 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(propan-2-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metoksipiridin-2-il)etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metilfenil)-2-hidroksietil]propanamid
 35 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metilpiridin-2-il)etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(6-metilpiridin-2-il)etil]propanamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)-2-metilpropil]acetamid
 40 (2R)-2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1S)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-etil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid
 45 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metilfenil)-2-hidroksietil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[3-(trifluormetil)fenil]etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid
 50 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-pirazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metilfenil)-2-hidroksietil]propanamid
 55 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-pirazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid
 (2R)-2-[6-(5-kloro-2-{[(1R,3R)-3-hidroksiciklopentil]amino}pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(6-metilpiridin-2-il)etil]propanamid
 60 (2R)-2-[6-(5-kloro-2-{[(1R,3R)-3-hidroksiciklopentil]amino}pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metilpiridin-2-il)etil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-[[(1R,3R)-3-hidroksiciklopentil]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1R)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1S,2S)-1-(2-fluor-5-metilfenil)-2-hidroksibutil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-2-metil-1-(3-metilfenil)propil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-[[(1R,3R)-3-hidroksiciklopentil]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1R)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[2-(dimetilamino)pirimidin-4-il]etil]propanamid

2-(5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-[2-(dimetilamino)etil]-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid (stereoizomer 1)

2-(5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-[2-(dimetilamino)etil]-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid (stereoizomer 2)

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metilpirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metilfenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-pirazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)-2-metilpropil]propanamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-2-metil-1-(3-metilfenil)propil]acetamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[2-(dimetilamino)piridin-4-il]-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(5-kloropiridin-2-il)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metilpiridin-2-il)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(6-metilpiridin-2-il)etil]propanamid

(2R)-2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[3-(trifluormetil)fenil]etil]propanamid

(2R)-2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1S)-1-(3-fluor-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(propan-2-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-pirazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(6-metilpiridin-2-il)etil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-[[(2S)-1-hidroksiopropan-2-il]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1R)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metilpirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-1-(5-fluoro-6-metilpiridin-2-il)-2-hidroksiopropil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3,5-difluoropiridin-2-il)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(4-kloro-3-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-1-(5-fluoropiridin-2-il)-2-hidroksiopropil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[3-(morfolin-4-il)fenil]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(3-fluoroksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(5-kloropiridin-2-il)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-(2-metoksipiridin-4-il)propil]propanamid

(2R)-2-{6-[5-kloro-2-(ciklobutilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metoksipiridin-2-il)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(3,3-difluorociklobutil)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metoksipiridin-2-il)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3,5-difluorofenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluorofenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-pirazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksetan-3-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[3-(trifluormetil)fenil]etil]propanamid

2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1S)-1-(2-etilfenil)-2-hidroksietil]acetamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metilpirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(6-metilpiridin-2-il)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metilpirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-{[trans-3-hidroksiciklobutil]amino}pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metilfenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-{[trans-3-hidroksiciklobutil]amino}pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-{[(2S)-1-hidroksipropan-2-il]amino}pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[2-(pirolidin-1-il)piridin-4-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(3-fluoroksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid (stereoizomer 1)

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(3-fluoroksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid (stereoizomer 2)

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(3-fluoroksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid (stereoizomer 3)

2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)butil]acetamid

2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)butil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]acetamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-pirazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metilpiridin-2-il)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(morfolin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(piperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(3-fluoroksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid (stereoizomer 1')

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(3-fluoroksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]propanamid (stereoizomer 2')

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(5-metiltiofen-3-il)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[2-(morfolin-4-il)piridin-4-il]etil]propanamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(1-okso-1λ5-piridin-2-il)etil]acetamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(6-fluoropiridin-2-il)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metilpiridin-2-il)etil]propanamid

2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-fenilbutil]acetamid

2-(5-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-metil-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]acetamid (stereoizomer 1)

2-(5-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-metil-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]acetamid (stereoizomer 2)

5 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(morfolin-4-il)piridin-2-il]etil]propanamid

2-[(1R)-5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-metoksi-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metoksifenil)etil]acetamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(5-kloro-6-metilpiridin-2-il)-2-hidroksietil]propanamid

10 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[2-(metilamino)piridin-4-il]etil]propanamid

(2S)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(morfolin-4-il)piridin-2-il]etil]propanamid

15 (2S)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[2-(metilamino)piridin-4-il]etil]propanamid

(2R)-2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-fenilbutil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1H-pirazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

20 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1H-pirazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-metoksifenil)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metiloksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(6-metoksipiridin-2-il)etil]propanamid

25 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[2-(dimetilamino)piridin-4-il]-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[6-(metilamino)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(2-fluor-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

30 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[2-(hidroksimetil)piridin-4-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[6-(difluormetil)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid

35 (2R)-N-[(1R)-1-[5-kloro-2-(dimetilamino)piridin-4-il]etil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(2,5-difluorofenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(5-fluoro-2-metilfenil)-2-hidroksietil]propanamid

40 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(5-fluor-2-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2S)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[2-(dimetilamino)-5-fluoropiridin-4-il]etil]propanamid

45 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[2-(dimetilamino)-5-fluoropiridin-4-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[2-(dimetilamino)-6-metilpiridin-4-il]etil]propanamid

(2R)-N-[(1S)-1-[5-kloro-2-(dimetilamino)piridin-4-il]-2-hidroksietil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)propanamid

50 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[2-(dimetilamino)-5-fluoropiridin-4-il]-2-hidroksietil]propanamid

2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-fenilpentil]acetamid

55 (2R)-2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-fenilpentil]propanamid

2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1S,2R)-2,3-dihidroksi-1-fenilpropil]acetamid

2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1S,2S)-1-(3-fluor-5-metoksifenil)-2-hidroksibutil]acetamid

60 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluorofenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(2-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(3-fluoroksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

5 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(3-fluoroksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid (stereoizomer 1)

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(3-fluoroksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid (stereoizomer 2)

10 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(2-cijano-5-fluorofenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-{2-etil(metil)amino}piridin-4-il}-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(4-kloro-3-fluorofenil)-2-hidroksietil]propanamid

15 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[1-(1-fenilazetidin-3-il)etil]acetamid

2-(6-{5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-2-ciklopropil-2-hidroksi-1-feniletil]acetamid

20 (2R)-2-[6-(5-kloro-2-[(3R,4R)-3,4-dihidroksiciklopentil]amino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)etil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-[(3R,4R)-3,4-dihidroksiciklopentil]amino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]piridin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[2-(dimetilamino)piridin-4-il]-2-hidroksietil]propanamid

25 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]piridin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(2-metoksipiridin-4-il)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(morfolin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluor-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[2-(morfolin-4-il)pirimidin-4-il]etil]propanamid

30 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[2-(4-metilpiperazin-1-il)pirimidin-4-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metilpirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[2-(dimetilamino)piridin-4-il]-2-hidroksietil]propanamid

35 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metilpirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(2-metoksipiridin-4-il)etil]propanamid

2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksibutil]acetamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metilpirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluorofenil)-2-hidroksietil]propanamid

40 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-1,2,4-triazol-3-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

2-(6-{5-kloro-2-[(1,4-oksazepan-6-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(3-metilfenil)etil]acetamid

45 2-[(1R)-5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-metil-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]acetamid

2-[(1R)-5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-metil-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[2-(dimetilamino)piridin-4-il]-2-hidroksietil]acetamid

2-[(1R)-5-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-metil-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]acetamid

50 2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-(3,3,3-trifluoro-2-hidroksi-1-fenilpropil)acetamid

(2R)-2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1S,2R)-3,3,3-trifluoro-2-hidroksi-1-fenilpropil]propanamid

55 (2R)-2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1R,2S)-3,3,3-trifluoro-2-hidroksi-1-fenilpropil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metilpirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(2-metoksipiridin-4-il)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]piridin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

60 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-{6-[(3S)-3-(dimetilamino)pirolidin-1-il]piridin-2-il}etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-{6-[4-(dimetilamino)piperidin-1-il]piridin-2-il}etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(3,3-difluoropirolidin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid
 5 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(2,3,5-trifluorofenil)etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(morfolin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid
 10 2-[(1R)-5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-metoksi-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-metoksi-1-feniletil]acetamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]acetamid
 15 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[2-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-4-il]etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[6-(dimetilamino)-3-fluoropiridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid
 2-[(1R)-5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-metoksi-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid
 20 2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[1-(3-fluoro-5-metilfenil)-2-hidroksibutil]acetamid
 2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[1-(3-fluoro-5-metilfenil)-2-hidroksibutil]acetamid
 (2R)-2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[1-(3-fluoro-5-metilfenil)-2-hidroksibutil]propanamid
 25 (2R)-2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[1-(3-fluoro-5-metilfenil)-2-hidroksibutil]propanamid
 (2R)-2-{6-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il}-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(2-metilpirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]etil]acetamid
 30 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(6-metoksipiridin-3-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid
 2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]acetamid
 35 2-[(1R)-5-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-metil-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-1-[2-(dimetilamino)piridin-4-il]-2-hidroksietil]acetamid
 2-[(1R)-5-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-metil-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(2-metoksipiridin-4-il)etil]acetamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[imidazo[1,2-a]piridin-7-il]etil]propanamid
 40 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(5-kloro-3-fluoropiridin-2-il)-2-hidroksietil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-{6-[(3R)-3-(dimetilamino)pirolidin-1-il]piridin-2-il}etil]propanamid
 45 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[3-fluoro-6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-{6-[3-(dimetilamino)azetidin-1-il]piridin-2-il}etil]propanamid
 6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[(2R)-1-(4-metil-1,4-diazepan-1-il)-1-oksopropan-2-il]-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on
 50 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(4-metil-1,4-diazepan-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[6-(4-metil-1,4-diazepan-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid
 55 (2R)-N-[(1R)-1-[5-kloro-2-(metilamino)piridin-4-il]etil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(dimetilamino)-3-fluoropiridin-2-il]etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[3-fluoro-6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid
 60 (2R)-N-[(1S)-1-[5-kloro-2-(metilamino)piridin-4-il]-2-hidroksietil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)propanamid

(2R)-N-[(1R)-1-[5-kloro-2-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-4-il]etil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-{2-[(2-hidroksietil)(metil)amino]piridin-4-il}etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(5-metiltiofen-3-il)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid (stereoizomer 1)

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid (stereoizomer 2)

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(tiomorfolin-4-il)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]piridin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(2-metoksipiridin-4-il)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-{2-[(3R)-3-(dimetilamino)pirolidin-1-il]piridin-4-il}etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[2-(dimetilamino)piridin-4-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-{2-[etil(metil)amino]piridin-4-il}etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-{5-kloro-2-[etil(metil)amino]piridin-4-il}-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-{2-[(3S)-3-(dimetilamino)pirolidin-1-il]piridin-4-il}etil]propanamid

(2R)-2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid

2-[(1R)-5-[5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il]-1-metil-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-1-(3-fluor-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]acetamid

(2R)-2-(3-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)etil]-3-hidroksiopropanamid

2-[(1R)-5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-metil-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]acetamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-(oksan-4-il)propanamid

6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-2-[(2R)-1-(4-metilpiperazin-1-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-1-on

(2R)-N-[(1S)-1-[5-kloro-2-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-4-il]-2-hidroksietil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[5-fluoro-2-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-4-il]-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[3-kloro-6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(3-metil-1,2,4-oksadiazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[3-kloro-6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-N-[(1S)-1-[5-kloro-2-(etilamino)piridin-4-il]-2-hidroksietil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[5-fluoro-2-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-4-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-{6-[(3R)-3-(dimetilamino)pirolidin-1-il]piridin-2-il}etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metilpirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[2-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-4-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-{6-[(3S)-3-(dimetilamino)pirolidin-1-il]piridin-2-il}etil]propanamid
 2-[(1R)-5-{5-kloro-2-(metilamino)pirimidin-4-il}-1-metil-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S,2S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksibutil]acetamid
 5 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S,2S)-2-hidroksi-1-(2-metoksipiridin-4-il)butil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]piridin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-4-fluoro-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid
 10 2-[(1R)-5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-metil-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[2-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-4-il]etil]acetamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[2-(metilamino)piridin-4-il]etil]propanamid
 15 (2S)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[3-fluoro-6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-{2-[4-(dimetilamino)piperidin-1-il]piridin-4-il}etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-{2-[4-(dimetilamino)piperidin-1-il]piridin-4-il}etil]propanamid
 20 2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[3-fluor-5-(4-metilpiperazin-1-il)fenil]etil]acetamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[3-fluoro-5-(4-metilpiperazin-1-il)fenil]etil]propanamid
 25 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[3-kloro-6-(metilamino)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]piridin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(3-metil-1,2-oksazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid
 30 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-{3-[2-(dimetilamino)etoksi]-5-fluorofenil}etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-klorofenil)-2-hidroksietil]propanamid
 35 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-kloro-5-fluorofenil)-2-hidroksietil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[5-fluoro-2-(metilamino)piridin-4-il]-2-hidroksietil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(5-metil-1,2-oksazol-3-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid
 40 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[5-fluoro-2-(metilamino)piridin-4-il]etil]propanamid
 (2R)-N-[(1R)-1-[5-kloro-2-(etilamino)piridin-4-il]etil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)propanamid
 45 2-[(1R)-5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-metil-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]acetamid
 (2R)-2-(3-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirololo[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[3-(4-metilpiperazin-1-il)fenil]etil]propanamid
 50 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[3-(4-metilpiperazin-1-il)fenil]etil]propanamid
 2-[(1R)-5-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-metil-3-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]acetamid
 55 (2S)-N-[(1R)-1-[5-kloro-2-(etilamino)piridin-4-il]etil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-{6-[4-(2-hidroksietil)piperazin-1-il]piridin-2-il}etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid
 60 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(5-fluoro-2-metoksipiridin-4-il)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[2-(morfolin-4-il)piridin-4-il]etil]propanamid
 (2R)-N-[(1R)-1-[5-kloro-2-(morfolin-4-il)piridin-4-il]etil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)propanamid
 5 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(6-metoksipiridin-3-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-{6-[(3R)-3-metilpiperazin-1-il]piridin-2-il}etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid
 10 2-(3-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirololo[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S,2S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksibutil]acetamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid
 15 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metoksipiridin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metoksipiridin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid
 (2R)-2-(3-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirololo[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid
 20 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il)amino]piridin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-1,2,3-triazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid
 25 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-1,2,3-triazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[6-(4-etilpiperazin-1-il)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid
 2-(3-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirololo[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-1-(3-etoksi-5-fluorofenil)-2-hidroksietil]acetamid
 30 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-{6-[(3S)-3-metilpiperazin-1-il]piridin-2-il}etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-4-fluoro-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid
 35 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-{6-[2-(dimetilamino)etoksi]piridin-2-il}etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[3-fluoro-5-(4-metilpiperazin-1-il)fenil]-2-hidroksietil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-etoksi-5-fluorofenil)-2-hidroksietil]propanamid
 40 2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]-2-hidroksietil]acetamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-{3-fluoro-5-[4-(2-hidroksietil)piperazin-1-il]fenil}etil]propanamid
 45 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[6-(dimetilamino)-3-fluoropiridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid
 (2S)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[2-(morfolin-4-il)piridin-4-il]etil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(5-metil-1,2-oksazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid
 50 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(2-kloro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-kloro-6-metoksipiridin-2-il)-2-hidroksietil]propanamid
 55 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[3-kloro-6-(morfolin-4-il)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid
 (2R)-N-[(1S)-1-[5-kloro-2-(morfolin-4-il)piridin-4-il]-2-hidroksietil]-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)propanamid
 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-{3-[2-(dimetilamino)etoksi]-5-fluorofenil}-2-hidroksietil]propanamid
 60 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metoksipiridin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[3-kloro-6-(dimetilamino)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(2-kloro-5-fluorofenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(2-metoksipiridin-4-il)etil]propanamid

(2R)-2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-1-(4-kloro-3-fluorofenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metoksipiridin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metoksipiridin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(2-metoksipiridin-4-il)etil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-[(2S)-1-hidroksipropan-2-il]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-[(2R)-1-hidroksipropan-2-il]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metoksipiridin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(etilamino)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metoksipiridin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[6-(etilamino)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-[(trans-4-hidroksikloheksil)amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(3-metil-1,2-oksazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksetan-3-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-[(2S)-1-hidroksipropan-2-il]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-1-[3-fluoro-5-trideuterometoksifenil]-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-[(trans-4-metoksikloheksil)amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(3-metil-1,2-tiazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[3-fluoro-5-trideuterometoksifenil]-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-(5-kloro-2-metoksipiridin-4-il)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metilpirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-etoksi-5-fluorofenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metoksipiridin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-etoksi-5-fluorofenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1-metil-6-oksopiperidin-3-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-kloro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(5-fluoro-2-metoksipiridin-4-il)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(5-kloro-2-metoksipiridin-4-il)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-[(1R,3S)-3-hidroksiklopentil]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-[(1S,3S)-3-hidroksiklopentil]amino]pirimidin-4-il)-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il]-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[3-kloro-6-(etilamino)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metilpirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(etilamino)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-{3-[4-(2-hidroksietil)piperazin-1-il]fenil}etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-{6-[(3S)-3,4-dimetilpiperazin-1-il]piridin-2-il}-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-[[[(3R)-1-metil-6-oksopiperidin-3-il]amino}pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-[[[(3S)-1-metil-6-oksopiperidin-3-il]amino}pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

5 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[3-kloro-6-(metilamino)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[3-kloro-6-(metilamino)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid

10 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(6-metoksipirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metoksipirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

15 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-{6-[(3R)-3,4-dimetilpiperazin-1-il]piridin-2-il}-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-hidroksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metoksipiridin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[3-fluoro-5-(4-metilpiperazin-1-il)fenil]etil]propanamid

20 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[3-kloro-6-(etilamino)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[6-[4-(propan-2-il)piperazin-1-il]piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(2-etoksipiridin-4-il)-2-hidroksietil]propanamid

25 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(6-metilpirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]-2-(6-{2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metilpirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[6-(etilamino)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid

30 (2R)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(2-metoksipiridin-4-il)etil]-2-(6-{2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksetan-3-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[3-fluoro-5-(4-metilpiperazin-1-il)fenil]etil]propanamid

35 (2R)-2-[6-(5-kloro-2-[[[cis-3-metoksiciklobutil]amino}pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksetan-3-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid

40 (2R)-2-[6-(5-kloro-2-[[[trans-4-hidroksicikloheksil]amino}pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-[[[(2S)-1-hidroksipropan-2-il]amino}pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid

45 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksetan-3-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-[[[trans-4-metoksicikloheksil]amino}pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-[6-(5-kloro-2-[[[trans-4-hidroksicikloheksil]amino}pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[3-fluoro-5-(4-metilpiperazin-1-il)fenil]etil]propanamid

50 (2R)-2-[6-(5-kloro-2-[[[(2S)-1-hidroksipropan-2-il]amino}pirimidin-4-il]-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[3-fluoro-5-(4-metilpiperazin-1-il)fenil]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metilpirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[3-fluoro-5-(4-metilpiperazin-1-il)fenil]etil]propanamid

55 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(1,2-dimetil-1H-imidazol-5-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksetan-3-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]-2-hidroksietil]propanamid

(2R)-2-(3-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-5-okso-5H,6H,7H-pirol[3,4-b]piridin-6-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid

60 (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(etilamino)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]-2-(6-{2-[(2-metoksipiridin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)propanamid

(2R)-N-[(1S)-1-[6-(dimetilamino)piridin-2-il]-2-hidroksietil]-2-(6-{2-[(2-metilpirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksetan-3-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(etilamino)piridin-2-il]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(1-metil-6-okso-1,6-dihidropiridin-2-il)etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[3-fluoro-5-(4-metil-2-oksopiperazin-1-il)fenil]etil]propanamid

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-{6-[(metilamino)metil]piridin-2-il}etil]propanamid i

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[6-(hidroksimetil)piridin-2-il]etil]propanamid

ili njegova farmaceutski prihvatljiva sol ili tautomer.

10. Spoj prema zahtjevu 1 odabran od:

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluor-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid;

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(2-metoksipiridin-4-il)etil]propanamid;

(R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metoksipiridin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-oksoizoindolin-2-il)-N-[(S)-1-(3-fluor-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid;


(R)-2-(6-{5-kloro-2-[(2-metilpirimidin-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-oksoizoindolin-2-il)-N-[(S)-1-(6-(dimetilamino)piridin-2-il)-2-hidroksietil]propanamid;

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-2-il]etil]propanamid;

(2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1R)-1-[3-fluoro-5-(4-metilpiperazin-1-il)fenil]etil]propanamid; i njegove farmaceutski prihvatljive soli.

11. Spoj prema zahtjevu 1, naznačen time što je (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid ili njegova farmaceutski prihvatljiva sol.

12. Spoj prema zahtjevu 1, naznačen time što ima sljedeću formulu:



13. Spoj prema zahtjevu 1, naznačen time što je (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-2-hidroksi-1-(2-metoksipiridin-4-il)etil]propanamid ili njegova farmaceutski prihvatljiva sol.

14. Farmaceutski pripravak koji sadrži spoj kako je definiran u bilo kojem od zahtjeva 1 do 13 i farmaceutski prihvatljivu pomoćnu tvar.

15. Farmaceutski pripravak prema zahtjevu 14 koji je prikladan za oralnu primjenu.

16. Farmaceutski pripravak koji sadrži spoj prema bilo kojem od zahtjeva 1 do 13, ili njegovu farmaceutski prihvatljivu sol ili tautomer, zajedno s farmaceutski prihvatljivim nosačem i jednim ili više terapijskih sredstava (npr. sredstava protiv raka).

17. Spoj prema bilo kojem od zahtjeva 1 do 13, ili njegova farmaceutski prihvatljiva sol ili tautomer, ili farmaceutski pripravak prema bilo kojem od zahtjeva 14 do 16:

(a) za uporabu u medicini; ili

(b) za uporabu u profilaksi ili liječenju bolesnih stanja ili stanja posredovanih ERK1/2; ili

(c) za uporabu u profilaksi ili liječenju raka; ili

(d) za uporabu u profilaksi ili liječenju hepatocelularnog karcinoma, melanoma, karcinoma jednjaka, bubrega, debelog crijeva, kolorektalnog karcinoma, pluća, npr. mezotelioma ili adenokarcinoma pluća, raka dojke, mjehura, gastrointestinalnog trakta, jajnika i prostate; ili

(e) za uporabu u prevenciji ili liječenju bolesti ili stanja s mutiranim Ras, mutiranim BRAF ili mutiranim MEK; ili

(f) za uporabu u profilaksi ili liječenju hematoloških zloćudnih bolesti;

(g) za uporabu u profilaksi ili liječenju leukemija i limfoma; ili

(h) za uporabu u profilaksi ili liječenju hematoloških zloćudnih bolesti i srodnih stanja limfoidne loze (na primjer akutne limfocitne leukemije [ALL], kronične limfocitne leukemije [CLL], B-staničnih limfoma kao što je difuzni B-stanični limfom [DLBCL], folikularni limfom, Burkittov limfom, limfom stanica plašta, limfomi T-

stanica i leukemije, limfomi prirodnih stanica ubojica [NK], Hodgkinovi limfomi, leukemija vlasastih stanica, monoklonska gamopatija nejasnog značaja, plazmacitom, multipli mijelom i posttransplantacija limfoproliferativni poremećaji); ili

(i) za uporabu u profilaksi ili liječenju hematoloških zloćudnih bolesti i srodnih stanja mijeloične loze (na primjer akutne mijeloične leukemije [AML], kronične mijeloične leukemije [CML], kronične mijelomonocitne leukemije [CMML], hipereozinofilnog sindroma, mijeloproliferativnih poremećaja kao što su policitemija vera, esencijalna trombocitemija i primarna mijelofibroza, mijeloproliferativni sindrom, mijelodisplastični sindrom i promijelocitična leukemija); ili

(j) za uporabu u profilaksi ili liječenju adenoma i karcinoma; ili

(k) za uporabu u profilaksi ili liječenju raka gdje se spoj ili pripravak koristi u kombinaciji s jednim ili više drugih spojeva ili terapija;

(l) za profilaksu ili liječenje bolesnih stanja ili stanja odabranih od tumora epitelnog porijekla; hematološke malignosti i premalignih hematoloških poremećaja i poremećaja granične malignosti; tumora mezenhimalnog podrijetla; tumora koji potječu iz stanica neuralnog grebena; tumora središnjeg ili perifernog živčanog sustava; endokrinih tumora; očnih i adneksalnih tumora; tumora zametnih stanica i trofoblastičnih tumora; i pedijatrijskih i embrionalnih tumora; ili sindroma, kongenitalnih ili nekih drugih, koji ostavljaju pacijenta podložnim malignosti; ili

(m) za profilaksu ili liječenje karcinoma gušterače; ili

(n) za profilaksu ili liječenje NRas melanoma i NRas AML; ili


(o) za profilaksu ili liječenje KRas raka pluća, KRas raka gušterače ili KRas kolorektalnog karcinoma (CRC); ili

(p) za profilaksu ili liječenje BRAF kolorektalnog karcinoma (CRC), BRAF raka pluća ili BRAF melanoma.

18. Metoda za pripravu spoja formule (2) i njegovih podformula kako je definirano u bilo kojem od zahtjeva 1 do 12, naznačena time što metoda uključuje:


(a)

(i) reakciju spoja formule (II):




sa spojem formule HNR^8R^9 pod uvjetima formiranja amida; ili

(ii) reakciju spoja formule (III):




sa spojem formule (IV):




u prisutnosti paladijevog katalizatora, gdje je Hal prikladna izlazna skupina kao što je halid; ili

(iii) reakciju spoja formule (V):



gdje je Hal prikladna izlazna skupina kao što je halid sa spojem formule R^1NH_2 ; ili
(iv) reakciju spoja ili formule (VI):




sa spojem formule R^7L^1-J , gdje je J prikladna izlazna skupina; i/ili

- (b) uklanjanje zaštite sa zaštićenog derivata spoja formule (2) i njegovih podformula; i/ili
- (c) interkonvertiranje spoja formule (2) i njegove podformule ili njegovog zaštićenog derivata u daljnji spoj formule (2) i njegove podformule ili njegovog zaštićenog derivata; i
- (d) proizvoljno formiranje farmaceutski prihvatljive soli spoja formule (2) i njegove podformule;


gdje su $R^1, R^2, R^4, R^7, R^8, R^9, n, L^1, X, Y$ i Z definirani u bilo kojem od zahtjeva 1 do 8 i gdje je R^{4a} vodik, X je N i Y je CH.

19. Spoj odabran od spoja:

- (i) formule (II):




- (ii) formule (V):



gdje je Hal prikladna izlazna skupina kao što je halid; ili


- (iii) formule (VI):




gdje je R^1 , R^2 , R^4 , R^7 , L^1 , n , X , Y i Z su sukladno bilo kojem od zahtjeva 1 do 8 i gdje R^{4a} je vodik, X je N i Y je CH.

20. Spoj odabran između:


(i) (R)-tert-butil 2-(6-bromo-1-oksoizindolin-2-il)propanoat koji ima formulu:




(ii) tert-butil (2R)-2-[1-okso-6-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioksaborolan-2-il)-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il]propanoat koji ima formulu:




(iii) tert-butil (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)propanoat formule:




(iv) (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksan-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izindol-2-il)propanoična kiselina koji ima formulu:



(v) (R)-2-(6-bromo-1-oksoizindolin-2-il)-N-((S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil)propanamid koji ima formulu:



(vi) (R)-N-((S)-1-(3-fluoro-5-metoksifenil)-2-hidroksietil)-2-(1-okso-6-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioksaborolan-2-il)izindolin-2-il)propanamid koji ima formulu:



21. Kombinacija spoja prema bilo kojem od zahtjeva 1 do 13, ili njegove farmaceutski prihvatljive soli, i drugog terapeutskog sredstva.
22. Kombinacija prema zahtjevu 21 naznačena time što je drugo terapeutsko sredstvo sredstvo protiv raka.
- 5 23. Kombinacija prema zahtjevu 21 ili zahtjevu 22 naznačena time što je drugi terapeutski agens odabran između:
- (i) inhibitora kinaze, ili
 - (ii) lijekova koji ciljaju put ubikvitin-proteasom; ili
 - (iii) regulatora antagonista stanične smrti; ili
 - (iv) inhibitora DNA metil transferaze.
- 10 24. (2R)-2-(6-{5-kloro-2-[(oksiran-4-il)amino]pirimidin-4-il}-1-okso-2,3-dihidro-1H-izoindol-2-il)-N-[(1S)-1-(3-fluor-5-metoksifenil)-2-hidroksietil]propanamid ili njegova farmaceutski prihvatljiva sol za uporabu u liječenju raka.