

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.369**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **19391**

(22) Data zgłoszenia: **03.02.2000**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Dudek Krzysztof, Kozieglowy, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dudek Krzysztof, Kozieglowy, (PL)

PL Rp.369

g 04

Rp 369

Krzysztof Dudek
Koziegłowy, Polska

Twórca wzoru zdobniczego:

Krzysztof Dudek

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia:03.02.2006....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka przeznaczona do magazynowania, transportu i sprzedaży cieczy, zwłaszcza napojów alkoholowych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać butelki, przejawiająca się w kształcie, układzie linii i zdobieniu szyjki.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia butelkę w widoku z przodu, przy czym widok butelki z tyłu jest identyczny, fig. 2 butelkę w widoku z boku.

Zgodnie z wzorem zdobniczym, i jak uwidoczniono na załączonych fotografiach, butelka mająca korpus z szyjką charakteryzuje się tym, że korpus ma kształt bryły, której podstawa dolna ma zarys prostokąta. Od podstawy odchodzą łukiem wewnętrznym krótkie odcinki tworząc na całym obwodzie wgłębienie. Butelka w widoku z przodu, jak pokazano na rysunku fig. 1 od wgłębienia łukiem wewnętrznym, a następnie zewnętrznym przybiera kształt lejkowaty tworząc drugie przewężenie, którego wymiar jest taki jak wymiar prostego odcinka podstawy. Następnie bryła butelki rozszerza się łukiem wewnętrznym przybierając kształt lejkowaty, wymiar na wysokości około 0,5 od podstawy wychodzi poza obrys podstawy, stąd ponownie przybiera kształt lejkowaty przechodząc na wysokości około 0,6 od podstawy w stożkową szyjkę zakończoną gwintem monopolowym.

Szyjka jest zdobiona dwoma wypukłymi opasującymi ją otoczkami o zarysie zaokrąglonych rogali. Otoczki opadają z boków szyjki ku dołowi i stykają się zaokrąglonymi końcami w środkowej części szyjki. Ściana przednia jest lekko wypukła, a wymiar wypukłości, na wysokości około 0,35 od podstawy jest nieco większy od wymiaru prostego odcinka podstawy.

Ściana przednia i tylna butelki są identyczne.

Butelka, według wzoru w widoku z boku, jak to pokazano na rysunku fig.2 od wgłębienia na wysokości 0,1 od podstawy przechodzi łukiem zewnętrznym w kształt lejkowaty, a następnie rozszerza się na wysokości około 0,6 od podstawy do wymiaru prostego odcinka podstawy. Ponownie przybiera kształt lejkowaty przechodząc łukiem zewnętrznym w stożkową szyjkę, zakończoną gwintem monopolowym. Wymiar liniowy w miejscu

największego przewężenia jest mniejszy od wymiaru prostego odcinka podstawy.

Zastrzeżenie ochronne.

Butelka mająca korpus z szyjką, znamionna tym, że ma kształt bryły, której podstawa ma zarys prostokąta, od podstawy odchodzą łukiem wewnętrznym krótkie odcinki tworząc na całym obwodzie wgłębienie, stąd w widoku z przodu łagodnym łukiem wewnętrznym, a następnie zewnętrznym butelka przybiera kształt lejkowaty, przy czym w miejscu wgłębienia łuku ma wymiar prostego odcinka podstawy, a następnie łukiem wewnętrznym tworzy ponownie kształt lejkowaty, rozszerzający bryłę butelki na wysokości około 0,5 od podstawy poza obrys podstawy i stąd ponownie przybiera kształt lejkowaty przechodząc na około 0,6 wysokości butelki w stożkową szyjkę, przy czym szyjka ma zdobienie w postaci dwóchwyupukłych, opasujących ją otoczek o zarysie zaokrąglonych rogali stykających się w środkowej części szyjki, przy czym ściana przednia jest lekko wypukła, a wymiar wypukłości na wysokości około 0,35 od podstawy jest nieco większy od wymiaru prostego odcinka podstawy, zaś w widoku z boku od wgłębienia na wysokości około 0,1 od podstawy łagodnym łukiem zewnętrznym butelka przybiera kształt lejkowaty, przy czym w miejscu największego przewężenia ma wymiar mniejszy od wymiaru prostego odcinka podstawy, a następnie łukiem zewnętrznym rozszerza bryłę butelki na wysokości około 0,6 od podstawy do wymiaru prostego odcinka podstawy, przechodząc łukiem zewnętrznym w stożkową szyjkę, jak pokazano na załączonych rysunkach fig. 1, fig. 2.

Zgłaszający:

Krzysztof Dudek






Fig. 1

Krzysztof Dudek

K. Dudek




Fig. 2

Krzysztof Dudek

K. Dudek