

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2544**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(21) Numer zgłoszenia: **21526**

(22) Data zgłoszenia: **12.04.2001**

(54)

Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna do pojazdu

(30) Pierwszeństwo:

12.10.2000 (SE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

VOLVO LASTVAGNAR AB, Göteborg, (SE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Borg Katarina, Göteborg, (SE);

Nilsson Ingrid, Göteborg, (SE);

Orell Rikard, Hisingsbacka, (SE);

Tuveson Jonas, Göteborg, (SE);

Norrlund Pontus, Göteborg, (SE)

PL Rp.2544

VOLVO LASTVAGNAR AB

Göteborg, Szwecja

Współtwórcy wzoru zdobniczego:

1. Katarina Borg, 2. Ingrid Nilsson, 3. Rikard Orell

4. Jonas Tuveson, 5. Pontus Norrlund

Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna do pojazdu

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

12 kwietnia 2001

Pierwszeństwo: 12 października 2000, Szwecja

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna do pojazdu.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać zewnętrznej osłony przeciwsłonecznej do pojazdu przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór zewnętrznej osłony przeciwsłonecznej do pojazdu jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną do

pojazdu w widoku perspektywicznym z przodu i z jednego boku , fig. 2 - w widoku z przodu, fig. 3 - w widoku z boku, fig. 4 – w widoku z dołu.

Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna do pojazdu, według wzoru, ma postać profilowanej listwy.

Listwa ma łukowato wygięte końce, jest w jej odcinku środkowym w kierunku do góry nachylona do tyłu i ma dwie ułożone wzdłużnie krawędzie załamania dzielące listwę na części górną, pośrednią i dolną.

Krawędź górna części górnej ma szereg, uformowanych z kątami prostymi, występów i wycięć o różnych wysokościach i długościach oraz ma szereg, usytuowanych w pobliżu występów i wycięć, otworów o kształtach zbliżonych do owalnych.

Część dolna ma ukształtowane w dolnej krawędzi listwy w jej odcinku środkowym wycięcie poszerzone do dołu, a w wygiętych końcach dolna krawędź listwy jest nachylona w stronę jej części pośredniej.

Zastrzeżenie ochronne

:


1. Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna do pojazdu, w postaci profilowanej listwy, znamienna tym, że listwa ma łukowato wygięte końce, jest w jej odcinku środkowym w kierunku do góry nachylona do tyłu i ma dwie ułożone wzdłużnie krawędzie załamania dzielące listwę na części górną, pośrednią i dolną, przy czym krawędź górna części górnej ma szereg, uformowanych z kątami prostymi, występów i wycięć o różnych wysokościach i długościach oraz ma szereg, usytuowanych w pobliżu występów i wycięć, otworów o kształtach zbliżonych do

owalnych, zaś część dolna ma ukształtowane w dolnej krawędzi listwy w jej odcinku środkowym wycięcie poszerzone do dołu, a w wygiętych końcach dolna krawędź listwy jest nachylona w stronę jej części pośredniej, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig.1 - 4.

VOLVO LASTVAGNAR AB

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



mgr inż. Anna Stomilska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY




fig.1




fig.2



fig.3




fig.4

VOLVO LASTVAGNAR AB
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Szamłowska-Bziubek
RZECZNIK PATENTOWY