

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.273**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **18433**

(22) Data zgłoszenia: **26.07.1999**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2002 WUP 07/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SUWARY S.A., Pabianice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Piechura Tadeusz, Łódź, (PL)

PL Rp.273

Zgłaszający: SUWARY Spółka Akcyjna

Pabianice, Polska

Twórca: Tadeusz Plechura

Żółź, Polska

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 26.07.1999...

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka stanowiąca opakowanie do płynnych środków spożywczych.

Butelka okrągła w trzech odmianach wzoru zdobniczego jest pokazana na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia butelkę z górną częścią o harmonijkowym boku usytuowaną między spodnią częścią cylindryczną z dnem płaskim o obrzeżu podciętym dośrodkowo a daszkowatym zakończeniu z wystającą szyjką kapselowaną w widoku z przodu, fig. 2 - butelkę z górną częścią wypukle karbowaną usytuowaną jak według fig. 1 w widoku z przodu, a fig. 3 - butelkę z górną częścią wklęsle karbowaną usytuowaną jak według fig. 1 w widoku z przodu.

Istota rozwiązania według wzoru polega na tym, że fig. 1 przedstawia butelkę mającą w górnej części trzy obwodowe wcięcia harmonijkowe z których wcięcie środkowe stanowi pełny stosek a wcięcia boczne stanowią połowę wcięcia środkowego. Butelka według fig. 2 ma w górnej części wypukle obwodowe karby poziome z których środkowy karb ma boczny obrys półkolisty, a boczne karby stanowią połówki karbu środkowego. Butelka według fig. 3 ma w górnej części dwa jednakowe wklęsłe półkolisty obwodowe

karby poziome. Wszystkie wzorzyste elementy górnej części butelki są oddzielone od siebie obwodowo wąskimi gładkimi obwódkami.

Zastrzeżenia ochronne

1. Butelka, o spodniej części cylindrycznej z dnem płaskim o obrzeżu podciętym dośrodkowo oraz od wierzchu o daszkowatym zakończeniu z wystającą szyjką kapslowaną, znamieną tym, że ma w górnej części oddzielone od siebie obwodowo wąskimi gładkimi obwódkami trzy wcięcia harmonijkowe z których wcięcie środkowe stanowi pełny stożek a wcięcia boczne stanowią połówki wcięcia środkowego, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1.
2. Butelka, o spodniej części cylindrycznej z dnem płaskim o obrzeżu podciętym dośrodkowo oraz od wierzchu o daszkowatym zakończeniu z wystającą szyjką kapslowaną, znamieną tym, że ma w górnej części oddzielone od siebie obwodowo wąskimi gładkimi obwódkami trzy wypukłe karby poziome z których środkowy karb ma boczny obrys półkolisty a boczne karby stanowią połówki karbu środkowego, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 2.
3. Butelka, o spodniej części cylindrycznej z dnem płaskim o obrzeżu podciętym dośrodkowo oraz od wierzchu o daszkowatym zakończeniu z wystającą szyjką kapslowaną, znamieną tym, że ma w górnej części oddzielone od siebie obwodowo wąskimi gładkimi obwódkami dwa jednakowe wklęsłe półkoliste karby poziome, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 3.

Rzecznik Patentowy
Stefan Maria Lewicki
91-046 Łódź, ul. Kołodziejska 6 m.20
tel. 651-01-45

PRZEMOCHNIK

**Rzecznik
Patentowy**
mgr Stefan Maria Lewicki
Stefan Lewicki




Fig.1




Fig.2



Fig.3