(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202842796 U
(45)授权公告日 2013.04.03

(21)申请号 201220500215.6

(22)申请日 2012.09.28

(73)专利权人 昆明理工大学
地址 650093 云南省昆明市五华区学府路253号

(72)发明人 张云伟 董晓伟 曾为军 王大龙 王彦均

(51)Int.Cl.
A47B 21/03(2006.01)
A47B 1/05(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种方便携带的折叠式电脑工作台

(57)摘要

本实用新型涉及一种方便携带的折叠式电脑工作台，属于日常生活用品领域。本实用新型包括折叠片、箱体、抽拉箱、支架、固定片、折叠板；折叠板通过折叠片、固定片与箱体连接，箱体内部为空、其两侧开设有抽拉孔，抽拉箱通过其上设有的滑动块安装在箱体上的抽拉孔内，抽拉箱内安设有抽屉，支架安装在箱体下端。本实用新型在诸多不便使用桌子的地方还可方便的使用电脑，可保护环境避免脏乱，占用空间小且结构简单。



CN 202842796 U

1. 一种方便携带的折叠式电脑工作台，其特征在于：包括折叠片（1）、箱体（2）、抽拉箱（3）、支架（7）、固定片（9）、折叠板（11）；折叠板（11）通过折叠片（1）、固定片（9）与箱体（2）连接，箱体（2）内部为空、其两侧开设有抽拉孔（8），抽拉箱（3）通过其上设有的滑动块（6）安装在箱体（2）上的抽拉孔（8）内，抽拉箱（3）内安设有抽屉（4），支架（7）安装在箱体（2）下端。

2. 根据权利要求 1 所述的方便携带的折叠式电脑工作台，其特征在于：所述抽拉箱（3）两侧也设有抽拉孔（8），抽屉（4）通过其上设有的滑动块（6）安装在抽拉箱（3）上的抽拉孔（8）内。

3. 根据权利要求 1 所述的方便携带的折叠式电脑工作台，其特征在于：所述支架（7）上设有固定孔（10）。

4. 根据权利要求 1 所述的方便携带的折叠式电脑工作台，其特征在于：所述抽屉（4）前侧设有抽拉把手（5）。

一种方便携带的折叠式电脑工作台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种折叠式电脑工作台，尤其是涉及一种方便携带的折叠式电脑工作台，属于日常生活用品领域。

背景技术

[0002] 目前，大多数电脑桌都是整体结构，不能根据身高来调节合适的高度。这种电脑桌只能在一些固定的场合中使用，并且由于体积较大而不方便携带，因此在一些特殊的场合下使用电脑就会不舒服甚至会有诸多不便的因素。为了解决存在的这些问题，需提供一种可折叠的电脑工作台，且其可随身携带。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种可调整高度、利于环保的方便携带的折叠式电脑工作台，以解决特殊场合使用电脑不便的问题。

[0004] 本实用新型按以下技术方案实现：一种方便携带的折叠式电脑工作台，包括折叠片 1、箱体 2、抽拉箱 3、支架 7、固定片 9、折叠板 11；折叠板 11 通过折叠片 1、固定片 9 与箱体 2 连接，箱体 2 内部为空、其两侧开设有抽拉孔 8，抽拉箱 3 通过其上设有的滑动块 6 安装在箱体 2 上的抽拉孔 8 内，抽拉箱 3 内安设有抽屉 4，支架 7 安装在箱体 2 下端。

[0005] 所述抽拉箱 3 两侧也设有抽拉孔 8，抽屉 4 通过其上设有的滑动块 6 安装在抽拉箱 3 上的抽拉孔 8 内。所述支架 7 上设有固定孔 10，支架 7 通过固定孔 10 可自由伸缩。所述抽屉 4 前侧设有抽拉把手 5。

[0006] 本实用新型具有以下有益效果：在诸多不便使用桌子的地方还可方便的使用电脑，可保护环境避免脏乱，占用空间小且结构简单。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0008] 图 2 为本实用新型箱体结构示意图；

[0009] 图 3 为本实用新型抽屉结构示意图；

[0010] 图 4 为本实用新型支架结构示意图。

[0011] 图中各标号为：1：折叠片、2：箱体、3：抽拉箱、4：抽屉、5：抽拉把手、6：滑动块、7：支架、8：抽拉孔、9：固定片、10：固定孔、11：折叠板。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和实施例，对本实用新型作进一步说明，但本实用新型的内容并不限于所述范围。

[0013] 实施例 1：如图 1-4 所示，一种方便携带的折叠式电脑工作台，包括折叠片 1、箱体 2、抽拉箱 3、支架 7、固定片 9、折叠板 11；折叠板 11 通过折叠片 1、固定片 9 与箱体 2 连接，

箱体 2 内部为空、其两侧开设有抽拉孔 8，抽拉箱 3 通过其上设有的滑动块 6 安装在箱体 2 上的抽拉孔 8 内，抽拉箱 3 内安设有抽屉 4，支架 7 安装在箱体 2 下端。

[0014] 抽拉箱 3 两侧也设有抽拉孔 8，抽屉 4 通过其上设有的滑动块 6 安装在抽拉箱 3 上的抽拉孔 8 内。支架 7 上设有固定孔 10。抽屉 4 前侧设有抽拉把手 5。




图 1




图 2




图 3




图 4