



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204697740 U

(45) 授权公告日 2015. 10. 14

(21) 申请号 201520214333. 4

(22) 申请日 2015. 04. 11

(73) 专利权人 巢湖市翔宇渔具有限公司

地址 238000 安徽省巢湖市居巢区槐林镇柳
开路

(72) 发明人 胡文龙

(51) Int. Cl.

A01K 61/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种可调节下网深度的渔网

(57) 摘要

本实用新型涉及一种可调节下网深度的渔网,包括浮漂、渔网、网坠,浮漂包括中空橡胶腔体,腔体下部设有用于挂渔网的挂环,渔网通过挂环与浮漂连接,网坠设置在渔网下部,网坠呈梭形,网坠表面设有凹槽,浮漂的中空橡胶腔体一端封闭,另一端设有进气口,进气口外设有与进气口匹配的盖体,本实用新型提供的可以调节下网深度的渔网结构简单,使用方便,在下网时可以通过向浮漂内充气,使渔网浮起,使用时将渔网挂在浮漂的上即可,使用十分方便,不需要使用时,拆卸清洗也较为方便,使用时,由于浮漂是连续的,因此使用渔网作为围栏养殖过程中不会使渔网上部没入水中而造成阻断效果差。



1. 一种可调节下网深度的渔网,其特征在于,包括浮漂、渔网、网坠,浮漂包括中空橡胶腔体,腔体下部设有用于挂渔网的挂环,渔网通过挂环与浮漂连接,网坠设置在渔网下部,网坠呈梭形,网坠表面设有凹槽,浮漂的中空橡胶腔体一端封闭,另一端设有进气口,进气口外设有与进气口匹配的盖体。

2. 根据权利要求 1 所述的一种可调节下网深度的渔网,其特征在于:所述盖体上设有卡头,所述腔体上设有与卡头对应的卡扣。

一种可调节下网深度的渔网

技术领域

[0001] 本实用新型属于渔具领域，具体涉及一种可调节下网深度的渔网。

背景技术

[0002] 渔网是一种最常见的捕鱼设备，渔网在渔业养殖过程中也是一种十分重要的工具，主要用于将水域隔开，为了将渔网固定，往往在渔网下设置网坠，在将渔网使用竹竿撑起，或者在渔网上部设置浮球，使渔网浮起，但是浮球设立往往不能连续，造成中间产生缝隙，影响使用，而且成本较高，使用后不易收起。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种可调节下网深度的渔网，可以使渔网下沉或者浮起，而且可以使渔网浮起高度保持相同。

[0004] 本实用新型通过以下技术方案实现：

[0005] 一种可调节下网深度的渔网，包括浮漂、渔网、网坠，浮漂包括中空橡胶腔体，腔体下部设有用于挂渔网的挂环，渔网通过挂环与浮漂连接，网坠设置在渔网下部，网坠呈梭形，网坠表面设有凹槽，浮漂的中空橡胶腔体一端封闭，另一端设有进气口，进气口外设有与进气口匹配的盖体。

[0006] 所述盖体上设有卡头，所述腔体上设有与卡头对应的卡扣。

[0007] 本实用新型的有益效果：本实用新型提供的可以调节下网深度的渔网结构简单，使用方便，在下网时可以通过向浮漂内充气，使渔网浮起，使用时将渔网挂在浮漂的上即可，使用十分方便，不需要使用时，拆卸清洗也较为方便，使用时，由于浮漂是连续的，因此使用渔网作为围栏养殖过程中不会使渔网上部没入水中而造成阻断效果差，网坠表面设有凹槽，有利于网坠与池底接触，网中的鱼逃跑。

附图说明

[0008] 图 1 为可调节下网深度的渔网结构图。

[0009] 图 2 为浮漂结构图。

具体实施方式

[0010] 一种可调节下网深度的渔网，包括浮漂 2、渔网 4、网坠 5，浮漂 2 包括中空橡胶腔体 6，腔体 6 下部设有用于挂渔网的挂环 1，渔网通过挂环 1 与浮漂 2 连接，网坠 5 设置在渔网 4 下部，网坠 5 呈梭形，网坠 5 表面设有凹槽，浮漂 2 的中空橡胶腔体 6 一端封闭，另一端设有进气口，进气口外设有与进气口匹配的盖体 3，使用时，向腔体 6 中充气，使腔体 6 内充满空气，使浮漂 2 浮起，带动渔网浮起。

[0011] 所述盖体 3 上设有卡头 7，所述腔体 6 上设有与卡头 7 对应的卡扣 8，用于将盖体 3 与腔体 6 紧密连接。




图 1




图 2