

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12792**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **11912**

(22) Data zgłoszenia: **03.09.2007**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2008 WUP 06/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**F.P.H.U. BUTELX - Grzegorz Kula,
Bogucin Duży, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kula Grzegorz, Bogucin Duży, (PL)

PL 12792

Nr Rp. 12792

Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się kształcie i ornamentyce butelki.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym arkuszu zbiorczym oraz dla lepszego zobrazowania wzoru w figurach; fig. 1, fig. 2, fig.3, fig.4, fig.5, fig.6

Figury przedmiotu wzoru przemysłowego przedstawiają na fig.1 – butelkę w widoku perspektywicznym, na fig.2 – butelkę w widoku z boku, na fig.3 - butelkę w widoku z boku, na fig.4 - butelkę w widoku z boku oraz na fig 5 - butelkę w widoku z góry a na fig. 6 – dno butelki

Butelka uwidoczniona na fig.1, fig.2, fig.3, fig.4 począwszy od podstawy łukowato rozszerza się ku górze, po czym do około $\frac{1}{2}$ swej wysokości ma równomierny walcowy kształt. Na tej powierzchni wykonano pięć obwodowych rowków rozmieszczonych w równej odległości od siebie i tworzących tym samym charakterystyczne pokaźowanie. Ponad ostatnim z opisanych wyżej rowków, butelka tworzy łukowato wklęsłą powierzchnię, która w przekroju wzdłużnym przyjmuje charakterystyczny hiperboliczny

kształt. Na tej powierzchni znajdują się, leżące naprzeciw siebie wgłębienia w postaci czaszy. Powierzchnię wgłębienia zaopatrzone w dziewięć pionowych, walcowatych wypukłości, których długość została wyznaczona przez kształt koła. Jak pokazano na fig.2 i fig.3, pomiędzy jednym a drugim czaszowym wgłębieniem, wykonano dwa leżące jeden nad drugim rowki, natomiast po przeciwnej stronie butelki, jak pokazano na fig. 4 i fig.3, wykonano cztery rowki.

Ponad łukowato-wklesłą powierzchnią, butelka przyjmuje ponownie kształt walca z wykonanymi na jego powierzchni dwoma obwodowymi rowkami. Dalej butelka zwęża się ku szyjce, przyjmując kształt stożka ściętego. Na pobocznicy stożka, co uwidoczniło fig.3 i fig.5, wykonano wtłoczenie w kształcie zbliżonym do elipsy, w którym umieszczono wypukłe litery „TK” Butelka, jak pokazano na fig. 6, posiada dno w kształcie koła z pięcioma rozłożonymi promieniście rowkami.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego są; ornamentyka i kształt butelki, która w dolnej części posiada pięć, posiadających tę samą średnicę, obwodowych rowków, ponad którymi znajduje się łukowato-wklesła, hiperboliczna powierzchnia na której umieszczone są, leżące naprzeciw siebie wgłębienia w postaci czaszy, które zawierają dziewięć pionowych, walcowatych wypukłości o zróżnicowanej długości, wyznaczonej przez kształt koła. Cechą istotną wzoru przemysłowego jest również to, że pomiędzy jednym a drugim czaszowym wgłębieniem, z jednej strony butelki wykonano dwa leżące jeden nad drugim rowki, natomiast po przeciwnej stronie butelki, wykonano cztery rowki. Kolejną cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że ponad hiperbolicznym wgłębieniem butelka ma kształt zbliżony do walca z

wykonanymi na jego obwodzie dwoma rowkami, który to wałek przechodzi w stożek ścięty, na pobocznicy którego wykonano eliptyczne wtłoczenie z umieszczonymi w nim, wypukłymi literami „TK”.



fig.1



fig.2



fig.3



fig.4



fig.5



fig.6



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



fig.6