

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4885**

(51) Klasyfikacja:
07-05

(21) Numer zgłoszenia: **2231**

(22) Data zgłoszenia: **17.12.2002**

(54)

Gąbka

(30) Pierwszeństwo:

18.06.2002 (FR) 023734

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

FINANCIERE ELYSEES BALZAC, Paryż, (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2004 WUP 05/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Farce Jean Michel, Paryż, (FR)

PL 4885

Nr Rp. 4885

Klasa 07-05

Gąbka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest gąbka.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, gąbka wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w układzie linii, konturów, kształtów, kolorystyce, strukturze, materiale oraz jego ornamentacji.

Wzór gąbki jest uwidoczniony na rysunku i fotografiach, na którym fig.1a i fot.1b przedstawiają gąbkę w widoku perspektywicznym z boku, góry i tyłu, fig.2a i fot.2b - gąbkę w widoku perspektywicznym góry, tyłu i boku, fig.3a i fot.3b - gąbkę w widoku z góry, a fig.4a i fot.4b - gąbkę w widoku z tyłu.

Gąbka, według wzoru, charakteryzuje się tym, że ma, symetryczną względem wzdłużnej płaszczyzny symetrii, bryłę, której zarys w widoku z góry jest zbliżony do trójkąta równoramiennego o zaokrąglonym wierzchołku i podstawie uformowanej z dwóch, usytuowanych pod kątem rozwartym względem boków trójkąta, odcinków z wklęsłym łukiem pomiędzy nimi. W części środkowej grubości gąbki i na każdej ścianie

bocznej, gąbka ma wzdłużną i owalną, w widoku z tyłu, wnękę zachodzącą na skośną ścianę podstawy gąbki. Od góry, gąbka ma warstwę o odmiennej powierzchni z gęsto, ale nieregularnie ułożonymi i wystającymi ku górze krótkimi włoskami, jak uwidoczniono na załączonych fig. 1a-4a rysunku i fot.1b-4b.

Cechami istotnymi gąbki jest to, że ma, symetryczną względem wzdłużnej płaszczyzny symetrii, bryłę, której zarys w widoku z góry jest zbliżony do trójkąta równoramiennego o zaokrąglonym wierzchołku i podstawie uformowanej z dwóch, usytuowanych pod kątem rozwartym względem boków trójkąta, odcinków z wklęsłym łukiem pomiędzy nimi. W części środkowej grubości gąbki i na każdej ścianie bocznej, gąbka ma wzdłużną i owalną, w widoku z tyłu, wnękę zachodzącą na skośną ścianę podstawy gąbki. Od góry, gąbka ma warstwę o odmiennej powierzchni z gęsto, ale nieregularnie ułożonymi i wystającymi ku górze krótkimi włoskami, jak uwidoczniono na załączonych fig. 1a-4a rysunku i fot.1b-4b.




fig. 1a




fig. 2a




fig. 3a



fig. 4a



fig. 1b



fig. 2b



fig. 3b




fig. 4b