

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **11122**

(51) Klasyfikacja:
23-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **9991**

(22) Data zgłoszenia: **17.07.2006**

(54)

Urządzenie kompaktowe /Niagara/

(30) Pierwszeństwo:

28.03.2006 (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2007 WUP 04/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Ceramiki Sanitarnej Stanisław Hybner,
Środa Wlkp., (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hybner Stanisław, Środa Wlkp., (PL)

PL 11122

Nr Rp. 11122...Klasa 23-02...

Urządzenie kompaktowe (Niagara)

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać ceramicznego urządzenia kompaktowego przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie kompaktowe do zestawu łazienkowego

Znane jest, z wzoru przemysłowego Rp-1151, urządzenie kompaktowe do zestawu łazienkowego w którym misa zwieńczona jest szerokim kołnierzem siedziska wywiniętym na zewnątrz, a krawędź kołnierza w widoku z góry przechodzi prostoliniowo od części bocznych do zewnętrznej krawędzi półki tylnej, która ma powierzchnię płaską nieco wzniesioną nad płaszczyznę siedziska, przy czym zbiornik na wodę ma w zasadzie płaskie ścianki.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na zdjęciach na których fig. 1 przedstawia urządzenie kompaktowe w widoku z boku, fig. 2 przedstawia urządzenie kompaktowe w widoku z tyłu, fig. 3 przedstawia urządzenie kompaktowe w widoku z przodu, a fig. 4 urządzenie kompaktowe w widoku z góry.

Jak pokazano na rysunkach fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4, urządzenie kompaktowe składa się z muszli 1 i zbiornika 2. Muszla 1 zawiera cokół 3, misę 4, podstawę 5 oraz przewód odprowadzający fekalia 6. Cokół 3 posiada eliptyczną podstawę 5, a jego korpus jest stożkiem o podstawie eliptycznej, która łagodnie łączy się w z misą 4, a w tylnej części posiada poziomy wylot fekalii 6 i w górnej części łączy się z podstawą 7 zbiornika 2. Cokół 3 posiada na bokach, w przedniej części, dwa profilowe wybrania 8 i dwa otwory 9 pod śruby mocujące. Misa 4 zakończona jest od góry płytą 10, która w części przedniej tworzy kołnierz 12 misy 4, a w części tylnej posiada dwa otwory 13 pod śruby mocujące pokrywę oraz łagodnie łączy się z podstawą 7 zbiornika 2. Zbiornik 2 posiada kształt prostopadłościanu ściętego o większej podstawie od góry, którego boki


i krawędzie są zaokrąglone, przy czym bok przedni 15 jest wklęsły a pokrywa zbiornika 11 posiada od góry metalowy przycisk 14 uruchamiający wypływ wody. i posiada z boku otwór 16 doprowadzający wodę .

Rozwiązanie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się łagodnymi opływowymi kształtami co zapewnia urządzeniu компактowemu dużą estetykę i oryginalność

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Urządzenie компактowe składające się z muszli 1 i zbiornika 2, gdzie muszla 1 zawiera cokół 3, misę 4, podstawę 5 oraz przewód odprowadzający fekalia 6, przy czym cokół 3 posiada eliptyczną podstawę 5, a jego korpus jest stożkiem o podstawie eliptycznej, która łagodnie łączy się w z misą 4 , a w tylnej części posiada poziomy wylot fekalii 6 i w górnej części łączy się z podstawą 7 zbiornika 2 oraz posiada na bokach, w przedniej części, dwa profilowe wybrania 8. Zbiornik 2 posiada kształt prostopadłościanu ściętego o większej podstawie od góry, którego boki i krawędzie są zaokrąglone, przy czym bok przedni 15 jest wklęsły.

Rzecznik Patentowy
mgr inż. **Bonifacy Krzyński**






Fig. 1

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzyżala



6

Fig. 2

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzyżala



Fig. 3

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzyżalski



Fig. 4

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzyształ