

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11072**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **9971**

(22) Data zgłoszenia: **10.07.2006**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2007 WUP 04/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„TREND GLASS” Sp. z o.o., Radom, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bernady Łukasz, Radom, (PL)

PL 11072

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik, służący do przechowywania w nim płynów lub materiałów sypkich, a także mający zastosowanie jako wazon dla kwiatów lub innych ozdób.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać przedmiotu, nadana mu przez cechy linii, konturów i kształtu.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na załączonym rysunku na, którym fig.1 przedstawia pojemnik w widoku od strony ściany płaskiej, fig.2 - pojemnik w widoku od strony ściany falistej, a fig.3 przedstawia pojemnik w widoku z góry.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Pojemnik, według wzoru, ma postać prostopadłościenną bryły o podstawie w kształcie kwadratu, posiadający w górnej części cylindryczną szyjkę, osadzoną na kwadratowej podstawie. Podstawa pojemnika i podstawa, na której osadzona jest szyjka mają zbliżone powierzchnie. Szyjka ma w górnej części wywinięty na zewnątrz kołnierz, którego wysokość w stosunku do wysokości szyjki wynosi około 0,27. Korpus pojemnika ma dwie, naprzeciwko siebie umieszczone ściany, które są faliście wyprofilowane oraz dwie,

naprzeciwko siebie umieszczone ściany, posiadające płaskie powierzchnie, prostopadłe do podstawy tego pojemnika. Faliście wyprofilowane ściany pojemnika mają, w widoku z przodu, kształt prostokątów, zaś jedna ze ścian posiadających płaskie powierzchnie ma, w widoku z przodu, obie krawędzie wygięte w kształcie dwóch, stylizowanych liter "S", zaginających się łukowo w dolnej części przy podstawie pojemnika, a druga, leżąca naprzeciwko ściana ma, w widoku z przodu, krawędzie wygięte w kształcie dwóch odbić lustrzanych stylizowanej litery "S", zaginających się łukowo w dolnej części przy podstawie pojemnika, przy czym promienie wszystkich wgłębień są większe od promieni wypukłości. Promienie wgłębień znajdujących się po jednej stronie ściany w jej górnej i dolnej części są sobie równe, a promienie wypukłości, znajdujące się po drugiej stronie ściany, w jej górnej i dolnej części, również są sobie równe. Wypukłość o największym promieniu na jednej ze ścian i wgłębienie leżące naprzeciwko mają największe wygięcie na wysokości stanowiącej $\frac{1}{2}$ wysokości korpusu pojemnika od podstawy tego pojemnika do podstawy szyjki, jak pokazano na rysunku: fig. 1 – fig.3.

Zgłaszający: TREND GLASS Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

Biuro Patentowe

mgr inż. Anna Kalita

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 RADOM
-670720356- NIP 704.100.34-40




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Zgłaszający: "TREND GLASS" Sp. z o.o

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
-670720356- NIP 796-100-34-40

Pełnomocnik Patentowy
Anna Kalita
mgr inż. Anna Kalita