

F23 q 13/00

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

Nr 28648.

Kl. 34 1, 1'02.

Dominik Kwiatkowski, Bucheice.

Naczynie do gotowania cieczy.

Zgłoszono 19 marca 1938 r.

Udzielono 17 czerwca 1939 r.

W gospodarstwie domowym posiada duże znaczenie ilość czasu potrzebna do przygotowania posiłków, szczególnie dla ludzi, nie posiadających służby domowej lub znajdujących się w takich okolicznościach, że mogą liczyć tylko na siebie i zależy im na możliwie szybkim przygotowaniu posiłku, w którego skład wchodzi i zazwyczaj jakiś gorący napój, np. herbata, mleko itd.

Dotychczas stosowane naczynia posiadają tę wadę, że potrzebują względnie dużo czasu i opału do zagotowania cieczy.

Tej wady nie posiada naczynie według wynalazku, które z jednej strony umożliwia w czasie krótkim zagotowanie cieczy, z drugiej zaś strony wyzyskuje dobrze cie-

pło ze stosowanego paliwa, powodując bardzo niskie jego zużycie.

Rysunek przedstawia przykład wykonania naczynia według wynalazku, przy czym fig. 1 przedstawia widok od spodu naczynia, fig. 2 — jego widok z boku, fig. 3 — jego widok z góry, zaś fig. 4 i 5 — jego przekroje wzdłuż linii 1 — 1 i 2 — 2 na fig. 2.

Naczynie jest wykonane z blachy i posiada zafałdowaną boczną ściankę, przy czym fałdy są szerokie i wygięte ku rączce naczynia, aby ciecz dawała się łatwo wylewać przy pochyleniu naczynia. Fałdy te końcami są bardzo zbliżone ku sobie, tworząc wąskie szczeliny, przez które łatwo wydostają się spaliny płomienia ogrze-

wającego, przepływające przez kanały wewnętrzne, widoczne na fig. 5.

Zastrzeżenie patentowe.

**Naczynie blaszane do gotowania cie-
czy o zwiększonej powierzchni ogrzew-**

**czej, znamienne tym, że jego boczne ścian-
ki są wygięte w wydłużone fałdy, zakrzy-
wione jedna ku drugiej w stronę przeciw-
ną od uchwytu naczynia.**

D o m i n i k K w i a t k o w s k i.

Fig. 1.




Fig. 4.




Fig. 2.




Fig. 5.




Fig. 3.

