

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17307**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **17767**

(22) Data zgłoszenia: **03.02.2011**

(54)

Podstawka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2011 WUP 12/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CHUDY JOANNA GLAS HIT EKSPORT IMPORT,
Wręczyca Wielka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**CHUDY JOANNA, Wręczyca Wielka, (PL);
CHUDY GRZEGORZ, Wręczyca Wielka, (PL)**

PL 17307

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podstawka i jej odmiany, przeznaczone do zabezpieczenia i jednocześnie dekoracji, zwłaszcza dla umieszczanych na nich zniczy nagrobnych, świec i kaganków.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1 i fig. 1a, natomiast fig. 2, fig. 2a, fig. 3, fig. 3a oraz fig. 4 i fig. 5 - przedstawiają jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego, przy czym fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig. 5 - przedstawiają podstawkę i jej odmiany w widoku z góry, natomiast fig. 1a, fig. 2a i fig. 3a - przedstawiają podstawkę i jej odmiany w widoku perspektywicznym.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) podstawka - fig. 1 i fig. 1a,
- 2) barwna podstawka - fig. 2 i fig. 2a,
- 3) podstawka z aniołkiem - fig. 3 i fig. 3a,
- 4) podstawka z barwnym aniołkiem - fig. 4,
- 5) barwna podstawka z aniołkiem - fig. 5.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 1 i fig. 1a - podstawki - jest to, że:

- stanowi ją element, którego dolny obrys przypomina zasadniczo kształtem serce;
- powierzchnia tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznosi się łagodnym łukiem niemal pionowo do góry, tworząc nieznacznie wypukłe zgrubienie przypominające cokół;
- powyżej zgrubienia, boczna powierzchnia wznosi się dalej niemal pionowo do góry i jest ona nieznacznie łukowato wygięta do środka elementu, tak że w efekcie, w stosunku do zgrubienia jest ona nieco cofnięta w kierunku środka elementu, przy czym w dolnej środkowej części jest ona przerwana tworząc niewielki otwór;
- następnie, pionowa powierzchnia elementu łukowato przechodzi w zaokrąglony brzeg elementu, po czym obniża się aż do widocznego, płaskiego, zasadniczo poziomego wypełnienia, stanowiącego dno podstawki;
- w prawej części podstawki umieszczono zasadniczo wypukły element, którego boczny zarys stanowi jednocześnie uzupełnienie brzegu podstawki, przy czym
- wypukły element imituje kształtem widoczną z boku część postaci kobiety w woalu na głowie ze złożonymi do modlitwy rękoma;
- po obwodzie pionowej powierzchni bocznej tego elementu widoczny jest ozdobny ornament, który tworzy pas ułożonych ściśle obok siebie nadlewów w kształcie listków.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 2 i fig. 2a - barwnej podstawki - jest to, że:

- stanowi ją element, którego dolny obrys przypomina zasadniczo kształtem serce;
- powierzchnia tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznosi się łagodnym łukiem niemal pionowo do góry, tworząc nieznacznie wypukłe zgrubienie przypominające cokół;
- powyżej zgrubienia, boczna powierzchnia wznosi się dalej niemal pionowo do góry i jest ona nieznacznie łukowato wygięta do środka elementu, tak że w efekcie, w stosunku do zgrubienia jest ona nieco cofnięta w kierunku środka elementu, przy czym w dolnej środkowej części jest ona przerwana tworząc niewielki otwór;
- następnie, pionowa powierzchnia elementu łukowato przechodzi w zaokrąglony brzeg elementu, po czym obniża się aż do widocznego, płaskiego, zasadniczo poziomego wypełnienia, stanowiącego dno podstawki;
- w prawej części podstawki umieszczono zasadniczo wypukły element, którego boczny zarys stanowi jednocześnie uzupełnienie brzegu podstawki, przy czym
- wypukły element imituje kształtem widoczną z boku część postaci kobiety w woalu na głowie ze złożonymi do modlitwy rękoma;
- po obwodzie pionowej powierzchni bocznej tego elementu widoczny jest ozdobny ornament, który tworzy pas ułożonych ściśle obok siebie nadlewów w kształcie listków;
- podstawka wykonana jest zasadniczo w kolorze złotym.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 3 i fig. 3a - podstawki z aniołkiem jest to, że:

- stanowi ją element, którego dolny obrys przypomina zasadniczo kształtem serce;
- powierzchnia tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznosi się łagodnym łukiem niemal pionowo do góry, tworząc nieznacznie wypukłe zgrubienie przypominające cokół;
- powyżej zgrubienia, boczna powierzchnia wznosi się dalej niemal pionowo do góry i jest ona nieznacznie łukowato wygięta do środka elementu, tak że w efekcie, w stosunku do zgrubienia jest ona nieco cofnięta w kierunku środka elementu, przy czym w dolnej środkowej części jest ona przzerwana tworząc niewielki otwór;
- następnie, pionowa powierzchnia elementu łukowato przechodzi w zaokrąglony brzeg elementu, po czym obniża się aż do widocznego, płaskiego, zasadniczo poziomego wypełnienia, stanowiącego dno podstawki;
- w prawej części podstawki umieszczono zasadniczo wypukły element, którego boczny zarys stanowi jednocześnie uzupełnienie brzegu podstawki, przy czym
- wypukły element imituje kształtem widocznego z boku anioła w postaci siedzącego dziecka ze skrzydłami, który w jednej ręce trzyma kwiat imitujący kalię, a na drugiej z nich opiera głowę;
- po obwodzie pionowej powierzchni bocznej tego elementu widoczny jest ozdobny ornament, który tworzy pas ułożonych ściśle obok siebie nadlewów w kształcie listków.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 4 - podstawki z barwnym aniołkiem - jest to, że:

- stanowi ją element, którego dolny obrys przypomina zasadniczo kształtem serce;
- powierzchnia tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznosi się łagodnym łukiem niemal pionowo do góry, tworząc nieznacznie wypukłe zgrubienie przypominające cokół;
- powyżej zgrubienia, boczna powierzchnia wznosi się dalej niemal pionowo do góry i jest ona nieznacznie łukowato wygięta do środka elementu, tak że w efekcie, w stosunku do zgrubienia jest ona nieco cofnięta w kierunku środka elementu, przy czym w dolnej środkowej części jest ona przzerwana tworząc niewielki otwór;
- następnie, pionowa powierzchnia elementu łukowato przechodzi w zaokrąglony brzeg elementu, po czym obniża się aż do widocznego, płaskiego, zasadniczo poziomego wypełnienia, stanowiącego dno podstawki;
- w prawej części podstawki umieszczono zasadniczo wypukły element, którego boczny zarys stanowi jednocześnie uzupełnienie brzegu podstawki, przy czym
- wypukły element imituje kształtem widocznego z boku anioła w postaci siedzącego dziecka ze skrzydłami, który w jednej ręce trzyma kwiat imitujący kalię, a na drugiej z nich opiera głowę;
- po obwodzie pionowej powierzchni bocznej tego elementu widoczny jest ozdobny ornament, który tworzy pas ułożonych ściśle obok siebie nadlewów w kształcie listków;
- zarówno wypukły element aniołka jak i ozdobny ornament podstawki wykonane są zasadniczo w kolorze czarnym przecieranym złotym, natomiast cokół, brzeg i dno podstawki wykonane są w kolorze czarnym.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 5 - barwnej podstawki z aniołkiem - jest to, że:

- stanowi ją element, którego dolny obrys przypomina zasadniczo kształtem serce;
- powierzchnia tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznosi się łagodnym łukiem niemal pionowo do góry, tworząc nieznacznie wypukłe zgrubienie przypominające cokół;
- powyżej zgrubienia, boczna powierzchnia wznosi się dalej niemal pionowo do góry i jest ona nieznacznie łukowato wygięta do środka elementu, tak że w efekcie, w stosunku do zgrubienia jest ona nieco cofnięta w kierunku środka elementu, przy czym w dolnej środkowej części jest ona przzerwana tworząc niewielki otwór;
- następnie, pionowa powierzchnia elementu łukowato przechodzi w zaokrąglony brzeg elementu, po czym obniża się aż do widocznego, płaskiego, zasadniczo poziomego wypełnienia, stanowiącego dno podstawki;
- w prawej części podstawki umieszczono zasadniczo wypukły element, którego boczny zarys stanowi jednocześnie uzupełnienie brzegu podstawki, przy czym

- wypukły element imituje kształtem widocznego z boku anioła w postaci siedzącego dziecka ze skrzydłami, który w jednej ręce trzyma kwiat imitujący kalinę, a na drugiej z nich opiera głowę;
- po obwodzie pionowej powierzchni bocznej tego elementu widoczny jest ozdobny ornament, który tworzy pas ułożonych ściśle obok siebie nadlewów w kształcie listków;
- podstawka wykonana jest zasadniczo w kolorze złotym.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.3



Fig.1a



Fig.3a



Fig.2



Fig.4




Fig.2a



Fig.5