

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3076**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(21) Numer zgłoszenia: **22046**

(22) Data zgłoszenia: **06.08.2001**

(54)

Urządzenie do ekspozycji

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„MIA” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kraków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Włodarski Wacław, Skawina, (PL)

PL 3076

Dominik Szot

Tarnów, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Wacław Włodarski

Urządzenie do ekspozycji

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 06.08.2001

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest urządzenie do ekspozycji, stosowane do prezentacji towarów w miejscach sprzedaży.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowy kształt urządzenia do ekspozycji, przejawiający się nowym kształtem podstawy, kolumn oraz przyrządów ekspozycyjnych.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest przedstawiony na załączonych rysunkach, na których fig.1 przedstawia urządzenie do ekspozycji, w rzucie perspektywnym, w awriancie z wieszakami, fig.2 urządzenie ekspozycyjne, w widoku perspektywnym, w wariancie z kasetami, a fig.3 urządzenie do ekspozycji, w rzucie perspektywnym, w awriancie z wieszakami i dwustronnym polem reklamowym.

Podstawa urządzenia do ekspozycji ma kształt trójkątnej figury, z wypukłymi bokami, na której nałożona jest mniejsza figura o takim samym kształcie lecz innym kolorze. Ze środka podstawy wyprowadzona jest kolumna o takim samym, trójkąt-

niastym przekroju, na szczycie której znajduje się plansza na napis reklamowy lub znak firmowy.

W ten sposób ukształtowane urządzenie do ekspozycji, wyposażone jest w różnie ukształtowane i umieszczone przyrządy ekspozycyjne, występuje w różnych konfiguracjach.

W pierwszym przykładzie, z każdego narożnika kolumny wyprowadzone są ukośne wsporniki, zakończone łukowymi wieszakami z punktowymi hakami.

W drugim przykładzie, w każdym narożniku kolumny ulokowane są podwójne kasety, których ścianki czołowa, środkowa i tylna są lekko odchylone do tyłu.

W trzecim przykładzie, z dwóch narożników kolumny wyprowadzone są ukośne wsporniki, zakończone łukowymi wieszakami z punktowymi hakami. Między trzecimi narożnikami tych dwóch kolumn znajduje się prostokątne, dwustronne, pole reklamowe.

Zastrzeżenia ochronne

1. Urządzenie do ekspozycji, znamienne tym, że podstawa ma kształt figury trójgraniastej, z wypukłymi bokami, na którą nałożona jest figura o takim samym kształcie lecz innym kolorze, z której środka wyprowadzona jest kolumna o takim samym, trójgraniastym przekroju, na której ulokowane są przyrządy ekspozycyjne, zaś na jej szczycie znajduje się plansza na napis reklamowy lub znak firmowy, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.1, fig.2 i fig.3.
2. Urządzenie do ekspozycji według zastrz.1, znamienne tym, że z każdego narożnika kolumny wyprowadzone są ukośne wsporniki, zakończone łukowymi wieszakami z punktowymi hakami, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1

3. Urządzenie do ekspozycji według zastrz.1, znamienne tym, że w każdym narożniku kolumny ulokowane są podwójne kasety, których ścianki czołowa, środkowa i tylna są lekko odchylone do tyłu, jak pokazano na załączonym rysunku fig.2.

4. Urządzenie do ekspozycji według zastrz.1, znamienne tym, że z dwóch narożników dwóch kolumn wyprowadzone są ukośne wsporniki, zakończone łukowymi wieszakami z punktowymi hakami, zaś między trzecimi narożnikami tych dwóch kolumn znajduje się prostokątne, dwustronne pole reklamowe.


PEŁNOMOCNIK
Ryszard Hubisz
/RZECZNIK PATENTOWY/




Fig.1

PEŁNOMOCNIK
Ryszard Hubisz
RZECZNIK PATENTOWY




Fig.2

PEŁNOMOCNIK
Ryszard Hut...
RZECZNIK PATENTOWY




Fig.3

PELNOMOĆNIK
Ryszard Hubisz
RZECZNIK PATENTOWY