

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19225**

(21) Numer zgłoszenia: **20153**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(22) Data zgłoszenia: **10.10.2012**

(54)

Znak graficzny biura techniczno-produkcyjno-handlowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2013 WUP 04/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
HESTOR SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
RUTKOWSKI JAROSŁAW, Gdańsk, (PL);
PUKAŁSKI GRZEGORZ, Gdynia, (PL)

PL 19225

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znak graficzny biura techniczno-produkcyjno-handlowego w dziedzinie grzewczej, chłodnictwa i klimatyzacji.

Istotą wzoru przemysłowego jest wykorzystanie kompozycji słowno-graficznej znaku graficznego zawierającego na powierzchni ekspozycyjnej kompozycję plastyczną i kolorystyczną, która w połączeniu z zestawem słowno-graficznym sugestywnie oddziałuje na obserwatorów, czyniąc z nich potencjalnych klientów korzystających z prowadzonej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w zakresie projektowania, wytwarzania i handlu zwłaszcza w problematyce grzewczej, chłodnictwa i klimatyzacji.

Znak graficzny równocześnie ze spełnianiem funkcji informacyjnej prezentowanej treścią słowną, grafiką i kolorystyką, nadaje ekspozycji wysokie walory estetyczne, zapewniając obserwatorom wysoką jakość i niezawodność użytkową wprowadzanych do obrotu handlowego wyrobów oraz wysoką jakość wykonywanych usług.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym przedstawiającym widok czołowy powierzchni ekspozycyjnej znaku graficznego biura techniczno-produkcyjno-handlowego na figurach od fig. 1 do fig. 6, w którym poszczególnym figurom odpowiadają odmiany znaku graficznego.

Pierwsza odmiana znaku graficznego biura techniczno-produkcyjno-handlowego przedstawia wyraz „HESTOR” napisany dużymi zdobniczymi literami, grubą linią, o zmiennej szerokości linii liter, ze szczególną stylizacją litery „E”, w której pionowe ramie kończy się na poziomym środkowym ramieniu, tworząc przerwę między górnym poziomym ramieniem, a środkowym poziomym ramieniem. Przed wyrazem „HESTOR” zaznaczony jest element graficzny znaku przedstawiający dwie ustawione względem siebie przeciwległe, łukowe powierzchnie stylizujące kierownice przepływu strumienia powietrza. Łukowe powierzchnie składają się z górnej powierzchni o łukowym zarysie ze zmienną szerokością linii i wklęsłością do wewnątrz oraz z dolnej powierzchni tworzącej zarys trójkąta, o łukowych krawędziach bocznych z ułożonym środkowym wierzchołkiem od strony łuku górnego. W znaku graficznym powierzchnia litery „H” i górnego łuku graficznego ma barwę jasnoniebieską, pozostałe litery wyrazu „HESTOR” i dolny element graficzny mają powierzchnie koloru niebieskiego, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1.

Druga odmiana znaku graficznego biura techniczno-produkcyjno-handlowego ma kompozycję słowno-graficzną identyczną jak w pierwszej odmianie. Wyróżnikiem jest czarny kolor powierzchni liter i elementu graficznego, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2.

Trzecia odmiana znaku graficznego biura techniczno-produkcyjno-handlowego ma kompozycję słowną i kolorystyczną identyczną jak w pierwszej odmianie. Wyróżnikiem jest brak elementu graficznego znaku, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 3.

Czwarta odmiana znaku graficznego biura techniczno-produkcyjno-handlowego ma kompozycję słowną jak w trzeciej odmianie. Wyróżnikiem jest czarny kolor powierzchni liter, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 4.

Piąta odmiana znaku graficznego biura techniczno-produkcyjno-handlowego ma kompozycję słowno-graficzną i kolorystyczną jak w pierwszej odmianie. Wyróżnikiem jest umieszczenie pod wyrazem zwrotu „TWOJE POWIETRZE, NASZA PASJA” napisanego dużymi literami, cienką linią, jasnoniebieskim kolorem powierzchni liter, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 5.

Szоста odmiana znaku graficznego biura techniczno-produkcyjno-handlowego ma kompozycję słowno-graficzną identyczną jak w odmianie piątej. Wyróżnikiem jest czarny kolor powierzchni liter i elementu graficznego, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 6.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

- 1 Znak graficzny biura techniczno-produkcyjno-handlowego przedstawia wyraz „HESTOR” napisany dużymi zdobniczymi literami, grubą linią, o zmiennej szerokości linii liter, ze szczególną stylizacją litery „E”, w której pionowe ramie kończy się na poziomym środkowym ramieniu, tworząc przerwę między górnym poziomym ramieniem, a środkowym poziomym ramieniem.
- 2 Przed wyrazem „HESTOR” zaznaczony jest element graficzny znaku przedstawiający dwie ustawione względem siebie przeciwległe, łukowe powierzchnie stylizujące kierownice przepływu strumienia powietrza. Łukowe powierzchnie składają się z górnej powierzchni o łuko-

wym zarysie ze zmienną szerokością linii i wklęsłością do wewnątrz oraz z dolnej powierzchni tworzącej zarys trójkąta, o łukowych krawędziach bocznych z ułożonym środkowym wierzchołkiem od strony łuku górnego.

- 3 W znaku graficznym powierzchnia litery „H” i górnego łuku graficznego ma barwę jasnoniebieską, pozostałe litery wyrazu „HESTOR” i dolny element graficzny mają powierzchnie koloru niebieskiego.
- 4 Druga odmiana - czarny kolor powierzchni liter i elementu graficznego.
- 5 Trzecia odmiana - wyraz „HESTOR” o kolorystyce jak w pierwszej odmianie, bez elementu graficznego.
- 6 Czwarta odmiana - kompozycja słowno-graficzna jak w trzeciej odmianie z powierzchnią liter w kolorze czarnym.
- 7 Piąta odmiana - kompozycja słowno-graficzna i kolorystyczna jak w pierwszej odmianie została uzupełniona zapisem zwrotu „TWOJE POWIETRZE, NASZA PASJA” napisanego dużymi literami, cienką linią, jasnoniebieskim kolorem powierzchni liter.
- 8 Szósta odmiana - powierzchnia liter i elementu graficznego identyczna jak w odmianie piątej, z czarnym kolorem powierzchni liter i elementu graficznego.

Ilustracja wzoru



Fig.5



Fig.1



Fig.3



Fig.6



Fig.2



Fig.4