(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202619317 U
(45)授权公告日 2012.12.26

(21)申请号 201220322677.3

(22)申请日 2012.06.24

(73)专利权人 毛洪钟
地址 322000 浙江省义乌市稠城街道下车门街 68 号

(72)发明人 毛洪钟

(51)Int.Cl.
A47J 17/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

带沙漏的公章形刨子

(57)摘要

本实用新型公开了一种带沙漏的公章形刨子，由挂圈、章柄、章身、透明卡管、沙漏、细沙和刨片组成，在章柄的下部设置一章身，在章柄的中部设置一透明卡管，在透明卡管内设置一沙漏，在沙漏内设置适量细沙，在章身的底部设置一刨片，在章柄的顶部设置一挂圈；成为带沙漏的公章形刨子，其有益效果是：给刨子赋予新的结构与功能，丰富了刨子的品种。



CN 202619317 U

1. 一种带沙漏的公章形刨子，由挂圈、章柄、章身、透明卡管、沙漏、细沙和刨片组成，其特征是：在章柄的下部设置一章身，在章柄的中部设置一透明卡管，在透明卡管内设置一沙漏，在沙漏内设置适量细沙，在章身的底部设置一刨片，在章柄的顶部设置一挂圈。

带沙漏的公章形刨子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种刨子，特别是一种带沙漏的公章形刨子。

背景技术

[0002] 现有的刨子尚无带沙漏的公章形的结构，显得有些单一。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提出一种带沙漏的公章形刨子，可增加刨子的品种。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：在章柄的下部设置一章身，在章柄的中部设置一透明卡管，在透明卡管内设置一沙漏，在沙漏内设置适量细沙，在章身的底部设置一刨片，在章柄的顶部设置一挂圈；成为带沙漏的公章形刨子。

[0005] 本实用新型的有益效果是：给刨子赋予新的结构与功能，丰富了刨子的品种。

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明：

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的构造示意图。

[0008] 图 1 中：1. 挂圈，2. 章柄，3. 章身，4. 透明卡管，5. 沙漏，6. 细沙，7. 刨片。

具体实施方式

[0009] 在图 1 中，在章柄 2 的下部设置一章身 3，在章柄 2 的中部设置一透明卡管 4，在透明卡管 4 内设置一沙漏 5，在沙漏 5 内设置适量细沙 6，在章身 3 的底部设置一刨片 7，在章柄 2 的顶部设置一挂圈 1；成为带沙漏的公章形刨子。




图 1