



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202760396 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 06

(21) 申请号 201220454733. 9

(22) 申请日 2012. 09. 08

(73) 专利权人 金星铜集团有限公司

地址 310002 浙江省杭州市上城区河坊街  
207 号

(72) 发明人 齐悦涵 汝海洋 施晴 周鑫

(74) 专利代理机构 杭州天欣专利事务所 33209

代理人 余木兰

(51) Int. Cl.

A45B 27/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

一种铜扇

### (57) 摘要

本实用新型涉及一种铜扇,它主要适用于日常生活中。本实用新型包括骨架和扇面,扇面固定在完全打开的骨架上,其特征在于:所述的扇面包括前扇面和后扇面,分别固定在骨架的两侧,所述的骨架为铜材质。所述的扇面为纸或丝绸材质。本实用新型结构设计合理、独特,它使用方便,便于携带,美观而牢固。



1. 一种铜扇,包括骨架和扇面,扇面固定在完全打开的骨架上,其特征在于:所述的扇面包括前扇面和后扇面,分别固定在骨架的两侧,所述的骨架为铜材质。
2. 根据权利要求 1 所述的铜扇,其特征在于:所述的扇面为纸或丝绸材质。

## 一种铜扇

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种铜扇,它主要适用于日常生活中。

### 背景技术

[0002] 现有技术中的扇子,其结构和功能单一,扇面通常只有一面,另一面可以看到骨架,不够美观。另外,一般的骨架通常是用木材或塑料制成,容易破裂或断裂,不够牢固。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术中所存在的上述不足,而提供一种结构设计合理的铜扇,它美观、牢固。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案是:该铜扇,包括骨架和扇面,扇面固定在完全打开的骨架上,所述的扇面包括前扇面和后扇面,分别固定在骨架的两侧,所述的骨架为铜材质。

[0005] 本实用新型所述的扇面为纸或丝绸材质。

[0006] 本实用新型与现有技术相比,具有以下优点和效果:结构设计合理、独特,它使用方便,便于携带,美观而牢固。

### 附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

### 具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型的实施例作详细说明。

[0009] 参见图 1,本实施例包括骨架 1 和扇面 2,扇面 2 固定在完全打开的骨架 1 上,所述的扇面 2 包括前扇面和后扇面,分别固定在骨架 1 的两侧。

[0010] 骨架 1 合拢的时候,扇面 2 会折叠起来。

[0011] 本实施例所述的扇面 2 上有水墨画。该扇面 2 可以是纸材质或绸材质。

[0012] 本实施例所述的骨架 1 为铜材质。

[0013] 使用时,将骨架 1 完全打开,此时,扇面 2 也完全展开,用手拿住骨架交汇的扇轴处,挥动铜扇,可以产生空气对流,产生风,使人觉得凉快。

[0014] 本说明书中所描述的以上内容仅仅是对本实用新型结构所作的举例说明,凡依本实用新型专利构思所述的构造、特征及原理所做的等效或简单变化,均包括于本实用新型专利的保护范围内。




图 1