

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2943**

(21) Numer zgłoszenia: **22076**

(22) Data zgłoszenia: **10.08.2001**

(51) Klasyfikacja:
19-01

(54)

Koperta

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Lenarczyk Hanna, Lenarczyk Andrzej
Evan Poland s.c., Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lenarczyk Andrzej, Warszawa, (PL)

PL 2943

Evan Poland S.C.

Hanna Lenarczyk, Andrzej Lenarczyk

Warszawa, Polska

Twórca wzoru zdobniczego:

Andrzej Lenarczyk

Koperta

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa

od dnia 10 sierpnia 2001 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest koperta zabezpieczająca jej zawartość przed nielegalnym dostępem podczas przewozu i przechowywania.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać koperty zmierzająca do celów estetycznych i przejawiająca się w jej kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na fotografiach, na których fig. 1 przedstawia kopertę w pierwszej postaci w widoku z przodu, fig. 2 - kopertę w pierwszej po-

staci w widoku z tyłu, fig. 3 - kopertę w drugiej postaci w widoku z przodu, fig. 4 - kopertę w drugiej postaci w widoku z tyłu, fig. 5 - kopertę w trzeciej postaci w widoku z przodu, fig. 6 - kopertę w trzeciej postaci w widoku z tyłu, fig. 7 - kopertę w czwartej postaci w widoku z przodu, fig. 8 - kopertę w czwartej postaci w widoku z tyłu, fig. 9 - kopertę w piątej postaci w widoku z przodu, fig. 10 - kopertę w piątej postaci w z tyłu, fig. 11 - kopertę w szóstej postaci w widoku z przodu, fig. 12 - kopertę w szóstej postaci w widoku z tyłu.

Koperta według pierwszej postaci wzoru zdobniczego ma prostokątny obrys, przy czym jej ściany przednia i tylna są połączone ze sobą wzdłuż trzech krawędzi, a ściana przednia na swym krótszym boku ma płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz w trzech rzędach napisy, natomiast ściana tylna na swym krótszym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi falista linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana tylna wzdłuż

dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, pod którymi w pewnej odległości znajdują się kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz pojedynczy rząd napisów.

Koperta według drugiej postaci wzoru zdobniczego ma prostokątny obrys, przy czym jej ściany przednia i tylna są połączone ze sobą wzdłuż trzech krawędzi, a ściana przednia na swym krótszym boku ma płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz w trzech rzędach napisy, natomiast ściana tylna na swym krótszym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi fali-

sta linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana tylna wzdłuż dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, pod którymi w pewnej odległości znajdują się kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz pojedynczy rząd napisów, a ponadto ściana tylna ma przezroczystą kieszeń.

Koperta według trzeciej postaci wzoru zdobniczego ma prostokątny obrys, przy czym jej ściany przednia i tylna są połączone ze sobą wzdłuż trzech krawędzi, a ściana przednia na swym krótszym boku ma płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma trzy obszary zadrukowane, przy czym pierwszy z nich jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowi go nadruk w postaci kodu paskowego, a drugi obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie poziomym, a od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci wizerunku lwa, pod którym znajdują się dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pu-

stej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, natomiast trzeci obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowi go wizerunek nożyczek oraz napisy umieszczone w trzech rzędach, a ściana tylna na swym krótszym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi falista linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana tylna wzdłuż dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma trzy obszary zadrukowane, przy czym pierwszy z nich jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowią go nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, a drugi obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie poziomym i od góry obszar ten stanowią kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, natomiast trzeci obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowi go wizerunek nożyczek oraz pojedynczy rząd napisów.

Koperta według czwartej postaci wzoru zdobniczego ma prostokątny obrys, przy czym jej ściany przednia i tylna są połączone ze sobą wzdłuż trzech krawędzi, a ściana przednia na swym krótszym boku ma płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia

wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma trzy obszary zadrukowane, przy czym pierwszy z nich jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowi go nadruk w postaci kodu paskowego, a drugi obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie poziomym, a od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci wizerunku lwa, pod którym znajdują się dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, natomiast trzeci obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowi go wizerunek nożyczek oraz napisy umieszczone w trzech rzędach, a ściana tylna na swym krótszym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi falista linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana tylna wzdłuż dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma trzy obszary zadrukowane, przy czym pierwszy z nich jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowią go nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, a drugi obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie poziomym i od góry obszar ten stanowią kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, natomiast trzeci obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowi go wizerunek nożyczek oraz pojedynczy rząd napisów, a ponadto ściana tylna ma przezroczystą kieszeń.

Koperta według piątej postaci wzoru zdobniczego ma prostokątny obrys, przy czym jej ściany przednia i tylna są połączone ze sobą wzdłuż trzech krawędzi, a ściana przednia na swym dłuższym boku ma płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia wzdłuż krótszych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz w trzech rzędach napisy, natomiast ściana tylna na swym dłuższym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi falista linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana tylna wzdłuż krótszych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, pod którymi w pewnej odległości znajdują się kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o

równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz pojedynczy rząd napisów.

Koperta według szóstej postaci wzoru zdobniczego ma prostokątny obrys, przy czym jej ściany przednia i tylna są połączone ze sobą wzdłuż trzech krawędzi, a ściana przednia na swym dłuższym boku ma płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia wzdłuż krótszych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz w trzech rzędach napisy, natomiast ściana tylna na swym dłuższym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi falista linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana tylna wzdłuż krótszych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, pod którymi w pewnej odległości znajdują się kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów

napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz pojedynczy rząd napisów, a ponadto ściana tylna ma przezroczystą kieszeń.

Zastrzeżenia ochronne

1. Koperta o prostokątnym obrysie, ze ścianami przednią i tylną połączonymi ze sobą wzdłuż trzech krawędzi, **znamienna tym**, że ściana przednia na swym krótszym boku ma płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz w trzech rzędach napisy, natomiast ściana tylna na swym krótszym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi falista linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana tylna wzdłuż dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie piono-

wym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, pod którymi w pewnej odległości znajdują się kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz pojedynczy rząd napisów, jak to pokazano na załączonym rysunku, fig. 1 i 2.

2. Koperta o prostokątnym obrysie, ze ścianami przednią i tylną połączonymi ze sobą wzdłuż trzech krawędzi, **znamiennym**, że ściana przednia na swym krótszym boku ma płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz w trzech rzędach napisy, natomiast ściana tylna na swym krótszym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi falista linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a po-

nadto ściana tylna wzdłuż dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, pod którymi w pewnej odległości znajdują się kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz pojedynczy rząd napisów, a ponadto ściana tylna ma przezroczystą kieszeń, jak to pokazano na załączonym rysunku, fig. 3 i 4.

3. Koperta o prostokątnym obrysie, ze ścianami przednią i tylną połączonymi ze sobą wzdłuż trzech krawędzi, **znamiennym**, że ściana przednia na swym krótszym boku ma płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma trzy obszary zadrukowane, przy czym pierwszy z nich jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowi go nadruk w postaci kodu paskowego, a drugi obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie poziomym, a od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci wizerunku lwa, pod którym znajdują się dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, natomiast trzeci obszar zadrukowany jest zaaran-

żowany w układzie pionowym i stanowi go wizerunek nożyczek oraz napisy umieszczone w trzech rzędach, a ściana tylna na swym krótszym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi falista linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana tylna wzdłuż dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma trzy obszary zadrukowane, przy czym pierwszy z nich jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowią go nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, a drugi obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie poziomym i od góry obszar ten stanowi kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, natomiast trzeci obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowi go wizerunek nożyczek oraz pojedynczy rząd napisów, jak to pokazano na załączonym rysunku, fig. 5 i 6.

4. Koperta o prostokątnym obrysie, ze ścianami przednią i tylną połączonymi ze sobą wzdłuż trzech krawędzi, **znamiennym**, że ściana przednia na swym krótszym boku ma płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma trzy obszary zadrukowane, przy

czym pierwszy z nich jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowi go nadruk w postaci kodu paskowego, a drugi obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie poziomym, a od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci wizerunku lwa, pod którym znajdują się dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, natomiast trzeci obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowi go wizerunek nożyczek oraz napisy umieszczone w trzech rzędach, a ściana tylna na swym krótszym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi falista linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana tylna wzdłuż dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma trzy obszary zadrukowane, przy czym pierwszy z nich jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowią go nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, a drugi obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie poziomym i od góry obszar ten stanowią kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, natomiast trzeci obszar zadrukowany jest zaaranżowany w układzie pionowym i stanowi go wizerunek nożyczek oraz pojedynczy rząd napisów, a ponadto ściana tylna ma przezroczystą kieszeń, jak to pokazano na załączonym rysunku, fig. 7 i 8.

5. Koperta o prostokątnym obrysie, ze ścianami przednią i tylną połączonymi ze sobą wzdłuż trzech krawędzi, **znamienna**

tym, że ściana przednia na swym dłuższym boku ma płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia wzdłuż krótszych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz w trzech rzędach napisy, natomiast ściana tylna na swym dłuższym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi falista linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana tylna wzdłuż krótszych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, pod którymi w pewnej odległości znajdują się kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz pojedynczy rząd napisów, jak to pokazano na załączonym rysunku, fig. 9 i

10.

6. Koperta o prostokątnym obrysie, ze ścianami przednią i tylną połączonymi ze sobą wzdłuż trzech krawędzi, **znamiennym**, że ściana przednia na swym dłuższym boku ma płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana przednia wzdłuż krótszych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o różnej szerokości, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz w trzech rzędach napisy, natomiast ściana tylna na swym dłuższym boku ma taśmę zabezpieczającą w postaci dwóch pasów o równej szerokości w kontrastujących kolorach, przy czym przez oba pasy przechodzi falista linia, a na dolnym pasie znajdują się napisy wykonane różnej wielkości czcionką, a ponadto ściana tylna wzdłuż krótszych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci dwóch rzędów napisów, pod którymi w pewnej odległości znajdują się kolejne trzy rzędy napisów, a pod nimi tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a pod nimi znajduje się wizerunek lwa i dwa

rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz pojedynczy rząd napisów, a ponadto ściana tylna ma przezroczystą kieszonkę, jak to pokazano na załączonym rysunku, fig. 11 i 12.

Zgłaszający: **Evan Poland S.C.**
 Hanna Lenarczyk, Andrzej Lenarczyk

Pełnomocnik:


mgr inż. Małgorzata GRABOWSKA
Rzecznik patentowy


Fig. 1

NIE OTWIERAJ TUTAJ! NIE OTWIERAJ TUTAJ!



mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy

Odcinek kontrolny Nr 1 Data:	Odcinek kontrolny Nr 2 Data:
Podpis odbiorcy: BC10180798	Podpis odbiorcy: BC10180798


 BC10180798


BEZPIECZNA KOPERTA®

Przed włożeniem zawartości opisać DŁUGOPISEM!

OD:

DO:

DATA:

Inne informacje - jeśli niezbędne (np. spis zawartości, kwota, podpis, itp.)

Przed otwarciem koperty sprawdź zabezpieczenia!


NIE OTWIERAJ - jeśli taśma plombująca lub koperta naruszone są w widoczny sposób!



OTWIERAĆ TYLKO TUTAJ!


Zgłaszający: **Evan Poland S.C.**
 Pełnomocnik: *Hanna Lenarczyk, Andżej Lenarczyk*
mgr inż. Małgorzata Grabowska
 Rzecznik patentowy

Fig. 3



Zgłaszający: Evan Poland S.C.
Pełnomocnik: Hanna Lenarczyk, Andrzej Lenarczyk
mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy

Fig. 4

Odcinek kontrolny Nr 1 Data: BC10180798 Podpis odbiorcy:	Odcinek kontrolny Nr 2 Data: BC10180798 Podpis odbiorcy:
 BC10180798	
 ✓ BEZPIECZNA KOPERTA® Przed włożeniem zawartości opisać DŁUGOPISEM! OD: DO: DATA: Inne informacje - jeśli niezbędne (np. spis zawartości, kwota, podpis, itp.)	
Przed otwarciem koperty sprawdź zabezpieczenia! NIE OTWIERAJ - jeśli taśma plombująca lub koperta naruszone są w widoczny sposób!	
 OTWIERAĆ TYLKO TUTAJ!	

Zgłaszający: **Evan Poland S.C.**
Hanna Lenarczyk, Andrzej Lenarczyk




Pełnomocnik:

mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy

Fig. 5



Zgłaszający: **Evan Poland S.C.**
Pełnomocnik: *Hanna Lenarczyk, Andrzej Lenarczyk*
mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy

Fig. 6

Odcinek kontrolny Nr 1 Data: BC10180798 Podpis odbiorcy:	Odcinek kontrolny Nr 2 Data: BC10180798 Podpis odbiorcy:
 BC10180798	
 ✓ BEZPIECZNA KOPERTA® Przed włożeniem zawartości opisać DŁUGOPISEM! OD: DO: DATA: Inne informacje - jeśli niezbędne (np. spis zawartości, kwota, podpis, itp.)	
Przed otwarciem koperty sprawdź zabezpieczenia! NIE OTWIERAJ - jeśli taśma plombująca lub koperta naruszone są w widoczny sposób!	
 OTWIERAĆ TYLKO TUTAJ!	

Zgłaszający: Evan Poland S.C.
 Pełnomocnik: *Hanna Lenarczyk, Andrzej Lenarczyk*

mgr inż. Małgorzata Grabowska
 Rzecznik patentowy

Fig. 7

[illegible]

NIE OTWIERAJ TUTAJ! NIE OTWIERAJ TUTAJ!

NIE OTWIERAJ - jeśli taśma plombująca lub koperta naruszone są w widoczny sposób!

ZASTOSOWANIA:

- planisze, papiery wartościowe,
- notniki danych,
- próbki raporty medyczne, chemiczne, botaniczne, itp.
- podne raporty, projekty, plany,
- dane osobowe,
- sprawozdania finansowo-księgowe,
- umowy, akty notarialne.

rozdania finansowo-księgowe,

Opisać długopisem
przed włożeniem zawartość.

Zdjąć pasek ochronny z taśmy plombującej.

Taśmą plombującą dokładnie
zakleić kopertę.

Oderwać pokwitowanie przy przekazywaniu przesyłki.



34 - 255 x 375 mm.



Nie otwieraj tutaj:

OTWIERAĆ TYLKO TUTAJ!

mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy

Fig. 8

Zgłaszający: Evan Poland S.C.
Pełnomocnik: *Hanna Lenarczyk, Andrzej Lenarczyk*

mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy

Fig. 9

9010 EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN

Odcinek kontrolny Nr 1 Data: Podpis odbiorcy: BC10180798

Odcinek kontrolny Nr 2 Data: Podpis odbiorcy: BC10180798

BC10180798

 **BEZPIECZNA KOPERTA®**
Przed włożeniem zawartości opisać DŁUGOŚCIEM!

OD: DO: DATA: Inne informacje - jeśli niezbędne (np. opis zawartości, kwota, podpis, itp.)

Przed otwarciem koperty sprawdź zabezpieczenia!
NIE OTWIERAJ - jeśli taśma plombująca lub koperta naruszone są w widoczny sposób!

OTWIERAĆ TYLKO TUTAJ!

EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN

mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy

■ EVAN ■ EVAN ■ EVAN ■ EVAN ■ EVAN ■ EVAN ■ EVAN ■ EVAN ■ EVAN ■

NIE OTWIERAJ TUTAJ! NIE OTWIERAJ TUTAJ!

BC10180798


NIE OTWIERAJ TUTAJ! NIE OTWIERAJ TUTAJ!

NIE OTWIERAJ - Jeśli szama płombująca lub koperta naruszone są w widoczny sposób!

BEZPIECZNA KOPERTA
chroni zawartość podczas przewożenia i przechowywania
przed nielegalnym dostępem

ZASTOSOWANIA

pensje, papiery wartościowe,
 notarialny
 projekty, raporty medyczne, chemiczne, botaniczne, lip
 podłazne raporty, projekty, plany;
 dane osobowe;
 sprawozdania finansowe i bilansowe,
 umowa, akty, rozporządzenia



Odebrać pakietowanie przy
przekazywaniu przesyła

zestawu planującą doładowanie
zakładając kopertę

Optimalni dluhopisni
příspěvek vložte
zde

Rozmiar koperty: B5 (185 x 265 mm)

Dostępne formaty:

- A5 - 145 x 230 mm.
- B5 - 195 x 265 mm
- B4 - 255 x 375 mm.
- C3 - 325 x 480 mm



OTWIERAĆ TYLKO TUTAJ!

EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN

Odcinek kontrolny Nr 1 Data: Podpis odbiorcy:

BC10180798

Odcinek kontrolny Nr 2 Data: Podpis odbiorcy:

BC10180798



BC10180798



BEZPIECZNA KOPERTA®

☒ Przed włożeniem zawartości opisać DŁUGOŚCIEM!

OD: _____

DO: _____

DATA: _____

Inne informacje - jeśli niezbędne (np. spis zawartości, kwota, podpis, itp.):

Przed otwarciem koperty sprawdź zabezpieczenia!

NIE OTWIERAJ - jeśli taśma plombująca lub koperta naruszone są w widoczny sposób!

OTWIERAĆ TYLKO TUTAJ!

Zgłaszający: **Evan Poland S.C.**
Pełnomocnik: *Hanna Lenarczyk, Andrzej Lenarczyk*
mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy

Fig. 11

Pełnomocnik: 
mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy

EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN

Nie otwieraj tutaj!

NIE OTWIERAJ - jeśli taśma plombująca lub koperta naruszone są w widoczny sposób!

Przed otwarciem koperty sprawdzić zabezpieczenia!

Chroń zawartość podczas przewożenia i przechowywania przed nadmiernym dostępnym

BEZPECZNA KOPERTA

ZASTOSOWANIA:

- pieniądze, papiery wartościowe, notatki, dowody,
- protokoły i raporty medyczne, chemiczne, biologiczne, itp.
- posiłki i paczki, prototypy, plany, dane osobowe
- prywatne finansowe dokumenty, umowy, akty notarialne

1 Otwórz okienko przed włożeniem zawartości

2 Złóż okienko i zamknij z taśmą plombującą

3 Zamknij okienko i odłóż

4 Odłóż okienko i odłóż

BEZPECZNA KOPERTA

Rozmiar koperty: B5 (185 x 265 mm)

Dostępne formaty:

- A5 - 145 x 220 mm
- B5 - 185 x 265 mm
- B4 - 255 x 375 mm
- C3 - 325 x 480 mm

OTWIERAĆ TYLKO TUTAJ!

EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVAN