



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210076653 U

(45)授权公告日 2020.02.18

(21)申请号 201920755418.1

(22)申请日 2019.05.24

(73)专利权人 温州市中医院

地址 325028 浙江省温州市六虹桥蛟尾路9号

(72)发明人 汪海敏

(74)专利代理机构 昆明合众智信知识产权事务所 53113

代理人 钱磊

(51)Int.Cl.

A41D 13/12(2006.01)

A41D 27/18(2006.01)

A41D 27/26(2006.01)

A61M 35/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种多功能适合压伤患者使用的病员服

(57)摘要

本实用新型涉及服装技术领域,具体为一种多功能适合压伤患者使用的病员服,包括上衣和裤体,上衣的顶部开设有衣领,裤体的底部连接有裤腿,裤体的顶部设置有松紧带,裤体的上部两侧对称设置有大腿开合片,裤体的上部中间处开设有臀部开口,臀部开口的外侧设置有臀部垫片,裤体的底部靠近裤腿处紧密粘接有毛面魔术贴,裤腿靠近毛面魔术贴处紧密粘接有若干刺面魔术贴,刺面魔术贴与毛面魔术贴紧密粘接,衣领的中部开设有延长口,延长口的外侧自上而下设置有若干连接带。本实用新型结构简单,使用方便,裤体能够方便压伤患者清洗和换药,臀部腿部大腿部可自由开启,使得压伤患者换药更加方便,且能够防止臀部压疮。



1. 一种多功能适合压伤患者使用的病员服,包括上衣(1)和裤体(2),其特征在于:所述上衣(1)的顶部开设有衣领(11),所述裤体(2)的底部连接有裤腿(3),所述裤体(2)的顶部设置有松紧带(21),所述裤体(2)的上部两侧对称设置有大腿开合片(22),所述大腿开合片(22)与裤体(2)之间通过拉链(221)连接,所述裤体(2)的上部中间处开设有臀部开口(23),所述臀部开口(23)的外侧设置有臀部垫片(24),所述裤体(2)的底部靠近裤腿(3)处紧密粘接有毛面魔术贴(25),所述裤腿(3)靠近毛面魔术贴(25)处紧密粘接有若干刺面魔术贴(251),所述刺面魔术贴(251)与毛面魔术贴(25)紧密粘接;所述衣领(11)的中部开设有延长口(12),所述延长口(12)的外侧自上而下设置有若干连接带(121),所述连接带(121)的一端与上衣(1)紧密粘接,所述连接带(121)的另一端通过连接扣(122)与上衣(1)连接。

2. 根据权利要求1所述的多功能适合压伤患者使用的病员服,其特征在于:所述臀部垫片(24)的侧边与臀部开口(23)的侧边通过针线紧密缝合。

3. 根据权利要求1所述的多功能适合压伤患者使用的病员服,其特征在于:所述大腿开合片(22)呈矩形结构。

4. 根据权利要求1所述的多功能适合压伤患者使用的病员服,其特征在于:所述延长口(12)呈V形结构。

5. 根据权利要求1所述的多功能适合压伤患者使用的病员服,其特征在于:所述刺面魔术贴(251)呈竖向平行等间距设置。

6. 根据权利要求1所述的多功能适合压伤患者使用的病员服,其特征在于:所述臀部垫片(24)的顶部设置有渗透网(242),所述渗透网(242)的内部设置有敷药垫(243)。

7. 根据权利要求6所述的多功能适合压伤患者使用的病员服,其特征在于:所述臀部垫片(24)的底部紧密粘接有缓冲垫(241)。

一种多功能适合压伤患者使用的病员服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装技术领域,具体为一种多功能适合压伤患者使用的病员服。

背景技术

[0002] 患者在住院时,为了治疗和管理的方便,需要穿着病员服,由于传统的病员服在穿戴时,对于腿部和臀部等处的清洗和换药比较不方便,且在长期躺卧时,臀部受到床板长期压住,很容易造成臀部的压疮,鉴于此,我们提出一种多功能适合压伤患者使用的病员服。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种多功能适合压伤患者使用的病员服,以解决上述背景技术中提出的传统的病员服在穿戴时,对于腿部和臀部等处的清洗和换药比较不方便,且在长期躺卧时,臀部受到床板长期压住,很容易造成臀部的压疮等问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种多功能适合压伤患者使用的病员服,包括上衣和裤体,所述上衣的顶部开设有衣领,所述裤体的底部连接有裤腿,所述裤体的顶部设置有松紧带,所述裤体的上部两侧对称设置有大腿开合片,所述大腿开合片与裤体之间通过拉链连接,所述裤体的上部中间处开设有臀部开口,所述臀部开口的外侧设置有臀部垫片,所述裤体的底部靠近裤腿处紧密粘接有毛面魔术贴,所述裤腿靠近毛面魔术贴处紧密粘接有若干刺面魔术贴,所述刺面魔术贴与毛面魔术贴紧密粘接;所述衣领的中部开设有延长口,所述延长口的外侧自上而下设置有若干连接带,所述连接带的一端与上衣紧密粘接,所述连接带的另一端通过连接扣与上衣连接。

[0005] 优选的,所述臀部垫片的侧边与臀部开口的侧边通过针线紧密缝合。

[0006] 优选的,所述大腿开合片呈矩形结构。

[0007] 优选的,所述延长口呈V形结构。

[0008] 优选的,所述刺面魔术贴呈竖向平行等间距设置。

[0009] 优选的,所述臀部垫片的顶部设置有渗透网,所述渗透网的内部设置有敷药垫。

[0010] 优选的,所述臀部垫片的底部紧密粘接有缓冲垫。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果:本实用新型结构简单,使用方便,通过其中设置的裤体能够方便压伤患者清洗和换药,臀部腿部大腿部可自由开启,使得压伤患者换药更加方便,且能够防止臀部压疮,本实用新型具有很大的实用价值,便于推广。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的整体结构示意图;

[0013] 图2为本实用新型图1中A处的局部放大图;

[0014] 图3为本实用新型中臀部垫片的立体结构图。

[0015] 图中:1、上衣;11、衣领;12、延长口;121、连接带;122、连接扣;2、裤体;21、松紧带;22、大腿开合片;221、拉链;23、臀部开口;24、臀部垫片;241、缓冲垫;242、渗透网;243、敷药

垫;25、毛面魔术贴;251、刺面魔术贴;3、裤腿。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0018] 请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:

[0019] 一种多功能适合压伤患者使用的病员服,如图1所示,包括上衣1和裤体2,上衣1的顶部开设有衣领11,裤体2的底部连接有裤腿3,裤体2的顶部设置有松紧带21,裤体2的上部两侧对称设置有大腿开合片22,大腿开合片22呈矩形结构,大腿开合片22与裤体2之间通过拉链221连接,裤体2的上部中间处开设有臀部开口23,臀部开口23的外侧设置有臀部垫片24,臀部垫片24的侧边与臀部开口23的侧边通过针线紧密缝合,裤体2的底部靠近裤腿3处紧密粘接有毛面魔术贴25,裤腿3靠近毛面魔术贴25处紧密粘接有若干刺面魔术贴251,刺面魔术贴251与毛面魔术贴25紧密粘接。

[0020] 具体的,刺面魔术贴251呈竖向平行等间距设置,能够使得裤腿3与裤体2的连接方便,便于进行拆卸和安装。

[0021] 如图2所示,衣领11的中部开设有延长口12,延长口12的外侧自上而下设置有若干连接带121,连接带121的一端与上衣1紧密粘接,连接带121的另一端通过连接扣122与上衣1连接。

[0022] 进一步的,延长口12呈V形结构,通过延长口12能够调整衣领11的大小,方便患者进行穿戴。

[0023] 此外,臀部垫片24的顶部设置有渗透网242,渗透网242的内部设置有敷药垫243,能够方便进行敷药,同时方便敷药垫243的更换和清洗。

[0024] 值得说明的是,臀部垫片24的底部紧密粘接有缓冲垫241,缓冲垫241采用海绵材质制成,海绵具有很好的缓冲效果,能够将臀部保护,避免臀部被床板长期压住造成压疮现象。

[0025] 本实施例的多功能适合压伤患者使用的病员服在使用时,首先将上衣1穿戴好,将裤腿3连接在裤体2上,再将裤体2穿戴好,通过调节延长口12的开合,保证衣领11的大小合适,通过松紧带21将裤体2与腰部固定,在需要进行清洗或者换药时,将大腿开合片22取下,再将臀部垫片24取下,方便进行清洗和换药,将药物涂覆在敷药垫243上,将敷药垫243放入渗透网242内,再将臀部垫片24和大腿开合片22装上即可,将刺面魔术贴251撕下,使得裤腿3拆下,方便进行腿部的上药和清洗,缓冲垫241能防止臀部长长期躺卧造成压疮,保证患者臀部的舒适。

[0026] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例,并不用来限制本实用新型,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图1




图2




图3