

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6127**

(21) Numer zgłoszenia: **3900**

(22) Data zgłoszenia: **11.08.2003**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Produkcji Opakowań „Rosiński i S-ka”
Sp. z o.o., Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

PL 6127

Nr Rp. 6127

Klasa 09-01

**Rosiński i S-ka, Spółka z o.o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska**

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: **11 sierpnia 2003 r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki o dwóch różnych kształtach szyjki, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Butelka zaopatrzona w walcowe zamknięcie, charakteryzuje się tym, że jej korpus od strony bocznych ścian ma kształt zbliżony do trójkątnej pryzmy i zaopatrzony jest w uchwyt z wyjęciem o kształcie ucha, gdzie uchwyt łączy się z jednej strony z płaską ścianą nasady szyjki osadzonej na walcowym pierścieniu, złożoną z połączonych kolejno ze sobą o stożkowej części, walcowej części, stożkowej części i walcowej, gwintowanej części, a z drugiej strony z dolną,

trójkątną częścią butelki, przy czym dno butelki ma kształt spłaszczonego owalu z wklęsłą częścią środkową obrzeżoną owalną opaską.

Odmiana butelki zaopatrzona w zamknięcie o kształcie dozownika, charakteryzuje się tym, że jej korpus od strony bocznych ścian ma kształt zbliżony do trójkątnej pryzmy i zaopatrzony jest w uchwyt z wyjęciem o kształcie ucha, gdzie uchwyt łączy się z jednej strony z płaską ścianą nasady szyjki osadzonej na pierścieniu, nad którym jest walcowa, gwintowana część, a z drugiej strony z dolną częścią butelki, przy czym dno butelki ma kształt spłaszczonego owalu z wklęsłą częścią środkową obrzeżoną owalną opaską.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono butelkę w widoku od strony jednego boku, fig. 2 - przedstawiono butelkę w widoku od strony drugiego boku, fig. 3 - przedstawiono butelkę w widoku od czoła, fig. 4 - przedstawiono butelkę w widoku z tyłu, fig. 5 - przedstawiono górną część butelki z zakrętką o kształcie walca, fig. 6 - przedstawiono szyjkę butelki dla zakrętki o kształcie walca, fig. 7 - przedstawiono górną część butelki z zakrętką w postaci dozownika, fig. 8 - przedstawiono szyjkę butelki dla zakrętki w postaci dozownika, fig. 9 - przedstawiono butelkę w widoku z góry, a na fig. 10 - przedstawiono butelkę w widoku z od strony dna.

Jak pokazano na rysunku butelka zaopatrzona jest w walcowe zamknięcie 17, a jej korpus 1 od strony bocznych ścian 2 i 3 ma kształt zbliżony do trójkątnej pryzmy i zaopatrzony jest w uchwyt 4 z wyjęciem o kształcie ucha 5. Uchwyt 4 łączy się z jednej strony z płaską ścianą nasady 6 szyjki osadzonej na walcowym pierścieniu 7, złożoną z połączonych kolejno ze sobą o stożkowatej części 8, walcowej części 9, stożkowatej części 10 i walcowej, gwintowanej części 11, a z drugiej strony z dolną, trójkątną częścią 12 butelki, przy czym dno 13 butelki ma kształt spłaszczonego owalu z wklęsłą częścią środkową 14 obrzeżoną owalną opaską 15.

Odmiana butelki zaopatrzona w zamknięcie o kształcie dozownika ma korpus 1, który od strony bocznych ścian 2 i 3 ma kształt zbliżony do trójkątnej pryzmy i zaopatrzony jest w uchwyt 4 z wycięciem o kształcie ucha 5. Uchwyt 4 łączy się z jednej strony z płaską ścianą nasady szyjki 6 osadzonej na pierścieniu 7, nad którym jest walcowa, gwintowana część 16, a z drugiej strony z dolną częścią butelki, przy czym dno 13 butelki ma kształt spłaszczonego owalu z wklęsłą częścią środkową 14 obrzeżoną owalną opaską 15.

Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego

1. Butelka zaopatrzona w walcowe zamknięcie, **znamienna tym**, że jej korpus (1) od strony bocznych ścian (2) i (3) ma kształt zbliżony do trójkątnej pryzmy i zaopatrzony jest w uchwyt (4) z wycięciem o kształcie ucha (5), gdzie uchwyt (4) łączy się z jednej strony z płaską ścianą nasady (6) szyjki osadzonej na walcowym pierścieniu (7), złożoną z połączonych kolejno ze sobą o stożkowatej części (8), walcowej części (9), stożkowatej części (10) i walcowej, gwintowanej części (11), a z drugiej strony z dolną, trójkątną częścią (12) butelki, przy czym dno (13) butelki ma kształt spłaszczonego owalu z wklęsłą częścią środkową (14) obrzeżoną owalną opaską (15), jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 9 i fig. 10.
2. Butelka zaopatrzona w zamknięcie o kształcie dozownika, **znamienna tym**, że, jej korpus (1) od strony bocznych ścian (2) i (3) ma kształt zbliżony do trójkątnej pryzmy i zaopatrzony jest w uchwyt (4) z wycięciem o kształcie ucha (5), gdzie uchwyt (4) łączy się z jednej strony z płaską ścianą nasady szyjki (6) osadzonej na pierścieniu (7), nad którym jest walcowa,

gwintowana część (16), a z drugiej strony z dolną częścią butelki, przy czym dno (13) butelki ma kształt spłaszczonego owalu z wklęsłą częścią środkową (14) obrzeżoną owalną opaską (15), jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 7, fig. 8, fig. 9 i fig. 10.

Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel

AR KANCELARIA
RZECZNIKA PATENTOWEGO
mgr inż. Andrzej Rygiel
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Sobieskiego 258 – Tel./Fax (33) 812-62-05
BIURO: 43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Boh. Warszawy 26 lok. F – Tel./Fax (33) 812-30-40
REGON: 070375895 NIP 547-100-10-36




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10

AR KANCELARIA
RZECZNIKA PATENTOWEGO

mgr inż. Andrzej Rygiel
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Sobieskiego 258 - Tel./Fax (33) 812-62-05
BIURO: 43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Boh. Warszawy 26 lok. F - Tel./Fax (33) 812-30-40

RZECZNIK PATENTOWY

Andrzej Rygiel