

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3749**

(51) Klasyfikacja:
02-02

(21) Numer zgłoszenia: **469**

(22) Data zgłoszenia: **12.12.2001**

(54)

Okrycie wierzchnie damskie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Górska Aleksandra, Głuchołazy, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Górska Aleksandra, Głuchołazy, (PL)

PL 3749

Okrycie wierzchnie damskie

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest okrycie wierzchnie damskie o dowolnej długości.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w nowym kształcie kroju oraz charakterystycznym umiejscowieniu kieszeni. Przód okrycia według wzoru przemysłowego posiada schowane w szwach kieszenie wykończone krytym zamkiem błyskawicznym oraz charakterystyczne podwójne pionowe cięcia modelujące po obu stronach rozpięcia, albo jedno modelujące cięcie pionowe i długą zaszewkę przypominające wyglądem cięcie pionowe.

Okrycie wierzchnie damskie według wzoru przemysłowego posiada wykonane z przodu okrycia dwa pionowe cięcia modelujące 1 i 2, przebiegające blisko siebie, po każdej stronie rozpięcia okrycia. Podwójne cięcia modelujące 1 i 2 wychodzą z podkroju pachy oraz powodują lekkie zwężenie okrycia w linii talii i delikatne jego rozszerzenie ku dołowi. Kieszenie 3 okrycia umiejscowione są w szwach 1 podwójnego cięcia oraz wykończone krytym zamkiem błyskawicznym. Tył okrycia ma jedno cięcie środkowe 4, oraz dwa cięcia zewnętrzne 5 wykonane w taki sposób, że cięcie środkowe 4 zakończone jest w dolnej części okrycia rozporkiem 6, a dwa zewnętrzne cięcia 5 delikatnie rozszerzają okrycie ku dołowi. Okrycie wierzchnie damskie posiada dwuczęściowe rękawy 7, przy czym tylny szew rękawa pokrywa się z zewnętrznym szwem 5 tylnej części okrycia.

Przednie wzdłużne cięcia modelujące 1 i 2 oraz cięcia 4 i 5 wykonane z tyłu, dopasowują okrycie do sylwetki kobiety stwarzając wrażenie jej wyszczuplenia.

Przedstawiona na fig. 3 odmiana okrycia wierzchniego damskiego z przodu po każdej stronie rozpięcia, posiada jedno cięcie pionowe 1 oraz długą zaszewkę 8 przypominającą drugie cięcie i dającą również efekt wyszczuplenia.

Dodatkowo różne długości okrycia wierzchniego damskiego powodują, że może ono spełniać rolę płaszcza damskiego oraz kurtki, jak pokazano na fig.6.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia okrycie wierzchnie z przodu z wykładanym kołnierzem, fig. 2 wygląd okrycia z tyłu, fig.3 przód okrycia posiadającego jedno cięcie i zaszewkę, a fig. 4 do fig.6 kolejne odmiany okrycia wierzchniego różniące się rodzajem kołnierza oraz długością, przy czym fig.4 przedstawia przód okrycia z kołnierzem szalowym, fig.5 przód okrycia z niewielkim kołnierzem zapinanym pod szyją, a fig.6 przód okrycia z niewielkim kołnierzem zapinanym pod szyją i dopinanym kapturem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowią charakterystyczne, dwa pionowe, przebiegające blisko siebie, cięcia modelujące wykonane z przodu okrycia, po obu stronach rozpięcia. Wewnętrzne cięcie modelujące może być zastąpione długą zaszewką. W przednich, zewnętrznych szwach cięcia modelującego umieszczone są kieszenie wykończone krytym zamkiem błyskawicznym.

Zgłaszający

Grzegorz Aleksandrow




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

Гонка Александрова