

①②

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 06.06.00.

③⑦ Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 07.12.01 Bulletin 01/49.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥⑦ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : SMURFIT COGNAT PLV Société ano-
nyme — FR.


⑦② Inventeur(s) : DESFORGES BRUNO.

⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire(s) : CABINET JOLLY.

⑤④ PRESENTOIR EN UN MATERIAU SEMI-RIGIDE, POUR L'EXPOSITION EN VENTE D'ARTICLES DIVERS.

⑤⑦ Dans ce présentoir:
- le bord de chacune des parties (3) doublant les ailes (2)
contigu au panneau (1) est séparé de ce panneau par un in-
tervalle continu formant glissière;
- dans les deux glissières ainsi réalisées est montée
coulissante une plaque rigide perforée (9), dans les perfora-
tions (10) de laquelle peuvent être engagées des broches
métalliques formant supports pour des articles à exposer en
vente.



Présentoir en un matériau semi-rigide, pour l'exposition en vente d'articles divers.

La présente invention concerne un présentoir en un matériau semi-rigide tel que le carton ou le carton ondulé, pour l'exposition en vente d'articles divers suspendus à des broches métalliques.

Il existe dans la technique de nombreux systèmes de présentation en vente d'objets variés, qui comprennent des broches métalliques, généralement mobiles en rotation, auxquelles sont suspendus les articles, soit directement, soit sous blister sur une plaque de carton.

La présente invention vise à simplifier les systèmes existants par utilisation d'un présentoir en carton ou carton ondulé d'un type général connu, auquel est associée une plaque d'un type également connu, en un matériau rigide et percée de trous dans lesquels peuvent être engagées des broches métalliques, cette plaque étant montée amovible et coulissante par rapport au présentoir, dont elle peut ainsi être rendue solidaire ou désolidarisée manuellement, sans l'aide d'un quelconque outil ou organe auxiliaire de fixation.

A cet effet, l'invention a pour objet un présentoir en un matériau semi-rigide tel que le carton ou le carton ondulé, ce conditionnement comprenant un panneau auquel sont attenantes par des lignes de pliage parallèles deux ailes dressées sensiblement perpendiculaires à ce panneau et verrouillées dans cette position par tout moyen connu dans la technique, ces ailes étant doublées sur leur face tournée vers le panneau par une partie sensiblement similaire, qui leur est attenante par une ligne de pliage et qui est verrouillée dans cette position par tout moyen connu dans la technique, des bandes ou languettes attenantes à des extrémités contiguës du panneau, des ailes et/ou des parties doublant celles-ci, étant repliées sensiblement perpendiculairement à ces organes et assemblées entre elles pour former une embase apte à reposer sur un support horizontal, avec le panneau dressé verticalement ou légèrement incliné par rapport à ce support, ce présentoir étant caractérisé en ce que :

- le bord de chacune des parties doublant les ailes contigu au panneau est séparé de ce panneau par un intervalle continu formant glissière ;

- dans les deux glissières ainsi réalisées est montée coulissante une plaque rigide perforée, dans les perforations de laquelle peuvent

être engagées des broches métalliques formant supports pour des articles à exposer en vente.

Dans la pratique, les plaques perforées disponibles dans le commerce sont des plaques épaisses et massives et il est donc
5 préférable de prévoir une surépaisseur suffisante des parois latérales du présentoir formées par les ailes et les parties attenantes repliées contre celles-ci en interposant entre elles un volet supplémentaire attenant par une ligne de pliage à chaque partie doublant les ailes et replié contre cette partie, dont il est rendu solidaire par tout moyen connu dans la
10 technique, notamment par collage.

La plaque perforée étant simplement montée coulissante dans les glissières du présentoir, il sera possible de livrer séparément à plat aux utilisateurs le flan de carton ondulé prédécoupé et refoulé dont est issu
le présentoir et la plaque perforée associée, pour monter le présentoir
15 sur les lieux mêmes d'utilisation, en collant entre elles les parties en contact mutuel de façon à les verrouiller en position, en vue d'introduire ensuite la plaque coulissante dans les glissières.

Cette plaque n'est pas autrement solidarisée du présentoir et il est donc facile de l'en séparer en cas de besoin, pour la récupérer par
20 exemple en fin d'utilisation du présentoir.

Une forme de réalisation de l'invention va être décrite ci-après plus en détail à titre d'exemple non limitatif, en référence aux dessins annexés. Sur ces dessins :

La figure 1 est une vue en perspective du présentoir monté, avec la
25 plaque rigide perforée en cours de coulissement dans ses glissières ;

La figure 2 est une vue en plan du flan du carton ou du carton ondulé dont est issu le présentoir.

Le présentoir comprend un panneau 1 sensiblement rectangulaire, suivant deux côtés longitudinaux duquel sont articulées par des lignes
30 de pliage parallèles deux ailes 2, dressées perpendiculairement à ce panneau. A chacune de ces ailes est attenante par une ligne de pliage une partie 3 de forme sensiblement analogue, repliée vers la face de l'aile tournée vers le panneau 1 pour former une paroi latérale du présentoir. Un volet 4, attenant par une ligne de pliage à chacune des
35 parties 3, est replié et collé contre elle et vient ainsi s'interposer entre ces parties et les ailes 2, pour apporter aux parois latérales une surépaisseur et une rigidité suffisante.

Une bande 5 est articulée par une ligne de pliage perpendiculaire aux ailes 2 à une extrémité du panneau 1 et dressée perpendiculairement à celui-ci, tandis que deux bandes 6 sont articulées aux extrémités correspondantes des ailes 2 par une ligne de pliage perpendiculaire à ces ailes et sont dressées perpendiculairement à celles-ci en recouvrant partiellement les parties contiguës de la bande 6 pour former avec elle une embase pour le présentoir, le panneau 1 et les ailes 2 étant perpendiculaires à cette embase.

Un volet 7 articulé sur chacune des ailes 2 par une ligne de pliage perpendiculaire à cette embase est disposé parallèlement au panneau 1, avec des languettes 8 attenantes à ces volets 7 repliées contre les bandes 6 et collées contre elles. Le carton ondulé de ces languettes et des parties correspondantes des bords 6 est de préférence écrasé pour ne pas former de surépaisseur.

Conformément à l'invention, les bords des parties 3 contigus au panneau 1, c'est-à-dire, ici, les lignes d'articulation de ces parties 3 et des volets 4, sont séparés du panneau 1 par un intervalle suffisant pour délimiter des glissières dans lesquelles peut être engagée pour y coulisser une plaque rigide 9, comportant des perforations 10 aptes à recevoir des broches métalliques, auxquelles peuvent être suspendus des articles sur des lieux d'exposition en vente de ceux-ci.

Dans le panneau 1 peut être ménagée une découpe 11, en vue d'alléger le présentoir et de permettre un accès par derrière à la plaque 9.

On notera que celle-ci n'est ni collée, ni fixée par des vis ou des rivets sur le présentoir et qu'elle peut donc être mise en place sur celui-ci ou en être désolidarisée manuellement, sans l'aide d'aucun outil.

L'invention apporte donc aux utilisateurs un moyen d'une grande simplicité, facile à monter sur les lieux même d'emploi, pour l'exposition d'articles variés suspendus à des broches métalliques.

REVENDICATIONS

1. Présentoir en un matériau semi-rigide tel que le carton ou le carton ondulé, ce conditionnement comprenant un panneau (1) auquel sont attenantes par des lignes de pliage parallèles deux ailes (2) dressées sensiblement perpendiculaires à ce panneau et verrouillées dans cette position par tout moyen connu dans la technique, ces ailes (2) étant doublées sur leur face tournée vers le panneau (1) par une partie (3) sensiblement similaire, qui leur est attenante par une ligne de pliage et qui est verrouillée dans cette position par tout moyen connu dans la technique, des bandes ou languettes (5, 6) attenantes à des extrémités contiguës du panneau (1), des ailes (2) et/ou des parties (3) doublant celles-ci, étant repliées sensiblement perpendiculairement à ces organes et assemblées entre elles pour former une embase apte à reposer sur un support horizontal, avec le panneau (1) dressé verticalement ou légèrement incliné par rapport à ce support, ce présentoir étant caractérisé en ce que :

- le bord de chacune des parties (3) doublant les ailes (2) contigu au panneau (1) est séparé de ce panneau par un intervalle continu formant glissière ;
- dans les deux glissières ainsi réalisées est montée coulissante une plaque rigide perforée (9), dans les perforations (10) de laquelle peuvent être engagées des broches métalliques formant supports pour des articles à exposer en vente.

2. Présentoir selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'un volet (4) supplémentaire attendant par une ligne de pliage à chaque partie (3) doublant les ailes (2) est replié contre cette partie, dont il est rendu solidaire par tout moyen connu dans la technique, notamment par collage, en s'interposant ainsi entre l'aile (2) et la partie (3) associée pour former une surépaisseur.

1/2





FIG. 1

2/2



**RAPPORT DE RECHERCHE
PRÉLIMINAIRE**

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

2809606

N° d'enregistrement
national

FA 587696
FR 0007215

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A	US 1 841 753 A (MERKLE J. A.) 19 janvier 1932 (1932-01-19) * le document en entier *	1,2	A47F5/11
A	FR 2 344 254 A (DEGRENNÉ SA GUY) 14 octobre 1977 (1977-10-14) * le document en entier *	1,2	
A	US 5 762 207 A (MAGLIONE STEPHEN THOMAS) 9 juin 1998 (1998-06-09) * le document en entier *	1	
A	DE 297 02 351 U (EDELMAHNN CARL GMBH) 4 juin 1998 (1998-06-04) * le document en entier *	1	
A	US 4 217 012 A (KLAUS GERALD R.) 12 août 1980 (1980-08-12) * abrégé; figure 2 *	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
			A47F A47B
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
15 février 2001		Gavaza, B	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	