



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202397613 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 29

(21) 申请号 201120578522. 1

(22) 申请日 2011. 12. 11

(73) 专利权人 马金辉

地址 273100 山东省曲阜市人民医院妇产科

(72) 发明人 马金辉

(51) Int. Cl.

A61B 19/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

妇科检查床

(57) 摘要

妇科检查床,属于医疗用具技术领。本实用新型的技术方案是:包括床板和床腿,其特征是在床板中末端上设有滑槽,滑槽内设有推拉板,推拉板两侧设有伸缩臂,伸缩臂上设有腿托。本实用新型结构简单,在给病人进行妇科检查时操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度。



1. 妇科检查床,包括床板(1)和床腿(2),其特征是:在床板(1)中末端上设有滑槽(3),滑槽(3)内设有推拉板(4),推拉板(4)两侧设有伸缩臂(5),伸缩臂(5)上设有腿托(6)。

妇科检查床

[0001] 技术领域：

本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种妇科检查床。

[0002] 背景技术：

临床上在给病人进行妇科检查时，一般需要病人脱掉一只裤腿，脚蹬在腿托上，这种腿托较高，为悬空状，病人的臀部放在铺好的无菌铺巾上，为方便检查病人需要配合医务人员指令，将臀部尽量靠近床板尾端，这样操作起来十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：

本实用新型的目的是提供一种在给病人进行妇科检查时操作简便、省时省力的妇科检查床。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板中末端上设有滑槽，滑槽内设有推拉板，推拉板两侧设有伸缩臂，伸缩臂上设有腿托。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行妇科检查时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：

附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、滑槽，4、推拉板，5、伸缩臂，6、腿托。

[0008] 具体实施方式：

包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 中末端上设有滑槽 3，滑槽 3 内设有推拉板 4，推拉板 4 两侧设有伸缩臂 5，伸缩臂 5 上设有腿托 6。在给病人进行妇科检查时，病人臀部放在推拉板 4 上，腿部搭在腿托 6 上调节伸缩臂 5 到适宜高度，医务人员调节推拉板 4 至最佳检查位置即可。




图 1