



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202389702 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 22

(21) 申请号 201120508662. 1

(22) 申请日 2011. 12. 08

(73) 专利权人 大连职业技术学院

地址 116035 辽宁省大连市甘井子区夏泊路
100 号 (大连职业技术学院)

(72) 发明人 慕颖

(51) Int. Cl.

B65D 21/032 (2006. 01)

B65D 25/02 (2006. 01)

B65D 81/24 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

防潮防蛀组合收纳箱

(57) 摘要

一种防潮防蛀组合收纳箱,包括多个等大箱体和箱盖,箱体与箱盖活动连接;在箱体的顶面设有对称插槽,且在箱体的底面对应插槽的位置处设有插杆;在箱体的内底面设有凹槽,且在凹槽的一侧边轴连接网格罩,干燥剂与樟脑球置于凹槽的内部。使用时,箱体内底面凹槽内的干燥剂与樟脑球,可发挥防潮防蛀的作用;组合使用时,可将一个箱体底面的插杆插入到另一个箱体顶面的插槽内即可。本实用新型的优点是:结构简单,既可以单个使用,又方便组合使用,且能够防潮防蛀,给人们的使用带来了更大的便捷。



1. 一种防潮防蛀组合收纳箱,包括多个等大箱体和箱盖,其特征是:箱体与箱盖活动连接;在箱体的顶面设有对称插槽,且在箱体的底面对应插槽的位置处设有插杆;在箱体的内底面设有凹槽,且在凹槽的一侧边轴连接网格罩,干燥剂与樟脑球置于凹槽的内部。

防潮防蛀组合收纳箱

[0001] 技术领域

[0002] 本实用新型涉及一种生活用品,尤其是一种防潮防蛀组合收纳箱。

[0003] 背景技术

[0004] 收纳箱因使用便捷受到了广大人们的喜爱,但现有的收纳箱功能单一,已不能满足人们的使用需要,例如:现有的收纳箱不具有防潮防蛀的功能,给人们的使用带来了不便。

[0005] 发明内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种既可以组合使用,又可以单独使用的防潮防蛀组合收纳箱,以满足人们的使用需要。

[0007] 本实用新型包括多个等大箱体和箱盖,箱体与箱盖活动连接;在箱体的顶面设有对称插槽,且在箱体的底面对应插槽的位置处设有插杆;在箱体的内底面设有凹槽,且在凹槽的一侧边轴连接网格罩,干燥剂与樟脑球置于凹槽的内部。

[0008] 采用上述结构后,使用时,箱体内底面凹槽内的干燥剂与樟脑球,可发挥防潮防蛀的作用;组合使用时,可将一个箱体底面的插杆插入到另一个箱体顶面的插槽内即可。

[0009] 本实用新型的优点是:结构简单,既可以单个使用,又方便组合使用,且能够防潮防蛀,给人们的使用带来了更大的便捷。

[0010] 附图说明

[0011] 图1为本实用新型的立体示意图。

[0012] 具体实施方式

[0013] 在图1所示的防潮防蛀组合收纳箱的立体示意图中,包括多个等大箱体1和箱盖2,箱体与箱盖活动连接;在箱体的顶面设有对称插槽3,且在箱体的底面对应插槽的位置处设有插杆4;在箱体的内底面设有凹槽5,且在凹槽的一侧边轴连接网格罩6,干燥剂7与樟脑球8置于凹槽的内部。使用时,干燥剂与樟脑球可发挥防潮防蛀的作用;组合使用时,只需要将一个箱体底面的插杆插入到另一个箱体顶面的插槽内即可。




图 1