



가 0%

100%

4

.5X

5

가

150mm x 150mm

5X

가

2

0.05

(format)

가

가

가

가

0.5

가

1

1

가

, 0.05

가

0.05

0.05

0.05

2-4 Gbit

0.5

100

가

가

, 0.05

가

DE-P 40 22 732.4



(5) (606) (7)

(5) 1 (29) 가 (29) 1 (23)

) (19) (6) (26) (28) (31) (24), (27) (27) X-

(32) (26) 가 (32) (19) (14)

(19) (31) (5) (14)가 (14)

XY- (14) (27) (17x, 17y, 18x, 18y) (26) (30), (5)

가

2

(5) 1 (20) (3) (9) 가

가 (12, 16)

Y- 가 X-

(mirroring), (inversion), (gray-scale)

가

2 가

가 가

가 가 가 가 2a가

(504) (503) (502)

(506) (502) 2a (502) 3 (503) (505) (503)

(506) 가

가 2b (502) 가 (503)

) 2b (502) A1 가 4 (502) (A1, A2, A2)

(502) 2b (508)

가 2b (509)

1 (20) (21) (9) (12, 16) (21)

(22) (22) (23) (7, 25),

(24) (7) (25) 가 (25)

(25) 3 (7) (6) (6)

(7) (7) (6) (6)

(25) (25) (24) (6) (6)





(1111, 1112) 가 , 가 0  
 , 0 100%  
 가 가 가  
 가 2% 가

(57)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.

, ; , 가 0% , 100% 가 ; , ,

- 18 19. , 가 가 .
- 19 20. ,
- 19 21. , 가 2 가 .
- 18 22. , 가
- 18 23. , , 가
- 23 24. , 가 , 가 가
- 24 25. , 가 가 0
- 24 26. , 가 2 가
- 23 27. , , 가
- 19 28. 27 , 가
- 28 29. , 가
- 28 30. , 가
- 18 31. , 가,
- 31 32. , 2 가 , 가
- 33. , , 가 가 0% 가 100% ; ;

34.


33

가


35.

33


가




2a




2b




3




4




5



6



7



8

