

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4164**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **1146**

(22) Data zgłoszenia: **09.05.2002**

(54)

Kanapa dwuosobowa młodzieżowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Miąskowski Kazimierz, Chwaszczyno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Miąskowski Kazimierz, Chwaszczyno, (PL)

PL 4164

Nr Dp. 4164

Klasa 06-01

Kanapa dwuosobowa młodzieżowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa dwuosobowa młodzieżowa mogąca stanowić samodzielny mebel w pokoju dzieciennym, jak i być składowym meblem kompletu mebli młodzieżowych, służących zarówno do siedzenia, a także do leżenia.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie mebla wyróżniające go w stosunku do znanych rozwiązań zarówno walorami zdobniczymi, jak i użytkowymi w tym i ergonomicznymi, związanymi z wygodą siedzenia, czy leżenia, a także zestawiania do określonej funkcji.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1 przedstawiającym w widoku od czoła kanapę dwuosobową młodzieżową oraz dodatkowo na fig. 2 w materiale ilustracyjnym stanowiącym kolorowe odbitki kserograficzne zdjęcia kanapy dwuosobowej młodzieżowej.

Kanapa dwuosobowa młodzieżowa ma cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiające się w prostopadłościennym

skrzyniowym cokole pokrytym tkaniną meblową, do którego z jednej strony zamocowany jest podłokietnik o trapezowym przekroju poprzecznym, z walcowym ukształtowaniem poduchy bocznego oparcia, tworzącej większą podstawę trapezu, zaś z drugiej strony cokół łączy się z dodatkowym segmentem w kształcie połowy walca z kątowym podziałem poziomym na część skrzyniową, na przykład na pościel i siedziskową, przy czym na krawędzi podziału oraz górnej krawędzi powierzchni siedziskowej umieszczony jest walcowy kieder, który również znajduje się między krawędzią podziału cokołu, a osadzoną na nim poduchą siedziska. Ma ona budowę dwusegmentową złączoną w jeden zwarty element mebla. Poducha siedziska od wewnętrznej strony styka się z dwusegmentową poduchą tylnego oparcia w postaci przestrzennych brył mających kontrastową kolorystykę poszczególnych brył. Poducha tylnego oparcia ma łukową przednią i tylną krawędź czołową, zaś od strony siedziska powierzchnia poszczególnych segmentów poduch nachylona jest pod znacznym kątem, zapewniając wygodną powierzchnię oparcia. Na czołowej powierzchni podłokietnika umieszczone są podłużne elementy zdobnicze oddzielone warstwą kiedera. Podłużnymi elementami zdobniczymi są oddzielne płytki trapezowe, z których górna ma podstawy zaokrąglone i zaoblone naroża. Na powierzchni czołowej cokołu

znajdują się dwa oddzielne poziome elementy zdobnicze przedstawiające stylizacje trapezów o kolistych podstawach rozmieszczone tak, że małe podstawy znajdują się wewnątrz układu, zaś dwie podstawy są przy zewnętrznych krawędziach cokołu, jak uwidoczniono na fig. 1 i fig. 2 załączonego materiału ilustracyjnego.

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. Urz. P. Nr. 03/6/67

[Signature]
mgr inż. Jan Prościński




Fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. OP RP Nr. 0346/87

[Signature]
mgr inż. Jan Prościński



Fig. 2