(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 221962930 U
(45)授权公告日 2024.11.08

(21)申请号 202420329320.0

(22)申请日 2024.02.22

(73)专利权人 石狮市双子星服饰有限责任公司
地址 362700 福建省泉州市石狮市凤里街道凤中路24支巷15号

(72)发明人 吴汉琪 陈明丽

(51)Int.Cl.
A41D 10/00(2006.01)
A41D 13/06(2006.01)
A41D 27/12(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)
A42B 1/048(2021.01)
A42B 1/203(2021.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种保暖舒适睡衣

(57)摘要

本实用新型公开一种保暖舒适睡衣,属于服装领域,包括睡衣及睡裤,睡衣上拆卸设置有帽子,帽子两侧设置有连接部,两侧连接部可通过魔术贴拆卸连接,帽子内设置有若干互相连通的第一气囊,一侧连接部内设置有充气件,第一气囊与充气件相连通,充气件可促使气体流向第一气囊并使其膨胀,使用本产品时,可以利用充气件向第一气囊充气使其膨胀从而充当抱枕,无需额外准备抱枕,另外睡裤上拆卸设置有软垫,睡裤上缝合有魔术贴毛面,软垫上缝合有魔术贴钩面,魔术贴钩面可与魔术贴毛面相粘合,软垫可以通过魔术贴定位在腿部内侧,使腿部有物品可以夹持,无需夹持被子而担心着凉,提高睡眠时的舒适度。



CN 221962930 U

1.一种保暖舒适睡衣,包括睡衣及睡裤,其特征在于:所述睡衣上拆卸设置有帽子,所述帽子两侧设置有连接部,两侧所述连接部可通过魔术贴拆卸连接,所述帽子内设置有若干互相连通的第一气囊,一侧所述连接部内设置有充气件,所述第一气囊与充气件相连通,所述充气件可促使气体流向第一气囊并使其膨胀。

2.根据权利要求1所述的一种保暖舒适睡衣,其特征在于:所述充气件包括进气口及出气口,所述进气口与外界相连通,所述进气口内设置有仅允许外界气体进入充气件内的单向阀一,所述出气口内设置有仅允许气体流向第一气囊的单向阀二,所述帽子上开设有用于释放第一气囊内部气体的泄气孔,所述泄气孔上设置有开关。

3.根据权利要求2所述的一种保暖舒适睡衣,其特征在于:所述充气件内固定设置有若干用于支撑充气件复原的支撑条,所述支撑条由硅胶材质制成。

4.根据权利要求1所述的一种保暖舒适睡衣,其特征在于:所述睡裤上拆卸设置有软垫,所述睡裤上缝合有魔术贴毛面,所述软垫上缝合有魔术贴钩面,所述魔术贴钩面可与魔术贴毛面相粘合。

5.根据权利要求4所述的一种保暖舒适睡衣,其特征在于:所述软垫呈长条状,所述软垫两端分别设置有子扣与母扣,所述软垫可折叠并将子扣嵌入母扣与之卡合。

6.根据权利要求1所述的一种保暖舒适睡衣,其特征在于:所述睡裤于腰部区域设置有若干第一软磁片,所述睡衣于腰部区域设置有若干第二软磁片,所述第一软磁片可与第二软磁片相吸和。

7.根据权利要求1所述的一种保暖舒适睡衣,其特征在于:所述睡衣及睡裤均由纯棉材质制成。

一种保暖舒适睡衣

技术领域

[0001] 本实用新型公开一种保暖舒适睡衣,属于服装领域。

背景技术

[0002] 睡衣是服装的一种保暖舒适睡衣,质地柔和,穿着它让人舒适、身心放松,既利于入眠,又利于熟睡。

[0003] 现在许多人在入睡时都会习惯抱着抱枕入睡,同时睡觉时双腿夹着抱枕或者被子有利于保护关节健康,腿部静脉会得到改善,达到放松关节、舒缓肌肉以及提高睡眠质量的效果,然而一般人家里不会额外准备抱枕供睡觉时使用,且夹着被子的姿势会导致被子的覆盖率减小,容易在凌晨熟睡时分着凉。

[0004] 针对以上问题,现提出一种新的解决方案。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是为了解决上述的问题而提供一种保暖舒适睡衣。

[0006] 本实用新型通过以下技术方案实现上述目的,一种保暖舒适睡衣,包括睡衣及睡裤,所述睡衣上拆卸设置有帽子,所述帽子两侧设置有连接部,两侧所述连接部可通过魔术贴拆卸连接,所述帽子内设置有若干互相连通的第一气囊,一侧所述连接部内设置有充气件,所述第一气囊与充气件相连通,所述充气件可促使气体流向第一气囊并使其膨胀。

[0007] 优选的,所述充气件包括进气口及出气口,所述进气口与外界相连通,所述进气口内设置有仅允许外界气体进入充气件内的单向阀一,所述出气口内设置有仅允许气体流向第一气囊的单向阀二,所述帽子上开设有用于释放第一气囊内部气体的泄气孔,所述泄气孔上设置有开关。

[0008] 优选的,所述充气件内固定设置有若干用于支撑充气件复原的支撑条,所述支撑条由硅胶材质制成。

[0009] 优选的,所述睡裤上拆卸设置有软垫,所述睡裤上缝合有魔术贴毛面,所述软垫上缝合有魔术贴钩面,所述魔术贴钩面可与魔术贴毛面相粘合。

[0010] 优选的,所述软垫呈长条状,所述软垫两端分别设置有子扣与母扣,所述软垫可折叠并将子扣嵌入母扣与之卡合。

[0011] 优选的,所述睡裤于腰部区域设置有若干第一软磁片,所述睡衣于腰部区域设置有若干第二软磁片,所述第一软磁片可与第二软磁片相吸和。

[0012] 优选的,所述睡衣及睡裤均由纯棉材质制成。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:1、睡觉时,可将帽子拆下,然后通过充气件对帽子内的第一气囊充气使其膨胀,从而充当抱枕,让睡觉时有东西拥抱提高安全感和舒适度。

[0014] 2、睡裤上拆卸设置的软垫可定位于膝盖位置为膝盖提供更好的保暖效果,也可以拆下折叠增加其厚度后再利用魔术贴连接于睡裤上,用于腿部夹持,达到放松关节的效果,

提高睡觉时的舒适度。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一种保暖舒适睡衣的整体结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型一种保暖舒适睡衣的帽子内部剖视结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型一种保暖舒适睡衣的帽子局部剖视结构示意图；

[0018] 图4为本实用新型一种保暖舒适睡衣的帽子两侧连接部相互连接状态结构示意图；

[0019] 图5为本实用新型一种保暖舒适睡衣的充气件内部剖视结构示意图；

[0020] 图6为本实用新型一种保暖舒适睡衣的软垫结构示意图；

[0021] 图7为本实用新型一种保暖舒适睡衣的软垫折叠状态结构示意图。

[0022] 附图标记：1、睡衣；2、睡裤；3、帽子；4、连接部；5、第一气囊；6、充气件；7、进气口；8、出气口；9、泄气孔；10、支撑条；11、软垫；12、魔术贴毛面；13、魔术贴钩面；14、子扣；15、母扣。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 如图1、图2、图3所示，一种保暖舒适睡衣1，包括睡衣1及睡裤2，睡衣1上拆卸设置有帽子3，在使用本产品时，使用者分别穿着睡衣1及睡裤2，现在很多人会穿着睡衣1裤在家里活动，若感到寒冷，则可以将帽子3与睡衣1连接然后带上帽子3提供更好的保暖效果，防止夜里坐在家中着凉，帽子3两侧设置有连接部4，两侧连接部4可通过魔术贴拆卸连接，帽子3内设置有若干互相连通的第一气囊5，一侧连接部4内设置有充气件6，第一气囊5与充气件6相连通，充气件6可促使气体流向第一气囊5并使其膨胀，在无需佩戴帽子3的时候，可以将帽子3拆下，然后利用充气件6对第一气囊5充气，使其膨胀，充气完成后，可以将帽子3两侧的连接部4相连接，防止其随意晃动，连接完成后，即可将充气完成的帽子3充当抱枕，无需额外购买抱枕。

[0025] 如图4、图5所示，充气件6包括进气口7及出气口8，进气口7与外界相连通，进气口7内设置有仅允许外界气体进入充气件6内的单向阀一，出气口8内设置有仅允许气体流向第一气囊5的单向阀二，帽子3上开设有用于释放第一气囊5内部气体的泄气孔9，泄气孔9上设置有开关，由于单向阀的存在，因此使用充气件6向第一气囊5内充气时气体会沿单向阀控制的方向流动，保证了充气的效率，在使用完本产品时，可以打开泄气孔9上的开关，使泄气孔9与外界连通，然后挤压帽子3即可使第一气囊5内的气体流出外界，使帽子3恢复原状。同

时充气件6内固定设置有若干用于支撑充气件6复原的支撑条10,支撑条10由硅胶材质制成,具有回复力的支撑条10可以在挤压充气件6对第一气囊5充气后使充气件6迅速复位,吸入外界的空气进行补充,从而方便进行下一次充气操作。

[0026] 如图1、图6、图7所示,睡裤2上拆卸设置有软垫11,睡裤2上缝合有魔术贴毛面12,软垫11上缝合有魔术贴钩面13,魔术贴钩面13可与魔术贴毛面12相粘合,冬天的时候可以将软垫11定位于膝盖位置,为膝盖位置提供更好的保暖效果,提高舒适度,若穿着者习惯睡觉时腿部夹着被子等东西放松关节,也可以将软垫11拆下定位于腿部内侧用于夹持,由于软垫11呈长条状,软垫11两端分别设置有子扣14与母扣15,软垫11可折叠并将子扣14嵌入母扣15与之卡合,折叠后的软垫11厚度增加,有些人喜欢夹着厚一点的物品入睡,因此本产品的软垫11可以满足不同习惯的使用人群,实用性强,腿部夹着物品入睡可以松关节、舒缓肌肉以及提高睡眠质量,使得使用本产品的人拥有舒适的睡眠体验。

[0027] 本产品的睡裤2于腰部区域设置有若干第一软磁片,睡衣1于腰部区域设置有若干第二软磁片,第一软磁片可与第二软磁片相吸和,当睡衣1靠近睡裤2时,睡衣1会受睡裤2上第一软磁片的影响而被吸住,使得腰部区域的贴合度提高,不会在翻动身体的过程中导致睡衣1被掀起而造成着凉情况。

[0028] 进一步的,本产品的睡衣1及睡裤2均由纯棉材质制成,纯棉材质具有亲肤性好,保暖性佳等特点,可以进一步提升本产品的舒适性。

[0029] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0030] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。




图1




图2




图3




图4




图5




图6




图7