



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA NUMERO	201998900706165
Data Deposito	29/09/1998
Data Pubblicazione	29/03/2000

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	47	K		

Titolo

SALISCENDI PER DOCCIA INTEGRATO CON UN PORTASAPONE
--

N° BS980000073 - 2 -

16859

D E S C R I Z I O N E

del BREVETTO PER MODELLO INDUSTRIALE DI UTILITA'

avente per titolo:

"SALISCENDI PER DOCCIA INTEGRATO CON UN PORTASAPONE"

a nome: TRIENT SHOWERS S.a.s. di MAINO MARIO & C.,
con sede in Arco (Trento), Via delle Grazie 11, di
nazionalità italiana, elettivamente domiciliata a
tutti gli effetti di Legge presso lo Studio MANZONI
& MANZONI in Brescia, P.le Arnaldo 2.

Depositata il: 29 SET. 1998

N° BS980000073

* *** *


Il presente trovato riguarda i saliscendi per doccia ovvero le docce applicate a parete, movibili e posizionabili in altezza lungo un'asta di guida.

Usualmente, in questo tipo di applicazione, l'asta è fissata in opera contro una parete mediante due specifici supporti, uno superiore ed uno inferiore, che non hanno altra funzione che quella di sostenere l'asta.

D'altra parte, per il sapone, spugna, ecc. a corredo della doccia si usa una mensola che è indipendente e montata in opera separatamente dal saliscendi.

E' invece scopo del presente trovato di realizzare un saliscendi per doccia nel quale un supporto

AGENZIA ROGANTE
(Dott. Alberto Facchinati)



- 3 -

per l'asta è conformato per costituire anche portasapone o altro.

Un altro scopo consequenziale è di proporre un saliscendi per doccia integrato con un portasapone o altro con il vantaggio così di poter riunire e montare in opera simultaneamente due mezzi fin qui installati separatamente.

Detti scopi sono conseguiti con un saliscendi per doccia secondo la rivendicazione 1 e che sarà qui di seguito descritto più in dettaglio facendo riferimento agli allegati disegni indicativi e non limitativi, nei quali:

la Fig.1 mostra una vista prospettica del saliscendi assemblato;

le Figg.2 e 3 mostrano le viste di lato e di fronte del saliscendi della Fig.1; e

la Fig.4 mostra una vista esplosa degli elementi costituenti contemporaneamente portasapone e supporto per l'asta.

Il saliscendi comprende un'asta di guida 11 per una doccia 12 posta tra un supporto superiore 13 ed un portasapone inferiore 14. Il supporto superiore 13 è nella forma usuale di una squadretta o staffa da fissare a parete con mezzi appropriati.

Nell'esempio illustrato, il portasapone 14 è

- 4 -

costituito da un elemento di base 15, da una mensola portasapone 16 e da un coperchio portaoggetti 17. L'elemento di base 15 è da fissare a parete con mezzi appropriati e funge da supporto inferiore per l'asta di guida 11. La mensola portasapone 16 si appoggia e si vincola per esempio mediante viti 16' sull'elemento di base 15 ed il coperchio 17 sulla mensola 16. Gli elementi assemblati hanno un foro 18 di alloggio dell'estremità inferiore dell'asta 11. Il coperchio può avere delle fessure di scolo dell'acqua e l'elemento di base dei fori di fondo 19 di scarico dell'acqua che vi può entrare.

R I V E N D I C A Z I O N I

1. Saliscendi per doccia comprendente un'asta (11) di guida di una doccia (12) posta tra un supporto superiore (13) ed un supporto inferiore (14) da fissare a parete, caratterizzato dal fatto che detto supporto inferiore è costituito da un portasapone e/o portaoggetti (15,16,17).

2. Saliscendi per doccia secondo la rivendicazione 1, in cui l'asta di guida della doccia è supportata inferiormente da un portasapone e/o portaoggetti (15,16,17).

3. Saliscendi per doccia secondo le rivendicazioni 1 e 2, in cui detto portasapone e/o portaoggetti comprende un elemento di base (15) da fissare a parete, una mensola portasapone (16) da coniugare e fissare su detto elemento di base ed un coperchio portaoggetti (17) da coniugare con detta mensola, l'elemento di base, la mensola ed il coperchio avendo un foro per l'estremità inferiore dell'asta e del passaggio per lo scolo dell'acqua.

4. Saliscendi per doccia integrato con un portasapone, come sostanzialmente sopra descritto, illustrato e rivendicato per gli scopi specificati.

Brescia addì 29 Settembre 1998

/rg

MANZONI & MANZONI srl
(Avv. Alessandro Manzoni)



MANZONI & MANZONI srl

4°BS98U000073




Fig. 3




Fig. 4

