



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221830047 U

(45) 授权公告日 2024. 10. 15

(21) 申请号 202420105367.9

(22) 申请日 2024.01.16

(73) 专利权人 辛晶晶

地址 041000 山西省临汾市彩虹桥西临汾
市人民医院

(72) 发明人 辛晶晶 吴芳

(74) 专利代理机构 北京蓝蜘蛛专利代理有限公司
16226

专利代理师 何培远

(51) Int. Cl.

A41D 1/215 (2018.01)

A41D 27/20 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种袋鼠式护理服

(57) 摘要

本实用新型涉及服饰领域,具体公开了一种袋鼠式护理服;本实用新型通过将衣体设置成开襟式,并分为内襟和外襟,同时在内襟内壁上设置袋鼠兜,对婴儿进行护理时,护理人穿上衣体后,将婴儿下肢放在袋鼠兜内部,让婴儿趴在护理人胸腹位置,将婴儿头部穿过内襟上的穿孔,使用内襟盖住婴儿背部,再使用外襟盖住内襟,将婴儿头部穿过外襟上的穿孔枕在垫圈上,包裹住婴儿,将后系带与前系带系在一起,通过前系带与外襟施加拉力,使得外襟较为紧密地包裹住婴儿,使得婴儿肌肤紧密贴在护理人皮肤上,达到缓解新生儿疼痛,满足新生儿生理需求,促进新生儿生长发育,降低病死率和死亡率的目的。



1. 一种袋鼠式护理服,其特征在于,包括:

衣体(1),所述衣体(1)正面上方设置有领口(2),所述衣体(1)开襟式设置,且所述衣体(1)正面开缝两侧分别定义为内襟(3)和外襟(4),所述内襟(3)和外襟(4)上均开设有穿孔;垫圈(5),所述垫圈(5)固定安装在外襟(4)穿孔内部;袋鼠兜(6),所述袋鼠兜(6)固定安装在内襟(3)内壁。

2. 根据权利要求1所述的一种袋鼠式护理服,其特征在于:所述内襟(3)和外襟(4)宽度大于衣体(1)宽度,且所述内襟(3)和外襟(4)叠放设置。

3. 根据权利要求2所述的一种袋鼠式护理服,其特征在于:所述垫圈(5)位于领口(2)下方。

4. 根据权利要求3所述的一种袋鼠式护理服,其特征在于:所述垫圈(5)包括布包皮和设置在布包皮内的海绵垫内芯,所述布包皮缝接在衣体(1)上。

5. 根据权利要求4所述的一种袋鼠式护理服,其特征在于:所述衣体(1)背部固定连接有后系带(7),所述外襟(4)上固定连接有前系带(8)。

一种袋鼠式护理服

技术领域

[0001] 本实用新型属于服饰技术领域,具体涉及一种袋鼠式护理服。

背景技术

[0002] 袋鼠式护理是一种类似于袋鼠通过育儿袋养育护理小袋鼠的护理方式,护理人将只穿戴尿布的婴儿放在护理人裸露的胸腹部,进行皮肤对皮肤的接触,为婴儿提供需要的温暖 and 安全感,主要应用于早产儿和新生儿,能够缓解新生儿疼痛,满足新生儿生理需求,促进新生儿生长发育,降低病死率和死亡率。

[0003] 在公开号为CN211657407U的中国专利中,提到了一种新生儿护理服,包括上衣与裤子连体的一体式主件,一体式主件的后背的中间竖置有固定垫,固定垫上竖置有固定条;固定垫的两侧延伸有搭布件,两侧的搭布件左右对称布置;所述的搭布件的外侧为圆弧形,圆弧形的弧口朝向邻近的一体式主件的衣袖;圆弧形的上端高于一体式主件的袖口、圆弧形的下端低于一体式主件的袖口;所述的搭布件可向固定垫翻卷,搭布件的内面上在靠近固定垫位置设置有与所述的固定条连接的固定带。使用方便,且支撑稳定。

[0004] 本申请人在申请过程中发现,上述申请在使用过程中存在缺陷,该申请主要是使用上衣两侧的搭布件对婴儿进行固定,但是仅依靠搭布件与婴儿之间的摩擦力无法稳定固定婴儿,存在婴儿从护理人身上滑落的风险,如果使用固定带绑紧搭布件,会造成婴儿体感不适,不便应用在新生儿或者早产儿的护理。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种袋鼠式护理服,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0007] 一种袋鼠式护理服,包括:

[0008] 衣体,所述衣体正面上方设置有领口,所述衣体开襟式设置,且所述衣体正面开缝两侧分别定义为内襟和外襟,所述内襟和外襟上均开设有穿孔;

[0009] 垫圈,所述垫圈固定安装在外襟穿孔内部;

[0010] 袋鼠兜,所述袋鼠兜固定安装在内襟内壁。

[0011] 优选的,所述内襟和外襟宽度大于衣体宽度,且所述内襟和外襟叠放设置。

[0012] 优选的,所述垫圈位于领口下方。

[0013] 优选的,所述垫圈包括布包皮和设置在布包皮内的海绵垫内芯,所述布包皮缝接在衣体上。

[0014] 优选的,所述衣体背部固定连接有后系带,所述外襟上固定连接有前系带。

[0015] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0016] 本实用新型通过将衣体设置成开襟式,并分为内襟和外襟,同时在内襟内壁上设置袋鼠兜,对婴儿进行护理时,护理人穿上衣体后,将婴儿下肢放在袋鼠兜内部,让婴儿趴

在护理人胸腹位置,将婴儿头部穿过内襟上的穿孔,使用内襟盖住婴儿背部,再使用外襟盖住内襟,将婴儿头部穿过外襟上的穿孔枕在垫圈上,包裹住婴儿,将后系带与前系带系在一起,通过前系带与外襟施加拉力,使得外襟较为紧密地包裹住婴儿,使得婴儿肌肤紧密贴在护理人皮肤上,达到缓解新生儿疼痛,满足新生儿生理需求,促进新生儿生长发育,降低病死率和死亡率的目的。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的整体结构示意图;

[0018] 图2为本实用新型的另一角度整体结构示意图;

[0019] 图3为本实用新型的衣体内部结构示意图;

[0020] 图中:1、衣体;2、领口;3、内襟;4、外襟;5、垫圈;6、袋鼠兜;7、后系带;8、前系带。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 实施例一:

[0023] 请参阅图1—图3所示,一种袋鼠式护理服,包括:

[0024] 衣体1,所述衣体1正面上方设置有领口2,所述衣体1开襟式设置,且所述衣体1正面开缝两侧分别定义为内襟3和外襟4,所述内襟3和外襟4上均开设有穿孔,穿孔大小按照3~4周早产儿或者婴儿的头围设计;

[0025] 袋鼠兜6,所述袋鼠兜6固定安装在内襟3内壁,袋鼠兜6与穿孔之间的距离按照3~4周婴儿或者早产儿的身长设计。

[0026] 由上可知,护理人可以将婴儿的下肢放在袋鼠兜6内部,袋鼠兜6能够限制婴儿下肢,通过限制婴儿下肢有效防止婴儿与衣体1之间出现位置偏移,然后将婴儿放在护理人胸腹部,将内襟3盖在婴儿背部,同时将婴儿头部穿过内襟3上的穿孔,再将外襟4盖在内襟3外侧,将婴儿头部穿过外襟4上的穿孔,内襟3和外襟4就能够形成对婴儿的紧密包裹,护理人一般是婴儿的父母,大部分的护理人是母亲,母亲在月子期间穿戴本申请的护理服时,本申请的护理服比较宽大,相比于传统的衣服能够增加穿戴者的保暖性和舒适度。

[0027] 为便于内襟3和外襟4能够对婴儿整体进行较好的包裹,所述内襟3和外襟4宽度大于衣体1宽度,且所述内襟3和外襟4叠放设置。

[0028] 为便于护理人及时查看婴儿状态,所述穿孔位于领口2下方,护理人穿戴衣体1后,护理人头部位于领口2位置,护理人低头能够看到婴儿头部和面部。

[0029] 实施例二:

[0030] 请参阅图1—图3所示,一种袋鼠式护理服,包括:

[0031] 衣体1,所述衣体1正面上方设置有领口2,所述衣体1开襟式设置,且所述衣体1正面开缝两侧分别定义为内襟3和外襟4,所述内襟3和外襟4上均开设有穿孔,穿孔大小按照3~4周早产儿或者婴儿的头围设计;

[0032] 垫圈5,所述垫圈5固定安装在外襟4穿孔内部;

[0033] 袋鼠兜6,所述袋鼠兜6固定安装在内襟3内壁,袋鼠兜6与穿孔之间的距离按照3~4周婴儿或者早产儿的身长设计。

[0034] 由上可知,护理人可以将婴儿的下肢放在袋鼠兜6内部,袋鼠兜6能够限制婴儿下肢,通过限制婴儿下肢有效防止婴儿与衣体1之间出现位置偏移,然后将婴儿放在护理人胸腹部,将内襟3盖在婴儿背部,同时将婴儿头部穿过内襟3上的穿孔,再将外襟4盖在内襟3外侧,将婴儿头部穿过外襟4上的穿孔,便于婴儿头部枕在垫圈5上,内襟3和外襟4就能够形成对婴儿的紧密包裹,护理人一般是婴儿的父母,大部分的护理人是母亲,母亲在月子期间穿戴本申请的护理服时,本申请的护理服比较宽大,相比于传统的衣服能够增加穿戴者的保暖性和舒适度。

[0035] 为便于内襟3和外襟4能够对婴儿整体进行较好的包裹,所述内襟3和外襟4宽度大于衣体1宽度,且所述内襟3和外襟4叠放设置。

[0036] 为便于护理人及时查看婴儿状态,所述垫圈5位于领口2下方,护理人穿戴衣体1后,护理人头部位于领口2位置,护理人低头能够看到婴儿头部和面部。

[0037] 所述垫圈5包括布包皮和设置在布包皮内的海绵垫内芯,所述布包皮缝接在衣体1上,泡沫垫能够增加垫圈5的厚度,进而增加婴儿头部靠枕的舒适度。

[0038] 实施例三:

[0039] 请参阅图1—图3所示,一种袋鼠式护理服,包括:

[0040] 衣体1,所述衣体1正面上方设置有领口2,所述衣体1开襟式设置,且所述衣体1正面开缝两侧分别定义为内襟3和外襟4,所述内襟3和外襟4上均开设有穿孔,穿孔大小按照3~4周早产儿或者婴儿的头围设计;

[0041] 垫圈5,所述垫圈5固定安装在外襟4穿孔内部;

[0042] 袋鼠兜6,所述袋鼠兜6固定安装在内襟3内壁,袋鼠兜6与穿孔之间的距离按照3~4周婴儿或者早产儿的身长设计;

[0043] 所述衣体1背部固定连接有后系带7,所述外襟4上固定连接有前系带8。

[0044] 由上可知,护理人可以将婴儿的下肢放在袋鼠兜6内部,袋鼠兜6能够限制婴儿下肢,通过限制婴儿下肢有效防止婴儿与衣体1之间出现位置偏移,然后将婴儿放在护理人胸腹部,将内襟3盖在婴儿背部,同时将婴儿头部穿过内襟3上的穿孔,再将外襟4盖在内襟3外侧,将婴儿头部穿过外襟4上的穿孔,便于婴儿头部枕在垫圈5上,然后将后系带7与前系带8捆绑在一起,内襟3和外襟4就能够形成对婴儿的紧密包裹,护理人一般是婴儿的父母,大部分的护理人是母亲,母亲在月子期间穿戴本申请的护理服时,本申请的护理服比较宽大,相比于传统的衣服能够增加穿戴者的保暖性和舒适度。

[0045] 为便于内襟3和外襟4能够对婴儿整体进行较好的包裹,所述内襟3和外襟4宽度大于衣体1宽度,且所述内襟3和外襟4叠放设置。

[0046] 为便于护理人及时查看婴儿状态,所述垫圈5位于领口2下方,护理人穿戴衣体1后,护理人头部位于领口2位置,护理人低头能够看到婴儿头部和面部。

[0047] 所述垫圈5包括布包皮和设置在布包皮内的海绵垫内芯,所述布包皮缝接在衣体1上,泡沫垫能够增加垫圈5的厚度,进而增加婴儿头部靠枕的舒适度。

[0048] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,

可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3