(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103285294 A
(43)申请公布日 2013.09.11

(21)申请号 201310249402.0

(22)申请日 2013.06.22

(71)申请人 王敬敏
地址 262700 山东省潍坊市寿光市圣城东街98号寿光市中医院

(72)发明人 王敬敏 韩春英 韩佳佳

(51)Int.Cl.
A61K 36/904(2006.01)
A61P 15/06(2006.01)
A61K 33/26(2006.01)

权利要求书1页 说明书6页

(54)发明名称

一种用于预防与治疗先兆流产的中药及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种用于预防与治疗先兆流产的中药及其制备方法，本发明所述中药主要由黄芪、党参、白芍、冬瓜皮、茯苓、石莲子、安息香、伏龙肝、附子、仙人掌、儿茶、龙胆、甘草、百部、陈皮、蒲公英加工精制而成。以上中药诸药配伍，相得益彰，共凑益气止血、养血舒肝、固肾安胎之功效，见效快，吸收效果好，疗效显著，无毒副作用及临床不良反应，经临床验证对先兆流产具有预防及治疗作用。

CN 103285294 A

1. 一种用于预防与治疗先兆流产的中药，其特征在于，由下列重量份的原料药制成：

黄芪 8 ～ 17 份、党参 9 ～ 15 份、白芍 7 ～ 13 份、冬瓜皮 8 ～ 12 份、茯苓 6 ～ 15 份、石莲子 13 ～ 32 份、安息香 11 ～ 22 份、伏龙肝 5 ～ 11 份、附子 6 ～ 12 份、仙人掌 5 ～ 13 份、儿茶 4 ～ 9 份、龙胆 7 ～ 12 份、甘草 10 ～ 18 份、百部 10 ～ 20 份、陈皮 2 ～ 8 份、蒲公英 5 ～ 10 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种用于预防与治疗先兆流产的中药，其特征在于，由下列重量份的原料药制成：

黄芪 10 ～ 15 份、党参 10 ～ 14 份、白芍 8 ～ 12 份、冬瓜皮 9 ～ 11 份、茯苓 7 ～ 13 份、石莲子 15 ～ 28 份、安息香 13 ～ 20 份、伏龙肝 6 ～ 10 份、附子 7 ～ 11 份、仙人掌 6 ～ 11 份、儿茶 5 ～ 9 份、龙胆 7 ～ 11 份、甘草 11 ～ 16 份、百部 11 ～ 18 份、陈皮 3 ～ 6 份、蒲公英 6 ～ 9 份。

3. 根据权利要求 1 所述的一种用于预防与治疗先兆流产的中药的制备方法，其特征在于，具体步骤如下：取黄芪 8 ～ 17 份、党参 9 ～ 15 份、白芍 7 ～ 13 份、冬瓜皮 8 ～ 12 份、茯苓 6 ～ 15 份、石莲子 13 ～ 32 份、安息香 11 ～ 22 份、伏龙肝 5 ～ 11 份、附子 6 ～ 12 份、仙人掌 5 ～ 13 份、儿茶 4 ～ 9 份、龙胆 7 ～ 12 份、甘草 10 ～ 18 份、百部 10 ～ 20 份、陈皮 2 ～ 8 份、蒲公英 5 ～ 10 份，粉碎后混匀，加入重量为所述原料药总重量 9 ～ 11 倍的生化水，在 180℃下，煎煮至沸腾后，将温度调整至 120℃，继续煎煮 50 分钟，滤出药液，然后向药渣中加入重量为所述原料药总重量 7 ～ 9 倍的纯化水，在 180℃下，煎煮至沸腾后，将温度调整至 120℃，继续煎煮 40 分钟，滤出药液，之后向药渣中加入重量为所述原料药总重量 5 ～ 7 倍的纯化水，在 180℃下，煎煮至沸腾后，将温度调整至 120℃，继续煎煮 30 分钟，滤出药液，将三次滤出的药液合并浓缩制成稠膏，将所述的稠膏与预混好的糊精、炼蜜的混合物混匀制成药粉，将药粉在 60℃的环境中干燥，即得所述预防与治疗先兆流产的中药。

4. 根据权利要求 1 所述的一种预防与治疗先兆流产的中药，其特征在于，所述原料药的重量份优选黄芪 10 ～ 15 份、党参 10 ～ 14 份、白芍 8 ～ 12 份、冬瓜皮 9 ～ 11 份、茯苓 7 ～ 13 份、石莲子 15 ～ 28 份、安息香 13 ～ 20 份、伏龙肝 6 ～ 10 份、附子 7 ～ 11 份、仙人掌 6 ～ 11 份、儿茶 5 ～ 9 份、龙胆 7 ～ 11 份、甘草 11 ～ 16 份、百部 11 ～ 18 份、陈皮 3 ～ 6 份、蒲公英 6 ～ 9 份。

5. 根据权利要求 3 所述的一种预防与治疗先兆流产的中药的制备方法，其特征在于：所述稠膏相对于水的密度为 1.16 ～ 1.27。

6. 根据权利要求 3 所述的一种预防与治疗先兆流产的中药的制备方法，其特征在于：所述稠膏与预混好的糊精、炼蜜混合物按 2 :1 的重量比混合。

7. 根据权利要求 6 所述的一种预防与治疗先兆流产的中药的制备方法，其特征在于：所述糊精和炼蜜按 3 :1 的重量比混匀。

8. 根据权利要求 3 所述的一种预防与治疗先兆流产的中药的制备方法，其特征在于：将所述制得的中药药粉以现代工艺制成颗粒装入胶囊，筛选、烘干、分装，制成中药胶囊制剂。

一种用于预防与治疗先兆流产的中药及其制备方法

[0001]

技术领域

[0002] 本发明属于中药领域，尤其涉及一种用于预防与治疗先兆流产的中药及其制备方法。

背景技术

[0003] 先兆流产指妊娠 28 周前，出现少量阴道流血和下腹疼痛，宫口未开，胎膜未破，妊娠物尚未排出，子宫大小与停经周数相符者；早期先兆流产临床表现常为停经后有早孕反应，以后出现阴道少量流血，或时下时止，或淋漓不断，色红，持续数日或数周，无腹痛或有轻微下腹胀痛，腰痛及下腹坠胀感，主要是因为孕妇体质虚弱，或劳累、外伤所致。相当于中医学的“胎漏下血”。

[0004] 一般先兆流产的主要表现为怀孕后阴道有少量出血，根据流血量和积聚在阴道内的时间的不同，颜色可为鲜红色、粉红色或深褐色。有时伴有轻微下腹痛，胎动有下坠感、腰酸腹胀。如果从民间传统的说法上讲，先兆流产的主要依据就是“见红”。

[0005] 目前，西医通常药物治疗，用安宫黄体酮 20mg，肌肉注射，每日 1 次，连用 3 ～ 5 天，鲁米那 0.03 mg，日 3 次口服；维生素 E30 ～ 50mg，日 3 次口服。盲目保胎是不可取的，少数滥用保胎药物黄体酮，可能造成女胎男性化，男胎可能出现生殖器官畸形，大多数情况非但不能保住胎儿，反而增加医生施行手术的难度，增加流产妇女盆腔感染及子宫出血量，给孕妇增加了经济负担的同时，造成了精神上的压力和痛苦。

发明内容

[0006] 本发明提供了一种用于预防与治疗先兆流产的中药及其制备方法，具有益气止血、养血舒肝，固肾安胎之功效，治病求源，标本兼治，对各种原因引起的先兆流产均具有很好的疗效。

[0007] 为实现上述目的，本发明的技术方案实施如下：

一种用于预防与治疗先兆流产的中药，由下列重量份的原料药制成：

黄芪 8 ～ 17 份、党参 9 ～ 15 份、白芍 7 ～ 13 份、冬瓜皮 8 ～ 12 份、茯苓 6 ～ 15 份、石莲子 13 ～ 32 份、安息香 11 ～ 22 份、伏龙肝 5 ～ 11 份、附子 6 ～ 12 份、仙人掌 5 ～ 13 份、儿茶 4 ～ 9 份、龙胆 7 ～ 12 份、甘草 10 ～ 18 份、百部 10 ～ 20 份、陈皮 2 ～ 8 份、蒲公英 5 ～ 10 份。

[0008] 作为优选的技术方案，所述一种用于预防与治疗先兆流产的中药，由下列重量份的原料药制成：

黄芪 10 ～ 15 份、党参 10 ～ 14 份、白芍 8 ～ 12 份、冬瓜皮 9 ～ 11 份、茯苓 7 ～ 13 份、石莲子 15 ～ 28 份、安息香 13 ～ 20 份、伏龙肝 6 ～ 10 份、附子 7 ～ 11 份、仙人掌 6 ～ 11 份、儿茶 5 ～ 9 份、龙胆 7 ～ 11 份、甘草 11 ～ 16 份、百部 11 ～ 18 份、陈皮 3 ～ 6 份、蒲公

英 6 ～ 9 份。

[0009] 本发明所用中药的药性如下：

黄芪：味甘；性温。入心；肺；脾；肾经。补气固表；利尿托毒排脓；生肌敛疮。主治气短心悸；倦怠；乏力；自汗；盗汗；久泻；脱肛；体虚浮肿；子宫脱垂；慢性肾炎；痈疽难溃；或溃久不敛。《新华本草纲要》载："有补气固表、托毒排脓、生肌的功能。"现代医学研究证实，黄芪主要成分为黄芪总黄酮、黄芪总多糖、黄芪总皂苷和氨基酸等，具有利尿降压、消炎镇痛、强心、抗氧自由基生成及提高机体免疫功能等多种药理作用，可从多方面作用于机体，改善心血管、脑血管、糖尿病、肾病等相关血管性病变患者的血流动力学和血管内皮细胞等功能。

[0010] 党参：味甘；性平。归脾；肺经。健脾补肺；益气生津。主治脾胃虚弱；食少便溏；四肢乏力；肺虚喘咳；气短自汗；气血两亏诸证。《德配本草》载："清肺金，补元气，开声音，助筋力。"现代医学研究证实，党参能调节胃肠运动、抗溃疡、增强免疫功能，对兴奋和抑制两种神经过程都

有影响，能升高红细胞、血红蛋白、网织红细胞，还有延缓衰老和抗氧化、抗辐射、降压的作用。

[0011] 白芍：味苦；性平。入肝；脾经。养血柔肝，缓中止痛；敛阴收汗。

[0012] 主治胸腹胁肋疼痛，泻痢腹痛，自汗盗汗，阴虚发热。《别录》载："通顺

血脉，缓中，散恶血，逐贼血，去水气，利膀胱、大小肠，消痈肿，治时行寒热，中恶腹痛，腰痛。"现代医学研究证实，白芍能调节免疫，增强巨噬细胞和白细胞的吞噬功能，调节 T 淋巴细胞和体液的免疫功能，有保肝、解痉、镇痛、镇静、抗凉、降温作用，此外还对平滑肌有抑制作用，增强耐缺氧、抗氧化和抗疲劳的作用。

[0013] 冬瓜皮：味甘；性微寒。归肺经；脾经；小肠经。清热利水；消肿。主治水肿；小便不利；泄泻；疮肿。《本草再新》载："走皮肤，去湿追风，补脾泻火。"现代医学研究证实，冬瓜属性微寒，具有利水化湿的功效。历代本草也有记载，都说能治肿胀、消热毒、利小便。现代药理学研究：冬瓜皮富含糖类、蛋白质、维生素 C。

[0014] 茯苓：味甘；淡；性平。入心；脾；肺；肾经。渗湿利水；健脾和胃；宁心安神。主治小便不利；水肿胀满；痰饮咳逆；呕吐；脾虚食少；泄泻；心悸不安；失眠健忘；遗精白浊。《别录》载："止消渴，好睡，大腹，淋沥，膈中痰水，水肿淋结。开胸腑，调脏气，伐肾邪，长阴，益气力，保神守中。"现代医学研究证实，茯苓对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、变形杆菌等均有抑制作用，能杀死钩端螺旋体等细菌，对消化系统、血液系统及中枢神经系统具有一定的保护作用，此外茯苓聚糖含量很高，可抗肿瘤活性。内服煎汤，酒浸或入丸散。

[0015] 石莲子：甘；涩；微苦；寒。入脾；胃；心；肺经。清湿热；开胃进食；清心宁神；涩精止泄。主治噤口痢；呕吐不食；心烦失眠；遗精；尿浊；带下。《五杂俎》载："今赵州宁晋具有石莲子，皆埋土中，不知年代。居民掘土，往往得之。有娄斛者，其状如铁石，而肉芳香不枯，投水中即生莲叶。食之令人轻身延年，已泻痢诸疾。"现代医学研究证实，石莲子含有人体所必需的各种氨基酸、多种维生素以及钙、磷等矿物质。

[0016] 安息香：辛、苦、平、无毒。归心、脾经。开窍清神，行气活血，止痛。用于中风痰厥，气郁暴厥，中恶昏迷，心腹疼痛，产后血晕，小儿惊风。《本草从新》载："宣行气血。研服行血下气，安神。"现代医学研究证实，安息香兼可行气活血，又可用于心腹疼痛，产后血晕之症。

[0017] 伏龙肝：味辛；性温。归脾；胃；肝经。温中止血；止呕；止泻。主治呕吐反胃；腹痛泄泻；吐血；衄血；便血；尿血；妇女妊娠恶阻；崩漏；带下；痈肿溃疡。《纲目》载：治心痛狂癫。妊娠护胎，诸疮。

[0018] 附子：味辛；苦；性温；有毒。入胃；肝经。祛风痰；通经络；解毒镇痛。主治中风痰壅；口眼歪斜；偏头痛；破伤风；毒蛇咬伤；瘰疬结核；痈肿。《本草汇言》载：“回阳气，散阴寒，逐冷痰，通关节之猛药也。”现代医学研究表明，附子能增强心肌收缩力，加快心率，扩张血管，增加血流，改善血液循环，抗体克、抗心律失常，对心肌有保护作用，抗寒冷，提高耐缺氧能力，此外还有抗炎、镇痛、增强免疫、抗血栓形成、抑制脂质过氧化反应、延缓衰老等作用。

[0019] 仙人掌：微苦，凉。入心、肺、胃三经。清热解毒，舒筋活络，散瘀消肿，解肠毒，凉血止痛，润肠止血，健胃止痛，镇咳。《本草纲目拾遗》载：“仙人掌味淡性寒，功能行气活血，清热解毒，消肿止痛，润肠止血，健脾止泻，安神利尿，可内服外用治疗多种疾病。”现代医学研究证实，食用仙人掌含有人体必需的 8 种氨基酸和多种微量元素，以及抱壁莲、角蒂仙、玉芙蓉等珍贵成分，不仅对人体有清热解毒、健胃补脾、清咽润肺、养颜护肤等诸多作用，还对肝癌、糖尿病、支气管炎等病症有明显治疗作用。

[0020] 儿茶：苦、涩，微寒。归肺经。收湿生肌敛疮。清热化痰，敛疮止血。用于肺热咳嗽，咯血，腹泻，小儿消化不良；外用治疮疡久不收口，皮肤湿疹，口疮，扁桃体炎。《本草正》载：“降火生津，清痰涎咳嗽，治口疮喉痹，烦热，止消渴，吐血，衄血，便血，尿血，湿热痢血，及妇人崩淋，经血不止，小儿疳热，口疮，热疮，湿烂诸疮，敛肌长肉，亦杀诸虫。”现代医学研究证实，儿茶能促进肝脏能量代谢、稳定细胞膜、保护肝组织，对人类急性病毒性肝炎、慢性肝炎及中毒性肝损害有一定疗效，儿茶鞣质能增进缺乏维生素 C 的豚鼠对维生素 C 的吸收。

[0021] 龙胆：味苦；性寒。归肝；胆；膀胱经。清热燥湿；泻火。主治湿热下注，症见阴肿阴痒，筋痿阴汗，小便淋浊，妇女湿热带下等。《本草正》载：“龙胆草，乃足厥阴、少阳之正药，大能泻火，但引以佐使，则诸火皆治。凡肝肾有余之火，皆其所宜。”现代医学证实，龙胆能促进胃液和胃酸分秘，并可使游离盐酸增加，食欲增进，对皮肤真菌、大肠杆菌、枯草杆菌、伤寒杆菌、痢疾杆菌、金黄色葡萄球菌等有不同程度的抑制作用，对顽固性偏头痛、头部湿疹、高血压、急性结膜炎、虹膜睫状体炎、外耳道疖肿、鼻炎、急性黄疸性肝炎、急性胆囊炎，以及泌尿生殖系统炎症、急性肾盂肾炎、急性膀胱炎、尿道炎、外阴炎、睾丸炎、腹股沟淋巴腺炎、急性盆腔炎、带状疱疹等有很好的治疗作用。

[0022] 甘草：味甘；性平。归心；肺；脾；胃经。补脾益气；清热解毒；祛痰止咳；缓急止痛；调和诸药。主治脾胃虚弱；倦怠乏力；心悸气短；咳嗽痰多；脘腹四脚挛急疼痛；痈肿疮毒；缓解药物毒性。《本草纲目》载：“诸药中甘草为君。治七十二种乳石毒，解一千二百般草本毒，调和从药有功。”现代医学研究证实，甘草有较强的解毒作用，还有抗溃疡、抗炎症、镇痉镇咳、降血压、降血脂、抗癌作用，广泛用于治疗咽喉炎、喉炎、气管炎、支气管炎、哮喘、咳嗽、咳血等疾病，此外还具有抗胃溃疡、抗胃炎作用。

[0023] 百部：甘、苦，微温。归肺经。润肺止咳；杀虫灭虱。主新久咳嗽；肺痨；百日咳；蛲虫病；体虱；癣疥。润肺下气止咳，杀虫。用于新久咳嗽，肺痨咳嗽，百日咳；外用于头虱，体虱，蛲虫病，阴部骚痒。蜜百部润肺止咳。用于阴虚劳嗽。《滇南本草》载：“润肺，治肺热咳嗽；消痰定喘，止虚痨咳嗽，杀虫。”现代医学研究证实，百部煎剂及醇浸剂对肺炎球菌、乙型

溶血性链球菌、脑膜炎球菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌、大肠杆菌、变形杆菌、白喉杆菌、肺炎杆菌、鼠疫杆菌、炭疽杆菌、枯草杆菌以及霍乱弧菌、人型结核杆菌等均有不同程度的抑制作用。

[0024] 陈皮：苦、辛，温。归肺、脾经。理气健脾，燥湿化痰。用于胸脘胀满，食少吐泻，咳嗽痰多。《纲目》载："橘皮，苦能泻能燥，辛能散，温能和。其治百病，总是取其理气燥湿之功，同补药则补，同泻药则泻，同升药则升，同降药则降。"现代医学研究证实，陈皮含有挥发油、橙皮甙、维生素 B、C 等成分，它所含的挥发油对胃肠道有温和刺激作用，可促进消化液的分泌，排除肠管内积气，增加食欲。

[0025] 蒲公英：苦、甘，寒；归肝；胃经。清热解毒，消肿散结，利尿通淋。主治急性乳腺炎，淋巴腺炎，瘰疬，疔毒疮肿，急性结膜炎，感冒发热，急性扁桃

体炎，急性支气管炎、胃炎，肝炎，胆囊炎，尿路感染，虫蛇咬伤。《本草经疏》载："蒲公英味甘平，其性无毒。当是入肝入胃，解热凉血之要药。乳痈属肝经，妇人经行后，肝经主事，故主妇人乳痈肿乳毒，并宜生啖之良。"现代医学研究证实，蒲公英它具有丰富的维生素 A 和 C 及矿物质，对消化不良、便秘都有改善的作用，另外叶子还有改善湿疹、舒缓皮肤炎、关节不适的净血功效，根则具有消炎作用，可以治疗胆结石、风湿。

[0026] 本发明所要解决的技术问题是提供一种预防与治疗先兆流产的中药及其制备方法。

[0027] 为解决上述问题，本发明的技术方案是：预防与治疗先兆流产的中药的制备方法：取黄芪 8 ～ 17 份、党参 9 ～ 15 份、白芍 7 ～ 13 份、冬瓜皮 8 ～ 12 份、茯苓 6 ～ 15 份、石莲子 13 ～ 32 份、安息香 11 ～ 22 份、伏龙肝 5 ～ 11 份、附子 6 ～ 12 份、仙人掌 5 ～ 13 份、儿茶 4 ～ 9 份、龙胆 7 ～ 12 份、甘草 10 ～ 18 份、百部 10 ～ 20 份、陈皮 2 ～ 8 份、蒲公英 5 ～ 10 份，粉碎后混匀，加入重量为所述原料药总重量 9 ～ 11 倍的生化水，在 180℃下，煎煮至沸腾后，将温度调整至 120℃，继续煎煮 50 分钟，滤出药液，然后向药渣中加入重量为所述原料药总重量 5 ～ 7 倍的纯化水，在 180℃下，煎煮至沸腾后，将温度调整至 120℃，继续煎煮 40 分钟，滤出药液，之后向药渣中加入重量为所述原料药总重量 7 ～ 9 倍的纯化水，在 180℃下，煎煮至沸腾后，将温度调整至 120℃，继续煎煮 30 分钟，滤出药液，将三次滤出的药液合并浓缩得制得的稠膏，将所述的稠膏与预混好的糊精、炼蜜的混合物混匀制成药粉，将药粉在 60℃的环境中干燥，即得所述预防与治疗先兆流产的中药。

[0028] 作为优先的技术方案，所述原料药的重量份优选黄芪 10 ～ 15 份、党参 10 ～

14 份、白芍 8 ～ 12 份、冬瓜皮 9 ～ 11 份、茯苓 7 ～ 13 份、石莲子 15 ～ 28 份、安息香 13 ～ 20 份、伏龙肝 6 ～ 10 份、附子 7 ～ 11 份、仙人掌 6 ～ 11 份、儿茶 5 ～ 9 份、龙胆 7 ～ 11 份、甘草 11 ～ 16 份、百部 11 ～ 18 份、陈皮 3 ～ 6 份、蒲公英 6 ～ 9 份。

[0029] 作为优选的技术方案，所述稠膏的相对于水的密度为 1.16 ～ 1.27。

[0030] 作为优选的技术方案，所述稠膏与预混好的糊精、炼蜜混合物按 2：1 的重量比混合。

[0031] 作为优选的技术方案，所述糊精和炼蜜按 3：1 的重量比混匀。

[0032] 作为对上述技术的改进，将所述制得的预防与治疗先兆流产的中药药粉以现

代工艺制成颗粒装入胶囊，筛选、烘干、分装，即得所述的先兆流产的中药胶囊制剂。

[0033] 一种用于预防与治疗先兆流产的中药的用法与用量：于饭前饭后 1 小时以温水送

服，每次 1 粒，每日 3 次，忌辛辣生冷食物。

[0034] 所得的预防与治疗先兆流产的中药具有的有益效果是：本发明选用药材君、臣、左、使诸理皆备，药性相适相辅，针对引发先兆流产等病因对症下药，有益气止血安胎、养血舒肝，固肾安胎之功效，吸收效果好，疗效显著，无毒副作用及临床不良反应，经临床验证对先兆流产治愈率较高。

具体实施方式

[0035] 下面结合具体实施例对本发明做进一步阐述。这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。

[0036] 实施例 1：

取黄芪 8g、党参 9g、白芍 7g、冬瓜皮 8g、茯苓 6g、石莲子 13g、安息香 11g、伏龙肝 5g、附子 6g、仙人掌 5g、儿茶 4g、龙胆 7g、甘草 10g、百部 10g、陈皮 2g、蒲公英 5g，粉碎，加入重量为所述原料药总重量 10 倍的纯化水，在 190℃下，煎煮至沸腾后，将温度调整至 130℃，继续煎煮 40 分钟，滤出药液，然后向药渣中加入重量为 6 倍的纯化水，在 190℃下，煎煮至沸腾后，将温度调整至 130℃，继续煎煮 35 分钟，滤出药液，之后向药渣中加入重量为所述原料药总重量 8 倍的纯化水，在 190℃下，煎煮至沸腾后，将温度调整至 130℃，继续煎煮 30 分钟，滤出药液，将三次滤出的药液合并后浓缩得制稠膏，所述稠膏相对于纯化水的密度为 1.16，将所述稠膏与混好的的糊精、炼蜜混合物按 2 :1 的重量比混匀制成药粉，将所述药粉在 70℃的环境中干燥，之后将所述药粉以现代工艺制成颗粒装入胶囊，筛选、烘干、分装，即得所述的先兆流产的中药胶囊制剂；所述糊精和炼蜜按 3 :1 的重量比混匀。

[0037] 实施例 2：

取黄芪 17g、党参 15g、白芍 13g、冬瓜皮 12g、茯苓 15g、石莲子 32g、安

息香 22g、伏龙肝 11g、 附子 12g、仙人掌 13g、儿茶 9g、龙胆 12g、甘草 18g、百部 20g、 陈皮 8g、蒲公英 10g，粉碎，加入重量为所述原料药总重量 11 倍的纯化水，在 180℃下，煎煮至沸腾后，将温度调整至 135℃，继续煎煮 60 分钟，滤出药液，然后向药渣中加入重量为 9 倍的纯化水，在 180℃下，煎煮至沸腾后，将温度调整至 135℃，继续煎煮 35 分钟，滤出药液，之后向药渣中加入重量为所述原料药总重量 8 倍的纯化水，在 180℃下，煎煮至沸腾后，将温度调整至 135℃，继续煎煮 50 分钟，滤出药液，将三次滤出的药液合并后浓缩得制稠膏，所述稠膏的相对于纯化水的密度为 1.27，将所述稠膏与混好的的糊精、炼蜜混合物按 2 :1 的重量比混匀制成药粉，将所述药粉在 70℃的环境中干燥，之后将所述药粉以现代工艺制成颗粒装入胶囊，筛选、烘干、分装，即得所述的先兆流产的中药胶囊制剂；所述糊精和炼蜜按 3 :1 的重量比混匀。

[0038] 实施例 3：

取黄芪 13g、党参 10g、白芍 11g、冬瓜皮 10g、茯苓 12g、石莲子 27g、安息香 18g、伏龙肝 9g、 附子 9g、仙人掌 11g、儿茶 7g、龙胆 9g、甘草 15g、百部 17g、 陈皮 5g、蒲公英 8g，粉碎，加入重量为所述原料药总重量 8 倍的纯化水，在 170℃下，煎煮至沸腾后，将温度调整至 125℃，继续煎煮 50 分钟，滤出药液，然后向药渣中加入重量为 7 倍的纯化水，在 170℃下，煎煮至沸腾后，将温度调整至 125℃，继续煎煮 45 分钟，滤出药液，之后向药渣中加入重量为所述原料药总重量 6 倍的纯化水，在 170℃下，煎煮至沸腾后，将温度调整至 125℃，继续煎

煮 35 分钟，滤出药液，将三次滤出的药液合并后浓缩制得稠膏，所述稠膏相对于纯化水的密度为 1.23，将所述稠膏与混好的的糊精、炼蜜混合物按 2 :1 的重量比混匀制成药粉，将所述药粉在 65℃的环境中干燥，之后将所述药粉以现代工艺制成颗粒装入胶囊，筛选、烘干、分装，即得所述的先兆流产的中药胶囊制剂；所述糊精和炼蜜按 3 :1 的重量比混匀。

[0039] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理，在不脱理本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护发明范围内。

典型病例举例：

1、赵女士，27 岁，怀孕 37 天时出现了先兆流产的症状，但一直没采取保胎，曾经做过一次彩超，于 50 天的时候做了一次阴超，发现胎儿有血管搏动，医生给开了黄体酮保胎药，开始了保胎，服用了三天后不但没有好转，阴道有少量出血同时还伴有腰酸、腹痛等现象，经同事的朋友介绍，我院发明的治疗先兆流产的中药胶囊制剂效果很好，而赵女士的先兆性流产是染色体异常所致，服用黄体酮自然无法起到作用，本发明对赵女士的病情恰好是对症下药，回家服用了一个疗程后效果显著，胎儿保全了。

[0040] 2、谢女士，30 岁，晚婚，几天前去医院查出试纸显阳性，可是做 B 超没有发现孕囊，她说可能时间不到，怀孕不超过 25 天，发现下身出血，和来月经差不多，伴有腹痛，医生说，可能是宫外孕，让马上住院治疗，好不容易怀了孩子，又说是宫外孕，她不相信这个医生说的，第二天，经朋友介绍来我院就诊，B 超显示的指标是先兆流产，我院发明的预防与治疗先兆流产的中药胶囊制剂针对气血虚弱引起的先兆流产有很好的治疗作用，服用了一个疗程后，胎儿保住了，在后期的妊娠过程中各项指标一切正常，顺利的诞下一名健康的女婴。